This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

+ *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.

+ *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.

+ *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.

+ *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página `http://books.google.com`



Digitized by Google

H615.1
P31

Digitized by Google



Digitized by Google

H615.1
P31

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

PATOGENESIAS ABREVIADAS

DE LOS

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

MAS USUALES

Ó

EXPOSICIÓN DE LOS EFECTOS
QUE CADA UNO DE ELLOS DETERMINA
EN EL ORGANISMO SANO

Segunda edición, corregida y aumentada.

1891

SE VENDE EN LA FARMACIA HOMEOPÁTICA
(la primera establecida en España)
DE LA SEÑORA VIUDA DEL DOCTOR SOMOLINOS
Calle de los Infantes, 30
MADRID

Google

MEDICAMENTOS

ELECTRO-HOMEOPÁTICOS

DEL CONDE MATTEI

ÚNICO DEPÓSITO EN ESPAÑA

FARMACIA DEL DOCTOR SOMOLINOS

Infantas, núm. 26, Madrid.

Botiquines con los medicamentos electro-homeopáticos, ó remedios homeopáticos complejos, desde 27 hasta 70 pesetas: los de este precio contienen 27 tubos con glóbulos 5 electricidades.

	Pesetas.
Frascos con electricidades, á	2
Tubos con glóbulos, á	2
Tubos pequeños, á	1

PUBLICACIONES

Médecine électro-homéopathique, ou Nouvelle thérapeutique experimentale, par le Comte César Mattei; Nice, 1883.. 8

Indications pour le traitement du cancer par les remèdes électro-homéopathiques du Comte Mattei. 1

Nouveau Vade-Mecum; Bologne, 1884.. . 1,50

Digitized by Google

H 615.1
P21

PATOGENESIAS ABREVIADAS

DE LOS

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

MÁS USUALES

Digitized by Google

Digitized by Google

PATOGENESIAS ABREVIADAS

DE LOS

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

MAS USUALES

ó

EXPOSICIÓN DE LOS EFECTOS
QUE CADA UNO DE ELLOS DETERMINA
EN EL ORGANISMO SANO

Segunda edición, corregida y aumentada.

1891

SE VENDE EN LA FARMACIA HOMEOPÁTICA
(la primera establecida en España)
DE LA SEÑORA VIUDA DEL DOCTOR SOMOLINOS
Calle de las Infantas, 26
MADRID

Digitized by Google

Digitized by Google

Agotada hace algunos meses la primera edición de las PATOGENESIAS ABREVIADAS, que publicó mi hermano político el Dr. Somolinos, nos vemos en la imprescindible necesidad de publicar otra nueva, corregida y aumentada, contribuyendo de este modo á la propaganda de la doctrina del inmortal Hahnemann.

Comparando esta edición con la anterior, se observará que hemos aumentado *treinta* medicamentos, en su mayor parte de los llamados americanos, que si bien no todos tienen una patogenesia extensa y detallada, ofrecen en muchos casos nuevos recursos de la terapéutica homeopática.

Por indicación de varios clientes, hemos incluído al final de casi todos los medicamentos sus análogos, los cuales no sirven para sustituirlos y sí para completar muchas veces la curación de una enfermedad.

Digitized by Google

Reproducimos íntegra la *Introducción* de la primera edición; insertamos la lista de los medicamentos de que tratamos, para que se vean á primera vista; después sigue el método para usar los medicamentos y el régimen que debe observarse; las PATOGENESIAS ABREVIADAS, por orden alfabético rigoroso de los nombres de las sustancias; el *Glosario,* que antes no estaba incluído, para que los lectores ajenos á la ciencia de curar puedan comprender los nombres técnicos de muchas enfermedades; un *Breve Diccionario* de las indicaciones homeopáticas, y, por último, el índice, con los sinónimos de cada uno de los medicamentos descritos, evitando de este modo que se nos pida un medicamento con dos nombres distintos.

Con este librito y el manual *La Salud,* cualquiera puede llenar acertadamente las primeras indicaciones de una enfermedad, hasta la llegada del médico.

JAIME PIZÁ ROSSELLÓ.

Madrid, Septiembre de 1891.

Digitized by Google

INTRODUCCIÓN

Legaron Hahnemann y sus discípulos á la Homeopatía inmensas riquezas en Materia médica: ¿qué, pues, de extrañar que el mundo científico, y aun el profano, en la esfera que relativamente les compete, consideren como indispensable y conveniente la obra que trate y publique, contenga y explique los elementos principales y los síntomas característicos de los medicamentos más usados en la práctica homeopática? Consignando en ella el cuadro completo de la fisonomía de cada medicamento, y examinando á éste en su aspecto general y sintomatología esencial, la elección del remedio no estará jamás sujeta á vacilación alguna y las curaciones serán siempre prontas, seguras y de admirables efectos.

Como no todos los medicamentos afectan ni

Digitized by Google

atacan al organismo de igual modo, unos activando ó protegiendo en cierta manera el ejercicio de las funciones vitales, otros perturbando ó destruyendo la armonía de las fuerzas dinámicas, que es el estado de salud; como la Homeopatía trata las alteraciones funcionales del organismo combatiendo los síntomas que cada estado de ellas presenta, haciendo caso omiso del nombre que á la enfermedad da la escuela alópatica, juzgamos sea de gran utilidad reunir en este modesto y pequeño libro ciento veinte (1) de los preparados más usuales, y de los cuales la mayoría, si no la totalidad, estudiados y ensayados están de antiguo por Hahnemann y sus más aventajados discípulos, recientemente por afamados profesores de la doctrina homeopática en países donde la ciencia alcanza su justo nivel. De tales medicamentos publicamos sus patogenesias abreviadas, ó sea un cuadro breve y exacto de la semblanza de cada uno, para que su aplicación se haga con acierto y su fundamento radique en la ley de los semejantes. Sus indicaciones están tomadas de obras modernas, que á su vez fueron trasladadas á ellas por prácticos notablemente observadores.

Verdad es que por la ley citada se sabe la relación perfecta que existe entre las propiedades de los medicamentos y la enfermedad que éstos deben cu-

(1) En esta edición, ciento cincuenta.

Digitized by Google

rar, pues si toda sustancia medicinal es susceptible de contrarrestar los estados patológicos, cuyos síntomas puede y debe engendrar en el hombre sano, resulta la necesidad de experimentar antes en éste los medicamentos, á fin de prescribirlos luego al hombre enfermo, dejando establecida así una semejanza exacta entre las enfermedades y los efectos patogenésicos.

En su virtud, la experimentación nos ha descubierto que, por ejemplo, la *Bryonia* tomada en estado de salud produce todos los síntomas fisiológicos de la pulmonía, que el *Sulphur* determina la tos, opresión y esputos viscosos, que la *Dulcamara* ocasiona un frío húmedo, que la *Ignatia* realiza efectos semejantes á los causados por un largo pesar, que el *Arnica* provoca dolores semejantes á los que suceden á una contusión violenta, etc , etc.

Así, pues, si la experimentación nos ha permitido completar, comprobar y rectificar, también nos indica las alteraciones orgánicas á que responden los medicamentos, mostrándonos cuáles son las causas de las enfermedades con las que tienen mayor afinidad, y las relaciones diversas que establecen los agentes terapéuticos en la edad, sexo, temperamento, climas, etc.

Como no á todas horas puede haber en esta Farmacia el personal bastante práctico para responder autorizadamente de los casos en que están

Digitized by Google

indicados muchos medicamentos, y el público así lo exige con frecuencia, dándonos en ello una prueba de ilimitada confianza, hemos creído conveniente, mucho más conveniente, la publicación de este libro en vez de repetir la impresión, que veníamos verificando hace algunos años, de unas instrucciones sueltas, que solamente servían para cubrir las cajas que contienen los tubos de una docena de los medicamentos más usuales y que se piden con mucha frecuencia, merced al crédito que gozan para el tratamiento de las enfermedades.

Con el objeto de dar más variedad á esta importantísima publicación, hemos suprimido del librito *La Salud,* para publicarlo en éste, el Diccionario de las indicaciones homeopáticas, tomadas de los profesores prácticos homeópatas más conocidos, como son: Hempel, Jahr, Hichel, Haas, Jousset y otros, á cuyo principio precede una nota que es preciso tener muy presente para saberlo manejar; con ella á la vista y al tratar cualquiera enfermedad, se van consultando los medicamentos que cita, y á aquel que reúna mayor número de síntomas de los que el enfermo presenta, se le da preferencia. Bien pronto, si el estudio se ha hecho con conciencia, responderá el medicamento á la enfermedad que se ha de combatir.

Consideramos, pues, que este librito ha de dar en muchos casos resultados favorables, con lo cual

Digitized by Google

adquirirá carta de naturaleza y patente de utilidad pública y privada. Excitará, de un lado, el celo de los sabios homeópatas para dar á luz otra publicación más extensa, puesto que ésta se halla redactada sin pretensiones, y sólo tiene por objeto llenar un pequeño vacío que hace tiempo existe; de otro, satisfará los justos y naturales deseos de cuantos quieran sentir curación pronta, ó por lo menos instantáneo alivio á sus padecimientos, sean de la clase que fueren. Así, por medio del presente libro, dejamos totalmente cumplidas las peticiones relativas á instrucciones detalladas y más extensas sobre un número mayor de medicamentos.

CESÁREO MARTÍN SOMOLINOS.

Madrid, 1.º de Abril de 1876.

Digitized by Google

Digitized by Google

LISTA

DE LOS MEDICAMENTOS TRATADOS EN ESTA EDICIÓN

1 Aconitum Napellus.
2 Æsculus Hippocastanum.
3 *Agave americana* (1).
4 Agnus castus.
5 *Ailanthus glandulosa.*
6 Aloë socotrina.
7 Anacardium orientale.
8 Antimonium crudum.
9 Apis mellifica.
10 Apocynum androsæmifolium.
11 Apocynum cannabinum.
12 Argentum foliatum.
13 Arnica montana.
14 *Arum triphyllum.*
15 Arsenicum album.
16 Aurum foliatum.

(1) Los que llevan esta clase de letra son los aumentados en esta edición.

Digitized by Google

17 Baptisia tinctoria.
18 Baryta carbonica.
19 Belladonna.
20 Berberis vulgaris.
21 Bismuthum.
22 Borax veneta.
23 Bromum.
24 Bryonia alba.
25 Cactus grandiflorus.
26 Calcarea acetica.
27 Calcarea carbonica.
28 Calendula.
29 Camphora
30 Cannabis indica.
31 Cannabis sativa.
32 Cantharis.
33 Capsicum annuum.
34 Carbo animalis.
35 Carbo vegetalis.
36 *Caulophyllum thalictroides.*
37 Causticum.
38 Cedron.
39 Cepa.
40 Chamomilla.
41 Chelidonium majus.
42 China.
43 Chininum sulphuricum.
44 Cimicifuga racemosa.
45 Cina.
46 Cinnabaris.
47 Cistus canadensis.
48 Clematis erecta.
49 Clematis Vitalba.
50 Cocculus.
51 Coffea arabiga.
52 Colchicum autumnale.

Digitized by Google

53 *Collinsonia canadensis.*
54 Colocynthis.
55 Conium maculatum.
56 Copaiba.
57 *Corallium rubrum.*
58 Crocus sativus.
59 Crotalus horridus.
60 Croton Tiglium.
61 Cuprum metallicum.
62 Curare.
63 Digitalis purpurea.
64 *Dioscorea villosa.*
65 Drosera rotundifolia.
66 Dulcamara.
67 Elaterium.
68 *Erigeron canadense.*
69 *Eryngium aquaticum.*
70 *Eucalyptus globulus.*
71 *Eupatorium perfoliatum.*
72 *Eupatorium purpureum.*
73 Euphrasia.
74 Ferrum metallicum.
75 Ferrum muriaticum.
76 Gelsemium sempervirens.
77 *Glonoinum.*
78 Graphites.
79 Hamamelis virginica.
80 *Helianthus annuus.*
81 Helleborus niger.
82 *Helonias dioica.*
83 Hepar sulphuris calcareum
84 Hydrastis canadensis.
85 Hydrocotyle asiatica.
86 Hyoscyamus niger.
87 *Hypericum perforatum.*
88 Ignatia amara.

Digitized by Google

89 Iodum.
90 *Iris versicolor.*
91 Ipecacuanha.
92 *Kali bichromicum.*
93 Kali carbonicum.
94 Kali nitricum.
95 *Kalmia latifolia.*
96 Kreosotum.
97 Lachesis.
98 Ledum palustre.
99 *Leptandra virginica.*
100 Lobelia inflata.
101 Lycopodium clavatum.
102 Magnesia carbonica.
103 Magnesia muriatica.
104 Mercurius solubilis.
105 Mezereum.
106 Millefolium.
107 Moschus moschiferus.
108 Muriatis acidum.
109 Natrum carbonicum.
110 Natrum muriaticum.
111 Nitri acidum.
112 Nux vomica.
113 Opium.
114 Phosphori acidum.
115 Phosphorus.
116 *Phytolacca decandra.*
117 *Plantago major.*
118 Platina.
119 Plumbum aceticum.
120 *Podophyllum peltatum.*
121 Pulsatilla nigricans.
122 Ratanhia.
123 Rheum.
124 Rhus toxicodendron.

Digitized by Google

125 *Rumex crispus.*
126 Ruta graveolens.
127 *Sabina.*
128 *Sambucus nigra.*
129 *Sanguinaria canadensis.*
130 Sarracenia purpurea
131 Secale cornutum.
132 *Senecio aureus.*
133 Sepia.
134 Silicea.
135 Spigelia Anthelmia.
136 Spongia tosta.
137 Stannum.
138 Staphisagria.
139 *Sticta pulmonaria.*
140 Stramonium.
141 Sulphur.
142 *Tarantula hispanica.*
143 Tartarus emeticus.
144 Thuja occidentalis.
145 Urtica urens.
146 Vaccinum.
147 Variolium.
148 Veratrum album.
149 Veratrum viride.
150 Zincum metallicum.

Digitized by Google

Digitized by Google

MÉTODO

PARA

USAR LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS Y RÉGIMEN QUE DEBE OBSERVARSE

Los medicamentos homeopáticos pueden administrarse en trituración, empleando de 1 á 5 centigramos por dosis; en dilución, por gotas mezcladas en agua para varias veces, y en glóbulos para tomar en seco ó disueltos en agua. Esta última forma es la más admitida en España.

La cantidad de glóbulos que deben tomarse, según opinión de la mayoría de los prácticos, es dos á cinco cada vez, ó dosis.

La repetición de las dosis estará subordinada á la agudeza del padecimiento que se ha de combatir.

En las enfermedades agudas la frecuencia en su administración varía desde media á cuatro horas,

Digitized by Google

y en las crónicas generalmente se toma una sola dosis, cuyos resultados se esperarán tres ó seis días; si después de este tiempo continúan los mismos síntomas, aunque con menos intensidad, se repetirá otra dosis; pero si desaparecen algunos, debe ser objeto de nueva medicación. Si transcurridos los seis ú ocho días no se notase alivio alguno, debe variarse de medicamento.

Cuando el paciente se alivie, debe prolongarse el intervalo que separa á las dosis, y cuando se encuentre bien debe cesar de usarlo.

Para los niños de pecho el mejor medio de administración es ponerles sobre la lengua los glóbulos en seco.

El mejor medio para los adultos es echar en un vaso tantas cucharadas de agua como dosis han de administrarse, y en ellas disolver de una vez los glóbulos correspondientes, cuidando de tener bien tapado el vaso.

Basta en algunas ocasiones una dosis para aliviar ó curar la enfermedad; pero si no se lograse, debe repetirse al menos hasta tres veces, en cuyo caso, si no se aliviase se cambia el medicamento.

La acción de los medicamentos es más rápida en unos individuos que en otros, así como los hay más ó menos refractarios á la acción terapéutica. También hay medicamentos que producen mejor su acción por la mañana, como sucede con *Pulsatilla* y *Sulphur*, y otros por la tarde ó por la noche,

Digitized by Google

como *Nux vomica* y *Rhus*. Cuando el paciente se mejora, debe prolongarse el tiempo entre cada toma de medicamento; y cuando se encuentre bien, debe cesar de tomarlo.

El tiempo en que ha de administrarse algún medicamento ha de subordinarse á la urgencia de los síntomas. Una ó media hora antes y tres ó cuatro después de comer, es lo suficiente para que el medicamento produzca sus efectos. La repetición de las dosis en los casos agudos depende de la rapidez de los síntomas.

En el crup y cólera puede ser necesario dar medicamento cada cinco minutos ó cada hora; en las fiebres y afecciones inflamatorias, cada tres, seis ó doce horas, según las circunstancias; en las crónicas sólo se toma una dosis al día, y suelen dejarse transcurrir algunos días sin repetirla.

Los medicamentos deben tenerse en un lugar fresco y donde no haya sustancias olorosas; los tubos no se expondrán á los rayos del sol; tampoco se dejarán destapados, siendo conveniente que la caja que los contenga se halle bien cerrada y construída de modo que los tubos estén perfectamente preservados.

También se debe cerrar la caja al punto que se usen, para prevenir el riesgo de deterioro, ya sea por la influencia atmosférica, ó por cualquiera otra causa.

Cuando deba usarse un medicamento á cucha-

Digitized by Google

radas, durante el día, más ó menos á menudo, se tendrá disuelto en agua, en vaso ó frasco tapado. Al efecto, en esta Farmacia se encuentran frascos graduados dispuestos á este objeto; es decir, señalada su capacidad por onzas, medias onzas, y también vasos que están marcados por cucharadas grandes, medianas y pequeñas Á falta de éstos, se pondrán en un vaso que se tapará con un papel blanco sin satinar, y algún peso que lo sujete é impida la entrada del polvo. El vaso ó frasco con el medicamento debe estar absolutamente resguardado de la luz, porque al fin ésta es un poderoso agente químico, y esto se consigue fácilmente tapándolo con un paño ú otro objeto opaco ó de color oscuro.

RÉGIMEN

Por regla general, no es conveniente, durante el tratamiento homeopático, el uso del café, del te y de otras bebidas arómaticas; los alimentos salados y picantes y los condimentados con especias, las ensaladas crudas, las bebidas fermentadas y espirituosas, ni los dulces con exceso; tampoco lo es el abuso de cualquier género, ya en alimentos ó bebidas, ya en trabajo ó ejercicio corporal ó mental, ya en placeres sensuales, así como el exponerse á cambios ó transiciones bruscas de tempe-

Digitized by Google

ratura, y recibir impresiones morales muy vivas. Pero ya se deja comprender que cada caso particular requiere un régimen especial. Así, un enfermo del estómago ó del hígado necesitará una alimentación diferente que un enfermo del pecho, y éste un sistema de abrigo y de ejercicio muy distinto que un gotoso. No es posible, por lo tanto, salir de ciertas reglas generales, sujetas á excepciones.

En las enfermedades agudas se establece la dieta que convenga al caso, haciendo tomar al enfermo, ya sustancias de arroz ó de pan, caldos colados, y en general no se usa otra bebida que el agua clara, sola ó azucarada, al temple natural ó tibia, según los circunstancias. En las enfermedades crónicas se permite la alimentación necesaria, siempre que sea de sustancias sanas, y en las horas y cantidades acostumbradas. En ellas puede permitirse el vino y el té, si el sujeto tiene costumbre de hacer uso de estas bebidas.

Digitized by Google

Digitized by Google

PATOGENESIAS ABREVIADAS

DE LOS

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

MÁS USUALES

Aconitum.

ACONITUM NAPELLUS

Aun cuando la Homeopatía no hubiera logrado otra cosa para la Terapéutica que revelar las propiedades medicamentosas de este vegetal, ya pudiera quedar satisfecha, según la expresión de Richard Hughes.

Mucho se ha escrito sobre el *Aconitum*, pero sin disputa, sólo la escuela homeopática le ha tratado de una manera completa.

Para convencerse basta leer las páginas que le ha consagrado Giacominini; Trousseau le consi-

Digitized by Google

dera como un simple narcótico, á pesar de la multitud de hechos que patentizan sus propiedades antiflogísticas y antineurálgicas, así como su extensa esfera de acción.

Pereira dice que causa local y general adormecimiento, con picazón y hormigueo que llega á producir hasta la anestesia completa. Por estos efectos se han servido del *Aconitum* para amortiguar la sensibilidad en las regiones en que esta función estaba aumentada por un estado morboso.

En primer lugar se aprecia que las funciones motoras no se afectan de la misma manera que las funciones sensitivas. El *Aconitum* no determina parálisis, sino espasmo, y éste casi siempre de un carácter tónico.

En segundo lugar se observan algunos fenómenos muy marcados en el aparato circulatorio y funciones que preside En el envenenamiento agudo, la dilatación de las pupilas, la palidez de la cara, la celeridad y concentración del pulso, y el enfriamiento general interno y externo, indican una excitación de los nervios vaso-motores de todo el cuerpo, análoga á la de los centros nerviosos músculo-motores, que da lugar al tétanos, ó sea la contracción ó rigidez general en los músculos de la parte anterior, posterior ó lateral del cuerpo. En otros términos, determina un estado muy parecido al escalofrío de la fiebre, al período de frío de la fiebre intermitente, y al *colapsus* del cólera.

Digitized by Google

Cuando sobreviene la reacción, el estado de calor febril reemplaza al de escalofrío; y, como ha observado Wood, « la circulación, la respiración y la temperatura general se aumentan muchas veces ».

Este hecho se presenta en muchos de los casos de envenenamiento que podríamos multiplicar al hacernos cargo de los experimentos hechos en Austria sobre el mismo asunto.

En tercer lugar al lado de estos efectos generales del *Aconitum*, los envenenamientos y la experimentación han dado á conocer ciertos síntomas bastante constantes que demuestran su acción é influencia sobre órganos y tejidos especiales. El *corazón* está muy afectado Á pequeñas dosis el movimiento de este órgano está simplemente acelerado, como lo han observado Sehroen y Arnold

De este hecho puede deducirse que sobre el corazón la acción primitiva del *Aconitum* es excitante.

Con gusto ampliaríamos más los datos recogidos sobre la historia de este medicamento, si la extension é índole del libro lo permitiesen; pero sus reducidas páginas y la necesidad de presentar los principales rasgos de su patogenesia nos lo impiden.

Los efectos fisiológicos del *Aconitum* abrazan en su extensa esfera de acción un gran número de afecciones ó períodos de enfermedades. Es el medicamento que mejores resultados produce en el

Digitized by Google

elemento inflamatorio, en el aflujo sanguíneo, la congestión y la actividad del sistema vascular en general.

Muchos autores sostienen que aumenta la actividad de las arterias, dando lugar á la hemitis (inflamación de la sangre). Algunos extienden su influencia al sistema fibroso, cuya actividad exalta.

La acción del *Aconitum* sobre el corazón y el sistema arterial se manifiesta en la mayor parte de sus síntomas con una persistencia notable, que si bien la pueden producir otros medicamentos, es con las diferencias en la forma que le son peculiares. Siendo así que esta acción se desenvuelve por el intermedio del sistema nervioso, se explica que el medicamento pueda asemejarse á la causa morbífica, porque todas las afecciones morbosas, como las afecciones medicamentosas, son *unas*, por la constitución única del sistema nervioso y el *consensus* funcional.

Lo cierto es que los síntomas de *Aconitum* demuestran en general una acción exagerada inseparable del aparato sanguíneo y de la sobrexcitación del sistema arterial, y que esta exaltación de la vitalidad procede de dentro á fuera, no siendo menos verdadero que muchos de sus síntomas denotan una debilidad ó atonía de la vida, no pura y simple, sino acompañada de irritabilidad y de tensión y contracción.

Se funda la indicación esencial de *Aconitum*

Digitized by Google

en que la afección morbosa en que se emplee tenga su punto de partida en el interior. En la fiebre, exista ó no localizada la inflamación, el punto principal está siempre en la impresión recibida por los centros nerviosos y transmitida al corazón. Esto es lo que hace tan importante al *Aconitum* en casi todas las fiebres y por lo que tiene el sobrenombre de antiflogístico, siendo así lo que le diferencia esencialmente de *Arnica*.

Las causas de las enfermedades en las que *Aconitum* es más útil confirman la importancia de este dato, y la naturaleza de su acción electiva sobre el sistema circulatorio. Estas causas son: una excitación moral caracterizada por un movimiento de concentración interior, al cual suceden la expansión y el aflujo de la sangre á la superficie, como en el espanto y la indignación, contra las cuales se rehace; la acción de un viento frío y seco, que concentra la actividad sobre los centros y provoca su acción expansiva; el temperamento sanguíneo, una vida animal y de inercia, una alimentación muy nutritiva, la juventud y la adolescencia.

En resumen: por el conjunto de síntomas que forman su extensa patogenesia, se deduce claramente que este medicamento es utilísimo en las siguientes: *inflamaciones locales agudas, inflamaciones reumáticas y artríticas con tumefacciones peri-articulares, congestiones sanguí-*

Digitized by Google

neas activas, afecciones causadas por el espanto ó cólera, sarampión, escarlatina, inflamaciones erisipelatosas, fiebres inflamatorias aun con síntomas biliosos ó nerviosos, fiebre catarral con carácter inflamatorio, oftalmías agudas, prosopálgias (neuralgia de la cara), *y odontalgias congestivas ó nerviosas, anginas agudas, orquitis* (inflamación del testículo) *á consecuencia de una gonorrea, llamadas también purgaciones caídas en las bolsas, crup* (primer período), *coqueluche* (primer período), *pleuritis* (dolor de costado), *pulmonía, afecciones del corazón y en todas las inflamaciones locales con fiebre francamente inflamatoria ó con síntomas flogísticos locales, enfriamiento durante un tiempo seco.* Conviene, por último, á las personas cuya moral ha sido afectada por el espanto ó la indignación, así como á las mujeres que durante la menstruación reciben un susto ó experimentan cualquier contrariedad.

La acción del *Aconitum* es rápida y pasajera. Los ácidos vegetales, el café, el vino y demás sustancias alcohólicas destruyen sus efectos.

Las diluciones bajas son las recomendadas en las enfermedades agudas, y, según la gravedad de estas, la repetición en las tomas varía desde media á cuatro horas.

ANÁLOGOS. *Arnica, Arsenicum, Bryonia cactus, Mercurius, Pulsatilla, Spigelia, Spongia, Sulphur.*

Digitized by Google

Æsculús.

ÆSCULUS HIPPOCASTANUM

Á pesar de la variedad de síntomas observados por algunos experimentadores, en ningún punto del organismo obra más directamente este medicamento que en el intestino *recto* y en el *ano*. No hay forma alguna de padecimiento perteneciente á esta región que no halle su reflejo en la patogenesia del *Æsculus*, pudiéndosele considerar como un buen medicamento antihemorroidal. Mas si bien precisamos la enfermedad para la cual es especial, debemos igualmente consignar que cuando las hemorroides sean secundarias, es decir, dependientes de una congestión del sistema de la vena porta, de una afección del hígado ó de cualquiera otra parte intra-abdominal, el *Æsculus* produce menores resultados que la *Nux* y que el *Sulphur*.

Si las hemorroides van asociadas á síntomas varicosos, como casi siempre sucede, y existen hemorragias abundantes, *Hamamelis* es el mejor remedio. Pero cuando el síntoma patognomónico ó principal y la única causa apreciable de su desarrollo es el extreñimiento, con mucho dolor y poca hemorragia, *Æsculus* curará probablemente.

El *Æsculus* parece obrar mejor en dilución baja, y Hughes dice que siempre ha empleado

Digitized by Google

la 12.ª para los casos crónicos y la 6.ª para los agudos.

ANÁLOGOS. La acción del *Æsculus* sobre el recto y el ano puede ser comparada con la del *Aloë, Collinsonia, Ignatia, Iris versicolor, Nitri acidum, Nux vomica, Podophyllum, Sulphur.*

Agave.

AGAVE AMERICANA

Este medicamento está poco estudiado y los médicos americanos le recomiendan contra el *escorbuto,* con encías hinchadas y que sangran fácilmente, piernas hinchadas, con manchas azuladas. En la *gonorrea de garabatillo,* con ercciones muy dolorosas, con tensión violenta en los intestinos y cordones espermáticos.

La dilución que generalmente se emplea del *Agave* es la 3.ª ó 6 ª

ANÁLOGOS. *Kali chloricum, Natrum muriaticum.*

Agnus castus.

VITER AGNUS CASTUS

El nombre de esta planta alude á su acción especial, y su historia la confirma. Fué empleado este medicamento por las mujeres de Atenas du-

Digitized by Google

rante las solemnidades religiosas, y por los monjes de la Edad Media para reprimir los deseos carnales. Los experimentos demuestran que posee realmente la propiedad de deprimir la energía de los órganos de la generación sin excitación previa. Su uso, pues, ha sido dirigido contra los estados de atonía de los órganos sexuales. Los Dres. Stapf y Marey han curado la impotencia en los hombres, y el antiguo Dioscórides certifica que favorece la menstruación y secreción de la leche Su afinidad electiva para los órganos sexuales le hace por lo mismo eficaz contra las afecciones locales de los mismos, por lo cual ha curado algunas veces la gonorrea, la blenorrea, la induración de los testículos y la leucorrea.

Las dosis á que se usa este medicamento son, por lo general, de tres ó cuatro glóbulos por cucharada de la 6.ª ó 12.ª dilución, según la agudeza ó cronicidad de la dolencia, y la tintura para uso externo en las excoriaciones, grietas y fisuras del ano.

ANÁLOGOS. *Pulsatilla, Sepia.*

Ailanthus glandulosa.

medicamento tiene la propiedad de dismi-
1 frecuencia del pulso.
ecomienda en el tratamiento de la *difteria*

Digitized by Google

escarlatinosa, cuya erupción se verifica de una manera normal y satisfactoria. Está también indicado en este caso *Belladonna.*

El Dr. Pope le recomendó con buen éxito en la *escarlatina adinámica:* tanto dicho señor como el Dr. Chalmers le han prescrito con buen resultado durante una epidemia de *escarlatina maligna.* La dosis que administraron fué de 10 á 12 gotas de tintura en 200 gramos de agua, para tomar una cucharada cada media ó una hora, hasta presentarse signos de buen carácter, ó sea la erupción general y de color vivo, en vez de la rubicundez oscura y circunscrita.

La 3.ª ó 6.ª dilución es la que se usa en glóbulos.

ANÁLOGOS. *Aconitum, Belladonna.*

Aloë.

ALOË SOCOTRINA

Además de ser evacuante, tiene otras propiedades particulares; obra como purgante de cualquier manera que haya sido introducido en el organismo, especialmente en el intestino grueso, con particularidad sobre el recto, excitando la acción de la túnica muscular más bien que las secreciones de la membrana mucosa. Esta excitación se extiende desde el recto al ano, á la vejiga de la orina y

Digitized by Google

aun al útero, anticipando la menstruación. Los experimentos no sólo confirman estas propiedades, sino induce á creer que excita el orgasmo venéreo; produce la congestión pelviana, distiende y hace más sensible el vientre en general, y tiene una acción directa sobre el hígado, dando lugar á un dolor obtuso en la región del mismo, que probablemente por simpatía con estas afecciones produce este medicamento una violenta cefalalgia

El uso del *Aloë*, en la Homeopatía, se ha limitado hasta ahora á la *disentería*, cuando el intestino recto está muy afectado, el tenesmo es violento y hay desfallecimiento después de cada deposición. Puede también ser útil en algunos casos de hemorroides y en las congestiones pelvianas en general. La cefalalgia de que hemos hecho mérito consiste en un dolor particular, presivo, de la región frontal, muy intenso, que indispone hasta el punto de incapacitar para todo ejercicio y especialmente para el trabajo intelectual; es útil, en fin, en los estados de inquietud intestinal, como si fuera á sobrevenir una diarrea de minuto en minuto; estado que se presenta especialmente en las epidemias del cólera.

En la *disentería* se usan atenuaciones bajas. Teste recomienda la 6.ª

ANÁLOGOS. *Æsculus, Collinsonia, Nux vomica, Sulphur.*

Digitized by Google

Anacardium.

ANACARDIUM ORIENTALE

La antigua reputación del anacardio se funda en que remediaba la debilidad de la memoria y de los sentidos, conociéndose una preparación con el nombre de *Confectio sapientium*. La patogenesia y los datos terapéuticos confirman estas observaciones de los antiguos médicos. En efecto; el *Anqcardium* parece despertar la actividad de los centros cerebrales, y con especialidad de los órganos de los sentidos, habiendo demostrado su utilidad en los casos de debilidad en la memoria producida por las pérdidas seminales ó por enfermedades agudas. Produce buenos resultados en la debilidad sexual, como también en la postración nerviosa, consecutiva á las emisiones espermáticas voluntarias ó involuntarias. Está indicado en los casos de excitación nerviosa producida por un trabajo mental excesivo; es también importante en la demencia, en la pérdida rápida de la memoria y del vigor mental en las personas de edad, en las amaurosis y en las sorderas nerviosa.

Investigaciones recientes han demostrado que *Anacardium* ejerce notable influencia sobre la piel. Obrando ligeramente produce granos semejantes á los de la *urticaria* tuberosa con comezón quemante, tumefacción y calor que termina por des-

Digitized by Google

camación. Cuando la acción es más intensa, desarrolla vesículas parecidas á las del eczema. Merece, en fin, la atención en algunas formas de *urticaria,* de *eczema* y de *erisipela vesiculosa.*

El *Anacardium* se emplea generalmente en diluciones bajas.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Calcarea.*

Antimonium crudum.

STIBIUM SULPHURATUM NIGRUM

Según los datos del Dr. Hempel, este medicamento se halla indicado en los estados de decoloración de las mucosas y de la piel producida por la falta de principios nutritivos de la sangre.

Su acción apenas llega á producir la inflamación, dando lugar en las mucosas á una hipersecreción de moco que dificulta la digestión, ocasionando fermentación de los alimentos, náuseas y vómitos de vez en cuando, extreñimiento que alterna con diarrea y evacuaciones mucosas por el ano, expectoración abundante, irritabilidad de la vejiga con sedimento mucoso; las secreciones y los gases tienen un olor nauseabundo, con indolencia, pérdida de las fuerzas y disminución de las sustancias grasas del organismo.

La capa de la lengua aparece con un color blanco lechoso, muy diferente de la que resulta del uso de la *Pulsatilla* y *Kali bichromicum.* Está

Digitized by Google

indicado en el estado intestinal que en los niños favorece el desarrollo de las lombrices. Entre las afecciones cutáneas, ha curado la *urticaria* dependiente de un estado gástrico; y la ulceración de los párpados, de la nariz y de las orejas, en niños escrofulosos, y aun el eczema impetiginoso.

La 6.ª y la 12.ª diluciones se han creído las más convenientes en el tratamiento de las afecciones referidas.

ANÁLOGOS. *Hepar sulphuris, Ipecacuanha, Kali bichromicum, Mercurius, Pulsatilla.*

Apis.

APIS MELLIFICA

La forma más simple y la más característica de la influencia patogenética del *Apis* es el edema agudo, en el cual el tejido celular de la piel se halla principalmente interesado: este edema agudo ofrece una forma erisipelatosa, y en esta enfermedad es el *Apis* uno de los principales remedios. Ocupa un término medio entre *Belladonna* y *Rhus,* pues si no combate tan bien como la primera la intensa inflamación cutánea, ni la tendencia á formar vesículas del segundo, obra más eficazmente en su propia esfera. Hay una forma de angina, para la cual obra el *Apis* como específico; es aquella que no ofrece rubicundez y dolor tan pronunciado como en la que se usa la *Belladonna,* y el parénquima

Digitized by Google

de las amígdalas no está inflamado como en los casos de indicación de la *Baryta carbonica;* pero si existe edema general del tejido submucoso de las amígdalas, campanilla, velo del paladar y parte posterior de la bóveda palatina, y ofreciendo la garganta el aspecto como si una abeja se hubiera precipitado y picado al paciente en esta región, entonces se hará uso del *Apis.*

Igualmente es un gran medicamento en la urticaria, en el herpe, en el liquen, en el eritema nudoso y en otras varias afecciones cutáneas, sin destrucción del tejido, con síntomas de comenzón excesivo quemante y lancinante.

Limita su acción á la conjuntiva respecto de las membranas mucosas, siendo por lo tanto muy útil en la oftalmía catarral y escrofulosa. También son modificados convenientemente por este medicamento la traque-arteria y el intestino, y aun extiende su acción á los riñones y cuello de la vejiga como *Cantharis.*

La acción del *Apis* sobre el útero y ovario es de las más poderosas, habiendo pocos medicamentos que desarrollen contracciones en la fibra muscular del útero, de tal suerte que han dado lugar hasta al aborto. Son bastante numerosos los casos de curación de blenorreas, dismenorreas y menorragias por la congestión aguda del ovario que produce este medicamento.

Concluiremos citando la *fiebre intermitente,* para

Digitized by Google

la cual goza este medicamento en América de gran reputación. Varios homeópatas también le atribuyen grandes resultados en la escarlatina y en la difteria.

Las dosis aconsejadas por Hughes de quien tomamos estos datos, es la 6.ª dilución en el edema agudo; en la hidropesía el Dr. Marey prefiere la misma atenuación, empleándola más elevada en las afecciones cutáneas

La tintura concentrada, ó diluída en agua, se emplea en fricciones sobre la piel inflamada y dolorosa á consecuencia de las picaduras de los insectos.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Graphites, Hepar, Iodum, Lachesis.*

Apocynum.

APOCYNUM CANNABINUM

Este medicamento lo han empleado los homeópatas de América del Norte con resultados favorables en la curación de las *hidropesías* en general (sobre todo en la *ascitis* y en el *hidrocéfalo agudo*), así como también en las metrorragias y amenorreas de las jóvenes

La 3.ª dilución es la más recomendada en la hidropesía aguda, y en la crónica la tintura madre. Una gota cada hora en una cucharada de agua,

Digitized by Google

es como el Dr. Hall consiguió la curación de varios casos de hidropesía.

La acción de este medicamento es análoga á *Eupatorium purpureum, Helleborus niger.*

Apocynum androsæmifolium.

Este medicamento está aún poco estudiado, pues el Dr. Jahr habla tan sólo para decir que ha sido eficaz contra la *gota* y el *reumatismo*, sobre todo de la espalda y de la rodilla derecha, así como del dedo grueso del pie, con vómito bilioso.

Argentum.

ARGENTUM FOLIATUM. — ARGENTUM METALLICUM

Este medicamento obra especialmente sobre las articulaciones y elementos orgánicos que entran en su composición anatómica, como los huesos, cartílagos, ligamentos, etc., si bien parece producir efectos más directos en la artralgia que en la artritis.

También parece que irrita los órganos génito-urinarios, siendo medio homeopático en el tratamiento de la *diuresis* (aumento considerable de la secreción urinaria), en la gonorrea crónica y en la espermatorrea atónica producida por las pérdidas seminales voluntarias ó involuntarias. Se em-

Digitized by Google

plea en la *laringitis crónica de los oradores, declamadores y cantantes,* así como también en las afecciones dolorosas del estómago é intestinos con aumento de secreción mucosa. Igualmente ha producido buenos resultados en la epilepsia y en la sífilis.

Este medicamento se usa de la 1.ª á la 3.ª trituración, y en glóbulos á la 6.ª dilución.

ANÁLOGOS. *Aurum, Platina, Zincum.*

Arnica.

ARNICA MONTANA

La aplicación y uso de esta planta constituye una verdadera conquista de la Terapéutica, hecha por la Homeopatía. Al expresarnos así no hacemos referencia al empleo del *Arnica* al exterior, pues esta aplicación era común en Alemania antes de Hahnemann, y aun en Inglaterra, en cuyos países se conocía y usaba, del mismo modo que la *Calendula,* como vulneraria. Pero que estos resullados sean ó no positivos, poco importa á la Homeopatía. Conste que el uso interno del *Arnica* obedece á la ley de los semejantes, y que sus indicaciones precisas son una consecuencia natural del principio.

La patogenesia especial del *Arnica* se halla en la *Materia medica pura,* si bien enriquecida y anotada por varios homeópatas, tales como Hem-

Digitized by Google

pel, Jorg y Teste. La observación patogenética y terapéutica ha confirmado plenamente la antigua reputación del *Arnica* como remedio interno contra los efectos de las caídas, de los golpes y otras lesiones mecánicas, pudiéndose casi decir que el *Arnica* es á una violencia exterior lo que el *Aconitum* á un enfriamiento Con el *Arnica,* como con el *Aconitum,* se pueden obtener muy buenos resultados, no sólo en el momento preciso del accidente, sino teniéndole en cuenta como causa, aunque haya transcurrido mucho tiempo. Las partes especialmente comprendidas en las lesiones mecánicá son los *músculos,* y el *Arnica* obra tan directamente sobre ellos, que no sería exagerado decir que debe considerársela como un *miótico,* constituyendo de esta manera uno de los principales medicamentos de las numerosas afecciones que el Dr. Yuman ha descrito tan perfectamente con el nombre de *mialgia.*

Estos dolores son producidos por el ejercicio forzado de los músculos sanos ó por el ejercicio de los debilitados, y como el *Arnica* los alivia casi infaliblemente y son tan comunes, de aquí que el empleo de este medicamento sea casi diario.

El *Arnica* no se usa existiendo inflamación; sus congestiones no terminan ó se extienden en superficie y se disipan por resolución como sus equimosis, ó mejor, rubicundeces eritematosas.

Digitized by Google

Los síntomas del *Arnica* denotan una excitación sanguínea de los órganos internos, sin que por eso se la pueda atribuir una acción francamente inflamatoria; los dolores simpáticos, su irradiación á otros órganos, así como el estado del pulso y de la calorificación, dan á ciertas afecciones un carácter nervioso manifiesto. Bajo su influencia ningún órgano está exento de síntomas de irritación vascular y nerviosa, traducida por fenómeno congestivos hemorrágicos. Daremos también una idea de los efectos que produce en los órganos del pecho y de algunos otros.

Tos seca, al parecer originada por titilación en la parte superior de la traque-arteria ó bronquios; tos con sensación de excoriación en las vías aéreas; tos con punzadas en la cabeza; tos con dolores lancinantes en el vientre; tos que produce una sensación de quebrantamiento general, punzadas en dorso, en el pecho y otros órganos, en el acto de la inspiración; tos con esputos sanguíneos ó sanguinolentos, respiración corta, opresión con ansiedad, incomodidad en la cabeza ó en el vientre, dolor en la parte inferior del esternón al inspirar, punzadas aumentadas en la inspiración, con espiración rápida y difícil ó ejecutada con lentitud; expectoración sanguinolenta, dando lugar en el tórax á un quebrantamiento como de contusión en cada movimiento respiratorio.

Todos estos síntomas no son suficientes por sí

Digitized by Google

solos para índicar un estado inflamatorio, pues lo más que constituyen es un orgasmo sanguíneo producido por la excitación de los nervios vaso-motores.

Los efectos que sobre el aparato génito-urinario produce este medicamento son bastante marcados, notándose dolores variados en la uretra, síntomas de hematuria, orina encendida, escasa y difícil de evacuar, tenesmo que puede llegar hasta retención de orina y excitación de nervios, seguida de erecciones y menstruaciones anticipadas.

Pero si el elemento inflamatorio en su estado agudo conviene poco á este medicamento, no sucede lo mismo con los dos períodos opuestos de una afección febril, á consecuencia de una conmoción, de una lesión mecánica por un instrumento cualquiera que obre profundamente en los tejidos, produciendo la deformidad de una cavidad en la extracción del feto, y en todo lo que obre mecánicamente hacia fuera En la fiebre traumática producida por las causas anteriores está indicado este medicamento; en las afecciones con aumento de irritabilidad vascular con tensión de la fibra orgánica; en los períodos malignos y atáxicos, siempre que, como hemos dicho, procedan

periferia, es decir, que tengan su punto de
da en el sistema capilar y en las últimas ra-
aciones nerviosas externas, aun cuando la
no sea una lesión exterior y mecánica.

Digitized by Google

Guiándose el homeópata por el conjunto de síntomas que forma su patogenesia, comprenderá fácilmente que el *Árnica* debe emplearse en las *afecciones reumáticas* y *artríticas* con hinchazón inflamatoria y erisipelatosa de las partes afectas, en las enfermedades ocasionadas por *lesiones mecánicas*, como las *contusiones, luxaciones, torceduras* y *fracturas;* en la fiebre traumática, congestión cerebral con vértigos y pérdida del conocimiento; en la pleurodinia (falso dolor de costado), hemoptisis, pelagra ' gota), etc., etc.

La 6.ª ó 12.ª diluciones son las más usadas al interior y al exterior, en las formas siguientes:

1.ª En líquido, mezclando 10 á 12 gotas de la tintura con 120 gramos de agua, para empapar paños y colocarlos en la parte lesionada.

2.ª En pomada, que sirve para aquellos casos en los que sería excitar demasiado la superficie herida ó contundida con el alcohol por haber desprendimiento de la piel, en una extensión más ó menos considerable.

3.ª En tafetán, que deberá reservarse para aquellos casos de heridas ó rasgaduras más ó menos irregulares y extensas, en los que conviene no sólo la aplicación del medicamento, sino también mantener unidos los bordes de las heridas ó rasgaduras.

4.ª El algodón, empleado en vez de fomentos de tintura de árnica en las heridas y contusiones,

Digitized by Google

humedeciendo aquél en agua, y se aplica sobre la parte enferma. Véase también lo que se consigna en el libro *La Salud*, al tratar de las tinturas para uso externo.

ANÁLOGOS. *Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, China, Hamamelis, Ipecacuanha, Pulsatilla, Rhus.*

Arum triphyllum.

ARISÆMA ATRORUBENS

Medicamento usado por los médicos americanos en las afecciones de la *laringe* y de la *tráquea*, en los catarros de los oradores con mucha secreción de mucosidades, voz ronca y poco segura.

El Dr. Hale le recomienda además en las afecciones de la boca y garganta, en la inflamación de las amígdalas, en el edema de la glotis con inflamación de los folículos mucosos de la garganta y afecciones crónicas de dicha parte con afonía; en la broncorrea serosa con tos seca, y también lo usan en el coriza escarlatinoso cuando la membrana de las fauces y nariz destila un líquido acre y corrosivo.

El Dr. Hering recomienda el *Arum triphyllum* en el tifus y otras fiebres nerviosas, cuando se presenten los síntomas siguientes: punzadas en las extremidades de los dedos y en los labios, insomnio, el enfermo está inquieto y desea escaparse;

Digitized by Google

pérdida de la conciencia, supresión de la orina.

Las diluciones bajas son las recomendadas con tra las enfermedades agudas.

La acción de *Arum triphyllum* es análoga á *Baptisia, Belladonna, Nitri acidum, Phytolacca.*

Arsenicum.

ARSENICUM ALBUM. — METALLUM ALBUM

Para la historia de este precioso medicamento se poseen datos muy importantes, entre los cuales sobresalen dos patogenesias de Hahnemann, una en la *Materia médica pura,* otra en las *Enfermedades crónicas,* y un estudio de estas patogenesias por el Dr. Blak, que ha omitido los síntomas dudosos, reemplazándolos por otros nuevos, sacados de casos recientes de envenenamiento, y enriquecido con numerosas notas clínicas, precedido este trabajo de otro con diez y siete casos de envenenamiento que no se hallan comprendidos en los tratados elementales.

Hay estudios sobre el *Arsenicum* por los señores Wurmb, Imbert Gourbeyre, Christison y Pereira, Hempel y Teste, y otros muchos que seria prolijo enumerar, que han ilustrado el conocimiento de esta enérgica sustancia hasta un punto admirable.

Paracelso le empleó y Brandt fué el primero que se dedicó á apreciar su acción á principios del siglo pasado. El arsénico se emplea en la Medicina

Digitized by Google

alopática. Su uso está limitado á aplicaciones externas generalmente escaróticas, y al interior en afecciones cutáneas. Los indios, en fin, le administraron antes que nosotros en las fiebres intermitentes, mordeduras de animales venenosos, cáncer, etc., y las píldoras asiáticas, que son una exportación de la India.

En la acción del *Arsenicum* se observan las más notables alteraciones; desde la simple dispepsia (digestión difícil), hasta el cólera epidémico; desde la fiebre intermitente, hasta la tifoidea y atáxica; desde la vesícula ó vejiguilla, hasta la petequia pútrida ó la úlcera corrosiva; desde el simple espasmo, hasta la epilepsia ó el asma más violento: puede empezar por el eritema y concluir por la gangrena; se inicia su acción por una neuralgia y suele elevarse hasta el aniquilamiento de las fuerzas; el sistema nervioso ganglionar juega en todos estos trastornos, es la atmósfera vital de todos los tejidos, aun del mismo cerebro, que está bajo su dependencia, así como las vísceras que pertenecen á la vida orgánica y elaboran los materiales de la nutrición.

La acción especial de este medicamento puede referirse, si se quiere, á una sola alterante, esto es, la influencia directa que ejerce sobre la sangre venosa y con especialidad en el sistema de la vena porta.

Como alterante y á consecuencia de su acción

Digitized by Google

sobre el sistema venoso, *Arsenicum* obra sobre la exhalación y absorción de algunas membranas, cuyas propiedades alteradas determinan la diátesis serosa, de la que es un modificador muy eficaz, siéndolo igualmente de la plasticidad de la sangre.

Arsenicum modifica muy poco ó nada la inteligencia; la voluntad permanece inalterable, pero obra poderosamente sobre los sentimientos y el carácter individual, en lo cual es análogos á *Nux vomica* y otros medicamentos.

Produce gran ansiedad, agitación excesiva, sin encontrar reposo en parte alguna, con abatimiento inmenso á la vez y decaimiento espantoso de fuerzas. Los síntomas relativos al corazón, á la circulación y al sistemu nervioso cerebro-espinal son con frecuencia periódicos y marcan estadios que simulan la fiebre intermitente.

El pulso es pequeño y acelerado, pequeño é intermitente, algunas veces fuerte y frecuente, dando lugar en ocasiones á movimientos tumultuosos del corazón.

La sed producida por el arsénico es ardiente é inextinguible, cuya sensación muchas veces no percibe el enfermo por el estado en que se encuentra su organismo. Los dolores son angustiosos, y sobre todo quemantes é insoportables; carácter que presentan las afecciones, lesiones y dolores internos.

Las fluxiones y congestiones producidas por el

Digitized by Google

éxtasis sanguíneo tienen tendencia á terminar por gangrena. La inflamación de carácter maligno, con rubicundez lívida, quemazón é igual terminación.

La especialidad de los dolores causados por el arsénico, es la de calmarse por la aplicación de calor exterior.

En la inflamación de las *membranas serosas*, *Arsenicum* está llamado á intervenir mejor que ningún otro cuando existe derrame seroso.

También ocupa *Arsenicum* en las *afecciones cutáneas* un lugar no menos importante. Mr. Hunt y los prácticos de la misma escuela expresan fielmente sus resultados.

Fundados en las indicaciones generales que de este activo medicamento dejamos consignadas, las principales enfermedades en que está indicado son: afecciones *de las personas debilitadas, de constitución nerviosa ó linfática con disposición á catarros, blenorreas é hidropesías; erupciones, herpes, ulceraciones y supuraciones; afecciones escrofulosas; fiebres intermitentes*, especialmente *tercianas* y *cuartanas*, y aun en las que se ha abusado de la *quina*, intermitentes palúdicas rebeldes. Enajenación mental de los borrachos, *cáncer de la nariz, cara ó labios; mal de mar* y padecimientos á consecuencia de un *baño en el mismo; afecciones gástricas* y *biliosas, melena, gastritis aguda, cólera asiático, cólicos, lanringitis aguda* y *crónica*,

Digitized by Google

tísis, hidro-tórax, afecciones asmáticas y *úlceras de las piernas.*

Este medicamento se usa en trituración en las *intermitentes,* en muchas *erupciones,* etc., y en glóbulos, desde la 6.ª á la 30.ª dilución; en los demás casos, repitiendo la dosis de tres glóbulos por cucharada cada cuatro horas en las enfermedades agudas y cada veinticuatro horas en las crónicas

ANÁLOGOS. *Arnica, Carbo vegetalis, Chamomilla, China, Graphites, Ipecacuanha, Nux vomica, Pulsatilla, Sulphur, Veratrum.*

Aurum.

AURUM FOLIATUM. — AURUM METALLICUM

El oro estaba ya reputado entre los médicos árabes en la curación de la melancolía, en las palpitaciones y en la dispnea.

Ningún medicamento causa una depresión tan marcada y una angustia y disgusto á la vida con impulso al suicidio tan manifiestos como el oro. Según su patogenesia, la dificultad de respirar, ó dispnea, en cuyo síntoma Avicena le creyó tan favorable, parece ser el asma espasmódico.

Desde la más remota antigüedad se le reconoce como el antídoto de los efectos destructores de los venenos minerales, especialmente del arsénico y del mercurio.

Digitized by Google

Se emplea en la sífilis con tratamiento mercurial ó sin él, cuya manifestación es la ulceración de la boca y de la garganta con exfoliación de las encías, y en los exostosis con hinchazón del vértice de la nariz con tendencia á la ulceración.

Se curan también con *Aurum* varias afecciones neurálgicas y espasmódicas, la odontalgia, la hemicránea y algunos padecimientos histeriformes y asmáticos.

Se han citado gran número de casos de escrófulas curadas ó aliviadas por *Aurum*, del mismo modo que algunas inflamaciones é induraciones de los ganglios linfáticos, infartos del hígado, de las glándulas mamarias, de los testículos, y hasta escirros y úlceras de mal carácter; la caries misma de los huesos de la cara, de la nariz, del oído, de la faringe, exostosis de la cabeza y de la tibia, periostitis con supuración y fístulas; la ozena sifilítica, ciertas inflamaciones erisipelatosas, con tumefacción roja oscura de la piel de la nariz; oftalmía escrofulosa y algunas infiltraciones serosas

Se usan las trituraciones para las afecciones de carácter sifilítico y los glóbulos de la 12 ª y de la 30.ª para las demás afecciones, según su agudeza ó cronicidad.

ANÁLOGOS. *Mercurius, Platina.*

Digitized by Google

Baptisia.

BAPTISIA TINCTORIA

Este medicamento tiene su esfera de acción sobre la membrana gastro-mucosa y en el grande ganglio semilunar de los nervios simpáticos, gozando de grande eficacia en el tratamiento de la fiebre gástrica; y, en efecto, parece haber analogía entre su patogenesia y dicha enfermedad, como demuestran los síntomas siguientes: si se toma al interior, produce sensación de debilidad, temblores, pulso frecuente, lleno y blando, calor interno y externo con sed, cefalalgia, tendencia al delirio, lengua de un amarillo oscuro en el centro y roja en los bordes, y extreñimiento que alterna con diarrea. Este cuadro sintomático ofrece indudablemente grande analogía con el cuadro morboso que constituye la fiebre gástrica.

Se ha empleado también con ventaja en ciertos estados de ulceración de las membranas mucosas con tendencia á la putridez.

Las dosis empleadas de este medicamento han sido las diluciones bajas y la tintura; en la fiebre gástrica se prescribe dosis de cuatro glóbulos cada dos horas.

ANÁLOGOS. *Bryonia, Gelsemium, Nitri acidum, Rhus.*

Digitized by Google

Baryta.

BARYTA CARBONICA

Los efectos terapéuticos de este medicamento emanan de los cuadros sintomáticos de su patogenesia, empleándosele con eficacia:

1.° En ciertos casos de debilidad intensa, ya de la inervación, ya de la nutrición, y más particularmente en la parálisis de la lengua y en la debilidad senil. Un práctico alemán le ha considerado como la panacea de los viejos, sin duda por su eficacia en las afecciones paralíticas consecutivas á la apoplegía y á las congestiones cerebrales metastásicas de los mismos.

2.° En los sudores fétidos de los pies, en personas escrofulosas, y en la alopecia que sobreviene después de las fiebres graves. Usada al exterior en pomada es un auxiliar, dando por supuesto que también se tome al interior.

3.° Se usa igualmente en algunos dolores reumáticos y aun en el doloroso de la cara, y en el lumbago con rigidez muscular, especialmente en personas extenuadas.

4.° La *Baryta* obra también sobre la garganta, y la clínica ha sancionado este hecho. Se le ha observado eficaz en la amigdalitis subaguda y en los infartos crónicos que persisten después; se opone á la reproducción de las que proceden de

Digitized by Google

un enfriamiento, y se le ha empleado con resultado en anginas graves, con infarto considerable de las parótidas, de las amígdalas, de los ganglios submaxilares, y en la escarlatina con sequedad en la garganta y dolor lancinante en la deglución.

5.º La última serie de afecciones en que se emplea la *Baryta* está comprendida en los infartos escrofulosos del cuello, en las erupciones de la cabeza, oftalmía escrofulosa con sensación de quemadura, vesículas en la conjuntiva y secreción sebácea en la cara interna de los párpados, infarto de los ganglios del mesenterio acompañado de inflamación general, deposiciones blandas sin diarrea, y acidez de los jugos gástricos.

Contradictorias son las opiniones respecto á la cantidad medicinal más conveniente, pues mientras Hughes cree que las diluciones elevadas, para otros la 6.ª es la mejor; Espanet, por el contrario, juzga que deben administrarse las tres primeras trituraciones, en cantidad de 1 ó 2 decigramos divididos en varias dosis al dia.

ANÁLOGOS. *Alumina, Mercurius, Sepia, Tartarus emeticus.*

Belladonna.

ATROPA BELLADONNA

Los ensayos sobre la *Belladonna* se hallan en la *Materia médica pura* de Hahnemann, precedid

Digitized by Google

de algunas observaciones características. Existen otras, hechas por médicos alópatas de Viena, y varios envenenamientos por la planta, de que nos ocuparemos con algunos comentarios.

La *Belladonna* se considera como un veneno y un medicamento del sistema nervioso. Al principio de este siglo estaba casi olvidada, á pesar de la importancia que se la había dado en la Terapéutica. Su poderosa acción fué el motivo que desvió á los médicos de usarla, por no ocurrírseles ó no querer administrarla á dosis mínimas.

Muchas escuelas sólo han considerado á la *Bellodonna* como un hipostenizante vascular. Uno de nuestros terapéuticos modernos explica la virtud preservativa de la escarlatina por el narcotismo. Pero, hablando en verdad y en justicia, á Hahnemann debe atribuirse la propagación y estudio de este poderoso agente terapéntico.

La profilaxis ó preservación de enfermedades por pequeñas dosis de medicamento es una conquista de la ciencia, y la posteridad reconocerá á Hahnnmann, su autor, no sólo por sus observaciones sobre la profilaxis de la escarlatina, sino también por los principios que sentó y por la práctica de los que en sus doctrinas se inspiraron.

Los síntomas reconocidos en los casos de intoxicación y en los experimentos hechos en el hombre sano están perfectamente conformes para que se considere á la *Belladonna* con una acción

Digitized by Google

electiva sobre el encéfalo, y por consiguiente sobre los sistemas sanguíneo y linfático, como lo demuestran y corroboran los hechos clínicos.

Belladonna tiene una grande analogía de acción con el *Aconitum,* si bien la primera obra directamente sobre el sistema nervioso é indirectamente sobre el sanguíneo, siendo esta acción de dentro á fuera.

Por el carácter de esta acción y por su electividad sobre el encéfalo, la *Belladonna* se emplea con preferencia en la infancia, en las constituciones linfáticas, en los jóvenes y personas en que la piel goza de grande permeabilidad y de un sistema circulatorio muy enérgico. También las constituciones secas y nerviosas, en las que las membranas mucosas tienen, á expensas de la superficie cutánea, mayor suma de actividad y de hiperhemia, son igualmente del dominio de la *Belladonna*. Es tanto mejor para una enfermedad dada, cuanto más manifiesta es la afección encefálica, punto de partida de la dolencia, siendo su carácter más congestivo y si el enfermo tiene un cerebro físicamente más desarrollado.

Creemos conveniente omitir la designación de los muchos puntos de contacto y analogía entre la *Belladonna* y otros medicamentos; para no ser más extensos, indicaremos que alternada con algunos otros, como *Aconitum* y *Mercurius* por ejemplo — entiéndase un medicamento el primer

Digitized by Google

día y al siguiente otro — es evidente su utilidad y produce resultados incontestables. El vino y el café son los antídotos generales de la *Belladonna;* pero es necesario combatir sus síntomas especiales con sustancias de efectos análogos.

Belladonna á grandes dosis excita los sistemas nervioso y sanguíneo, y aun debilita primero y paraliza después los movimientos orgánicos, por lo cual la escuela italiana le atribuye una acción hipostenizante. En estos dos extremos, en esta acción tóxica de la *Belladonna,* sólo se puede observar la menor parte de su valor terapéutico revelado por las dosis bajas.

Se notan dolores variados, que consisten unas veces en exaltación de la sensibilidad que hace insoportable la menor presión; otras en neuralgias de formas diversas que expresan toda especie de dolores, desde los más agudos hasta el adormecimiento; se agravan al concluir el día y la noche; el contacto y el movimiento, por lo qne tienen de congestivos, los agravan igualmente.

Los calambres, espasmos y convulsiones no afectan más que á los órganos de la vida de relación y á las fibras musculares que obedecen al encéfalo. Ni el corazón ni las paredes de los intestinos sufren directamente su acción, porque su punto de partida y de elección está en el cerebro y no en el sistema nervioso ganglionico, en lo cual difiere de *Calcarea carbonica, Arsenicum* é *ipeca-*

Digitized by Google

cuanha, que obran sobre el último, y de *Nux vomica,* que dirige su acción á la médula oblongada.

En dosis débiles y sin desarrollar síntomas accesorios, la *Belladonna* provoca y sostiene la dilatación del cuello uterino cuando no es aquélla suficiente durante el parto. Las afecciones histéricas y epilépticas se modifican felizmente con *Belladonna.* Las dosis fuertes no hacen más que retardar los accesos, mientras que las débiles, según demuestra la práctica, obran de una manera más duradera.

El asma con algun síntoma congestivo reclama con frecuencia el empleo de *Belladonna,* así como también el asma de *Millar,* la angina de pecho, el cólico nefrítico y el corea ó baile de San Vito, si bien éste exige más principalmente la *Nux vomica.*

Las neuralgias en las cuales está indicado este medicamento son hiperhémicas, es decir, que van acompañadas de un movimiento congestivo; se presentan por la tarde, ó por lo menos se agravan en ella, así como también se aumentan por el tacto y el movimiento; pero el carácter que puede servir para diferenciar las neuralgias propias de *Belladonna,* es el de que se alivian por el frío.

Este medicamento, en fin, es útil en algunos casos de parálisis de la cara, y aun en la parálisis más ó menos general producida por hemorragia

Digitized by Google

cerebral; cuando hay afonía, disminución de la sensibilidad, pérdida del movimiento y de sentimiento, salivación y disfagia. Es, pues, uno de los medicamentos curativos y preservativos de la apoplegía.

Los casos particulares de la indicación de este medicamento, como una consecuencia natural del carácter general que hemos presentado, son: *padecimientos á consecuencia de un enfriamiento;* resultados funestos del abuso de la valeriana, mercurio, manzanilla ó del opio; *congestiones sanguíneas; infarto de las glándulas con supuración;* calambres, convulsiones, tétanos, espasmos histéricos, eclampsia, baile de San Vito y otras afecciones espasmódicas. *Erisipelas simples y flegmonosas, escarlatina,* miliar purpúrea (después de *Aconitum); fiebres inflamatorias* con afecciones nerviosas, gástricas ó reumáticas; *delirium tremens,* enajenación mental, melancolía, manía y otras afecciones morales, producidas por un susto, un pesar, etc.; *congestiones cerebrales* con vértigos, anginas flegmonosas, anginas tonsilar, faríngea y uvular; *crup, dolores espasmódicos,* pero impotentes para la expulsión del feto, con tensión y temblor, en las mujeres de una fibra rígida; *peritonitis puerperal,* principalmente producida por afecciones morales ó por la supresión de la leche; *oftalmías,* gritos y convulsiones de los recién nacidos, coqueluche, etc.

Digitized by Google

Las diluciones más usadas son la 6.ª y 12.ª; algunas veces se prescribe la tintura.

ANÁLOGOS. *Aconitum, Chamomilla, Dulcamara, Lachesis, Pulsatilla, Rhus, Stramonium.*

Berberis.

BERBERIS VULGARIS

Según los datos adquirido sobre la acción de este medicamento, resulta que tiene una influencia irritante, intensa, sobre la mayor parte de las membranas mucosas. Se le ha empleado con éxito en algunas irritaciones subaguadas de las vías urinarias, en las que una sensación de quemadura á lo largo de la membrana mucosa, y dolores en las caderas, sirve de indicación.

Según las observaciones publicadas últimamente por Mr. Clifton, *Berberis* posee gran eficacia para aliviar los ataques de cólicos hepáticos; recomendado también en las afecciones reumáticas de las extremidades; catarro nasal crónico, con flujo nasal de un solo lado, espeso y amarillento; padecimientos gástricos; diarrea; en las intermitentes acompañadas de infarto del bazo, con dolores en la región de dicho órgano; y Hughes afirma que él mismo ha observado ser muy eficaz para aliviar los dolores de las caderas, sintomáticos de alteraciones pelvianas en las mujeres

Digitized by Google

que no han guardado la higiene necesaria después de los partos.

Las diluciones bajas de este medicamento son las más recomendadas.

Bismuthum.

BISMUTHUM SUBNITRICUM. — MAGISTERIUM BISMUTHI

Este medicamento, dice Pereira, administrado á grandes dosis altera los órganos digestivos, produciendo en ellos dolores, vómitos y diarrea. Sus principales indicaciones, según el mismo autor, son: aliviar las afecciones dolorosas del estómago, las náuseas y los vómitos, contener la pirosis y la diarrea de los tísicos.

Á lo expuesto agrega Hughes que *Bismuthum* tiene una acción especial sobre el *corazón,* particularmente en el *endocardio,* como lo prueban las violentas palpitaciones de corazón que se consignan en la patogenesia y la intensa rubicundez del mismo, en la superficie interna de los dos ventrículos, comprobada por la autopsia de un solo caso conocido de envenenamiento por esta sustancia. Teste asegura que le ha empleado con brillantes resultados en la flegmasía alba-dolens, afección que constituye una complicación del estado puerperal y de algunas afecciones uterinas.

Hahnemann recomienda la 2.ª trituración; ha-

Digitized by Google

biendo prácticos que administran la 1.ª y hasta la sustancia pura, para combatir la gastralgia.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Zincum.*

Borax.

BORAX VENETA. — BORAX NATRICUS. NATRUM BORACICUM

El *Borax* puede causar, así como curar, las aftas de la boca. La mejor prueba de su poder especial en esta afección es el hecho de que administrado al interior, por ejemplo á la 1 ª trituración, cura las aftas casi con rapidez. Ha ya mucho tiempo se le ha atribuído una acción especial sobre el útero, haciendo desaparecer la esterilidad cuando ésta es concomitante de una leucorrea crónica, acre, ó de la dismenorrea membranosa.

Se emplean las más bajas atenuaciones en la estomatitis, y las altas en las aíecciones uterinas.

En su relaciones con las aftas, el *Borax* puede compararse con *Mercurius, Muriatis acidum, Nitri acidum* y *Sulphuris acidum*, y en su influencia sobre el útero, con *Conium*.

Bromum.

La acción fisiológica y terapéutica del *Bromum* demuestra que su influencia está casi limitada á los *órganos respiratorios*. Así es bastante eficaz en varios casos graves de crup, y el Dr Mey-

Digitized by Google

hoffer, de Niza, quiere de una manera notable la colocación precisa de *Bromum* en la terapéutica de esta enfermedad, fundando su determinación en que *Bromum* está indicado en la extensión de la difteria en las vías aéreas mientras que *Iodum* y *Spongia* convienen más al crup esporádico más localizado.

Hughes, sin embargo, confiesa que hasta hoy está completamente desengañado del *Bromum*, y aun de otros medicamentos, en la verdadera difteria crupal. *Bromum* merece ser empleado con más frecuencia que lo es en las afecciones bronquiales y pulmonares, puesto que produce inspiraciones difíciles y penosas, violentas punzadas de costado y tos cuando se trata de suspirar largamente. También parece favorecer el desarrollo de una erupción forunculosa.

Se recomienda en la *difteria* con ruido de mucosidades, punzadas ó presión en el cuello durante la deglución, con inflamación de la laringe, de la traque-arteria y de los bronquios; en el *garrotillo* con tos ronca, seca y fatigosa que impide hablar.

Jamás debe darse, según Hughes, más alta dilución que la 6.ª, y en inhalaciones se usa el agua omada al 1 por 100 de agua, administrando mbién al interior, en la angina difterica, de dos cuatro gotas.

ANÁLOGOS. *Iodum, Spongia.*

Digitized by Google

Bryonia.

BRYONIA ALBA

Hahnemann ha levantado este medicamento del olvido en que había caído por el escasísimo conocimiento que de sus cualidades se tuvo hace medio siglo. Él es quien ha enriquecido la Materia médica con uno de sus más poderosos agentes. Ratiere no reconocía en la *Bryonia* más que una propiedad drástica, y concluyó por limitar su uso á la aplicación de la pulpa de su raíz en la tumefacción inflamatoria de las articulaciones, modo y forma empírica de usarle al principio y que despues se hizo racional.

Trousseau no tuvo el valor de dar á la *Bryonia* el rango eminente que debe ocupar en Terapéutica, y se detuvo en el punto de Ratiere, contentándose con colocarle entre los evacuantes, al lado del *Elaterium* y de *Colocynthis*. Triste es decirlo, pero la Materia farmacéutica consigna que no se usa la *Bryonia* por ser muy venenosa. En efecto, no hay veneno alguno que afecte á las *membranas serosas* tan poderosa y directamente como la *Bryonia;* y para concluir este rasgo, que podemos llamar histórico, diremos: que ya Plinio y Dioscórides la creyeron eficaz en varias afecciones pulmonares y en la pleuresía.

El conjunto de fenómenos producidos por la

Digitized by Google

Bryonia en el hombre sano expresa un incremento de actividad sanguínea y nerviosa, permitiendo establecer su electividad sobre los órganos membranosos provistos de tejido celular abundante con gran número de vasos capilares.

Poseemos ciertamente en la *Bryonia* un poderoso modificador de los sistemas nervioso y sanguíneo, desde el punto de vista de las fluxiones y congestiones activas de la piel, las membranas mucosas, las serosas, las sinoviales ó articulares de todo el organismo.

La *Bryonia* produce efectos análogos en lo moral, pues estando en armonía hasta cierto punto con la irritabilidad de la fibra, la disposición moral irascible de los temperamentos musculosos, nerviosos sanguíneos, es análoga á su acción.

Este medicamento dirige su efecto á la flogosis y á la fiebre completamente desarrollada, y si no tiene la misma acción electiva que la *Belladonna* sobre el encéfalo, ni sobre las mucosas, es superior en las serosas y en las mismas mucosas con eretismo vásculo-nervioso.

Pocas fiebres habrá en que la *Bryonia* no tenga indicación en un momento dado. Su uso en general está fundado en la alternativa de escalofrío y calor violento; en la irritación de los bronquios, en el deseo de bebidas frías, pulso fuerte y frecuente, cefalalgia frontal y temporal, con tensión, irritabilidad moral, agravación á la mitad de

Digitized by Google

la noche y sudores abundantes, ácidos y nocturnos ó matinales.

En las fiebres nerviosas graves, el estado congestivo de las membranas del encéfalo, el delirio activo, los gritos durante el sueño, despertar sobresaltado y los dolores lancinantes y dislacerantes son propios del cuadro de la *Bryonia*. Es evidente que este agente debe emplearse en las fiebres tifoideas, en las nerviosas graves, en el período agudo cuando el estupor y la ataxia no están manifiestamente declarados.

La fiebre puerperal en que se emplea la *Bryonia* reconoce por causa determinante una contrariedad ó exaltación cuando la agudeza del mal no haya desarrollado aún fenómenos nerviosos consecutivos y el peritoneo esté parcialmente afectado. *Bryonia* con *Mercurius* son los modificadores más útiles en el período en que la sensilibidad del hipogastrio es excesiva, hinchazón considerable con ó sin diarrea, eretismo, fiebre violenta, sed ardiente y alternativas de frío y calor.

Las fiebres reumáticas más propias de este medicamento son las articulares, con el sitio de dolores violentos, de tumefacción roja y lustrosa, con grande excitación de los sistema vascular y nervioso.

La *Bryonia* está indicada en el período agudo de la neumonía y con más razón aún en el mismo período de la pleuro-neumonía. Comparando

Digitized by Google

los síntomas de la *Bryonia* y de *Phosphorus*, se puede afirmar que éste obra más sobre el parénquima del pulmon y en el tercer grado de la pulmonía, en tanto que la *Bryonia* obra más sobre la parte membranosa.

La *Bryonia*, sin embargo, está poco indicada en la neumonía de los niños, aun cuando haya dolor. *Ipeeacuanha*, *Chamomilla*, *Belladonna* y *Nitrum* le reemplazan ventajosamente en dichos casos.

También ofrece resultados más ventajosos que cualquiera otro medicamento en la tuberculización pulmonar, en el período que los tubérculos empiezan á excitar el tejido pulmonar provocando la tos, opresión, calor y esputos de sangre: la *Bryonia* es incomparablemente más útil que las sangrías cortas y repetidas con que tanto se ha molestado á los enfermos.

La bronquitis, en la cual se usa la *Bryonia*, ofrece tos por accesos, especialmente por la mañana, por la tarde ó á media noche; es seca con esputos escasos, viscoso y sanguinolentos; hay dolores lancinantes, opresión que puede ser muy intensa y mucho eretismo y fiebre.

Se emplea igualmente en la pericarditis produ
la por el cólera, en el reumatismo y artritis
En la hepatitis que se use este medicameuto
e existir ictericia, extreñimiento, accidentes as
icos y fiebre violenta con agravación nocturna.

Digitized by Google

Respecto á flegmasías externas, la *Bryonia* está indicada en la erisipela que se observa alrededor de las articulaciones en los forúnculos y ganglios inflamados; en los sabañones con hinchazón muy caliente y dolorosa, y en las úlceras antiguas con bordes ardorosos, tumefactos, tensos y rodeados de un círculo rubicundo y lustroso.

Las afecciones febriles exigen dosis elevadas; pero si hay mucho eretismo, como en la mayor parte de las neuralgias, de *Bryonia* es necesario dar atenuaciones bajas desde la 3 ª á la 6.ª

ANÁLOGOS. *Aconitum, Belladonna, Nux vomica, Opium, Rhus.*

Cactus.

CACTUS GRANDIFLORUS

Según los datos patogenésicos y clínicos, parece que el *Cactus* posee una influencia poderosa sobre el corazón y las arterias muy semejante á la del *Aconitum*. El rasgo característico de *Cactus*, según Rubini, que es el que ha estudiado este medicamento desde el año de 1848, es el de dirigir su acción sobre el corazón y los vasos sanguíneos, disipando sus congestiones y borrando sus irritaciones sin debilitar el sistema nervioso como *Aconitum*.

Hughes difiere de la opinión en cuanto á la influencia debilitante de *Aconitum* sobre el sistema

Digitized by Google

nervioso, á no ser que se hayan dado dosis muy fuertes; pero si el *Cactus* tiene esta acción, dice este mismo señor, el *Cactus* puede ser un rival formidable del *Aconitum*, y puede evidentemente empleársele en las mismas enfermedades.

Estas observaciones, sin embargo, exigen aún estar bien confirmadas, pues no tan sólo no es prudente abandonar un agente tan importante y probado como *Aconitum*, y mucho menos cuando el *Cactus* tiene su especialidad sobre el corazón, por otro que carece de historia clínica bastante para igualarse á aquél. No es lo mismo, hablando de las afecciones del corazón, para las que el *Cactus* supera en acción al *Aconitum* y debe reemplazarle ventajosamente. Es utilísimo en todas las acciones exageradas del corazón, desde las palpitaciones nerviosas hasta las causadas por la cardítis aguda; en los padecimientos hipertróficos y en las lesiones valvulares gravísimas del corazón.

El Dr. Lippe asegura haber curado muchas veces con el *Cactus* la cefalalgia con presión en el vértice que acompaña á la blenorragia: yo mismo dice Hughes, he curado una cefalalgia semejante en la menopausia (edad crítica).

Las dosis recomendadas por el Dr. Rubini para las afecciones orgánicas del corazón son las diluciones bajas y hasta la tintura, y las elevadas para las afecciones nerviosas.

El análogo más importante de *Cactus* es *Aconi-*

Digitized by Google

tum; su influencia sobre el corazón es análoga á la de *Naja tripudians* y *Spigelia.*

Calcarea.

CALCAREA CARBONICA. — OSTREA EDULIS

La indicación general de este medicamento es debida al desorden de la asimilación secundaria. Carece de todo valor cuando existe en la sangre un verdadero veneno animal, tal como la *sífilis*. Pero cuando la asimilación del alimento digerido no se hace como debiera en la sangre y los tejidos, no hay agente más poderoso que la *Calcarea* para restablecer esta función. Las tres enfermedades en las cuales existe alteración en la asimilación, son: la escrófula, la tuberculosis y el raquitismo; y para ellas *Calcarea* es el principal medicamento. En muchas de las formas bajo las cuales se presenta el *raquitismo,* dentición difícil, osificación imperfecta, retardo en la facultad de andar, etc., etc., este medicamento es importantísimo. Pero si la diátesis es muy pronunciada, *Silicea* es preferible.

Calcarea combate mejor la tendencia constitucional escrofulosa que las manifestaciones locales; de suerte que cuando éstas son graves, como en las glándulas, los ojos, pabellón auricular, son necesarios otros medicamentos. Su influencia se extiende hasta los nuevos productos resultantes de

Digitized by Google

los desórdenes del crecimiento, y se ha hecho frecuente su uso en las verrugas, condilomas, pólipos y lupias.

Tal es la acción de *Calcarea*. Pero aún está inindicada en otras afecciones independientes de la asimilación. Así es como ha curado algunas clases de cefalalgias por fatiga cerebral y las que ofrecen un dolor sordo más intenso por la mañana, con la cabeza frecuentemente fría. Influye igualmente de una manera especial en los órganos genitales de la mujer.

Hahnemann considera aquí su acción como característica, y dice: «*Calcarea* es indispensable cuando la regla se presenta pocos días antes de la época, especialmente cuando el flujo sanguinolento es considerable. Pero si las reglas aparecen en la época debida ó un poco más retardadas, *Calcarea* no es jamás util, aun cuando aquéllas sean abundantes.»

Finalmente, puede sentarse el hecho de que *Calcarea* conviene más á las enfermedades de las mujeres, de los niños y de las personas de un temperamento leuco-flemático, con tendencia á la obesidad.

Algunos médicos homeópatas usan la *Calcarea* p *horica* en trituraciones, como reconstituyente. specto á las dosis, dice Hughes que convie- n nás de la 12.ª á la 30.ª; pero la 3.ª ó 6.ª t: ación es también muy recomendada.

Digitized by Google

ANÁLOGOS. *Arnica, Calcarea acetica, Calcarea phosphorica, China, Nux vomica, Sepia, Sulphur.*

Calcarea acetica.

Este medicamento se emplea algunas veces con ventaja en las afecciones intestinales agudas y aun en las crónicas, pues, según Hughes, es uno de los medicamentos más apropiados para la diarrea crónica indolente de los niños raquíticos con vientre abultado. Puede alternarse con *Phosphori acidum,* pero usando éste después que el primero no haya respondido lo bastante.

Se administra á la 6.ª ó la 12.ª dilución, y también en trituraciones.

ANÁLOGOS. *Calcarea carbonica, Phosphori acidum.*

Calendula.

Figura la *Calendula* en la Materia médico-homeopática como dislacerante y contusiva. Uno de los prácticos alemanes, el Dr. Thover, teniendo conocimiento de las virtudes vulnerarias atribuídas por el vulgo á la *Calendula,* emprendió determinar por la experimentación su verdadero valor en el tratamiento de las heridas. Seis ejemplos demuestran que la *Calendula* posee la influencia

Digitized by Google

más benéfica sobre las heridas, favoreciendo su cicatrización con la menor supuración posible.

Desde esta época se ha empleado siempre este medicamento por los médicos homeópatas para acelerar la cicatrización de las heridas, úlceras, etc., empleando el glicerolado con *Calendula*.

También se usa en lociones, empleando una parte de tintura en 10 ó 20 de agua tibia, y recubriendo la parte con algodón de *Calendula*.

Véase lo que consignamos en el libro *La Salud*, al ocuparnos de las tinturas para uso externo.

Camphora.

LAURUS CAMPHORA

Tan eficaz como es el alcanfor en el frío más intenso del estado prodrómico de una afección nerviosa ó de una fiebre grave, tanto más importante es en el frío que resulta al término de una reacción, á no ser que la ataxia domine. La agudeza y la rapidez de su acción le hacen generalmente impropio en el tratamiento de una enfermedad crónica, y más aún si es orgánica; su mayor utilidad consiste en su importancia como medio abortivo para las enfermedades agudas, á la sis de dos ó tres gotas de la tintura denomina- también *Espíritu de alcanfor*, repetida varias ces, aun cada cinco minutos, hasta que empie- a reacción.

Digitized by Google

El poder del alcanfor sobre el cólera asiático ofrece un grande interés, y para mayor conocimiento, consúltese lo que hemos consignado en el manual *La Salud,* á propósito de este medicamento y en esta enfermedad

Además de la influencia que generalmente tiene el alcanfor en el cólera, ejerce también una acción local bastante notable sobre la cabeza y los órganos génito urinarios. Provoca una congestión cerebral aguda, con delirio, parecida hasta cierto punto á la del alcohol; determina también estranguria, siendo este hecho el más interesante de todos, porque el alcanfor no pasa por la orina. El alcanfor, del mismo modo que la cantárida, produce irritación en los órganos urinarios, que se extiende algunas veces á los genitales, causando el priapismo, etc , porque el carácter del efecto ordinario y permanente del alcanfor sobre estos órganos es deprimente.

El Dr. Holcombe resume así la acción del alcanfor: dice que es el antídoto de casi todos los los venenos vegetales, drásticos ó fuertes; que alivia la estranguria; que produce la reacción contra el frío; que es gran anticolérico, y que calma la irritabilidad nerviosa mejor que *Coffea, Ignatia* ó *Hyoscyamus.*

Camphora generalmente se emplea bajo la forma de dilución. Hahnemann y sus adeptos más exclusivos casi siempre emplearon la tintura

Digitized by Google

preparada con una parte de alcanfor por diez de alcohol. El Dr. Rubini recomienda para el tratamiento del cólera la *tintura*, según su procedimiento, que es el de partes iguales de alcohol y alcanfor.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Cantharis, Opium.*

Cannabis.

CANNABIS SATIVA

Tres grupos, entre los síntomas producidos por este medicamento, son los que han conducido á los resultados prácticos más principales que hoy conocemos; estos grupos son: los de los órganos urinarios, los de los ojos y los de los pulmones.

1.º *Cannabis* produce una irritación excesiva de la membrana mucosa de la vejiga, de la uretra y aun del prepucio. Éste se pone rojo oscuro, caliente é inflamado: hay gran sensación de quemadura en la uretra, micción dolorosa y difícil, priapismo y flujo mucoso. Estos efectos han conducido á emplear este medicamento con felices resultados en la disuria, hematuria, flores blancas y otras afecciones de las vías urinarias, pero más especialmente en la blenorragia.

Está indicado el *Cannabis* cuando hay conato urgente de orinar, con dolor presivo; dificultad en la emisión de la orina, como por parálisis de la vejiga; cuando hay obturación de las vías urina-

Digitized by Google

rias por mucosidades y pus, y también cuando hay dolor quemante en la uretra y la vejiga, antes y durante la emisión de las orinas.

2.° Hahnemann atribuye al *Cannabis* la propiedad de producir una película sobre la córnea.

Que este síntoma sea ó no verdadero, es lo cierto que este medicamento tiene, hasta cierto punto, el poder de corregir las manchas consecutivas á la oftalmía escrofulosa.

3.° Otro efecto, aunque algo discutible, de *Cannabis,* es la inflamación de los pulmones con delirio y vómitos de bilis verde. La tos es frecuente, incómoda, ruda, alguna veces seca y en otras incesante.

Es general dar *Cannabis* en diluciones bajas para la gonorrea. También se ha usado la tintura (10 gotas por 100 gramos de agua para uso interno, y 20 gotas en 30 gramos de aceite de almendras dulces en fricciones sobre la región del periné) contra la estranguria, tenesmo vesical y otras afeciones semejantes. En los demás casos pueden usarse algo más altas, pero nunca pasar de la 12.ª

ANÁLOGOS. *Cantharis, Cannabis indica.*

Cannabis indica.

Los caracteres de intoxicación producida por esta sustancia parecen consistir en una exagera-

Digitized by Google

ción de todas las percepciones y concepciones, afrodisia y tendencia á la catalepsia.

No es difícil encontrar casos de manía con síntomas semejantes á los de la embriaguez del haschisch. En tales casos, en la satiriasis ó la ninfomanía y en la catalepsia, el uso del *Cannabis indica* será de nueva aplicación, pero la más legítima del principio homeopático.

Los efectos de este medicamento sobre el cerebro pueden compararse ventajosamente con los de otros varios, como *Belladonna, Camphora, Helleborus* é *Hyoscyamus*. Y respecto á la catalepsia sólo tiene rival en el *Stannum muriaticum*.

Las diluciones bajas son las más empleadas.

Cantharis.

LYTTA VESICATORIA

Estudiando la acción de las cantáridas, concentra uno su atención sobre el aparato urinario, de tal manera que no se puede dudar de la influencia especial de las cantáridas sobre estos órganos.

Bien sabido es que produce el priapismo, la inmación de las partes externas, y aun del mismo ro, hasta producir el aborto, y las pasiones sales se exacerban, aumentándose notablemente. o no hay razón alguna para suponer que la

Digitized by Google

cantárida sea un verdadero afrodisiaco á la manera del *Cannabis indica* ó *Stramonium*.

Las afecciones espasmódicas particulares á las que corresponde este medicamento, se limitan al espasmo del esófago y á las convulsiones hidrofóbicas, acompañadas siempre de inflamación en la garganta, ninfomanía, priapismo y movimiento convulsivo y brillantez en los ojos. Cuadro es éste que dede luego induce á creer que puede muy bien emplearse este medicamento, en unión de *Belladonna* y de *Stramonium*, en el tratamiento de la hidrofobia.

La fiebre de la cantárida es inflamatoria, con prolongados y violentos escalofríos al principio y por un calor acre y vivo, por la rubicundez cutánea y por una sed violenta y sequedad de la boca después

Se ha recomendado en la *gonorrea* con dolores incisivos en la uretra antes, durante y después de orinar; en la inflamación de los riñones, vejiga y uretra, y en la incontinencia de orina.

Dosis. Lo más común y regular es emplear dos glóbulos por dosis de la 6.ª atenuación; en algunos casos de úlceras, de quemaduras, de irritaciones mucosas antiguas, de lesiones de tejidos, edemas; también se emplea en algunas ocasiones la misma sustancia al exterior en lociones, en la proporción de cuatro ó cinco gotas de la tintura por 30 gramos de agua.

Digitized by Google

ANÁLOGOS. En su acción sobre los órganos urinarios, *Terebinthina;* en los demás casos, *Camphora, Cannabis sativa, Mercurius.*

Capsicum.

CAPSICUM ANNUUM

El *Capsicum* produce después de absorbido una quemadura característica en la boca, garganta, faringe y estómago, del mismo modo que en las vías urinarias, por las cuales es eliminado.

Se usa algunas veces con éxito en la *pirosis,* y también en los pujos ó *tenesmo vesical.* El doctor Drysdale ha publicado un caso de relajación crónica de los intestinos, seguido de cólera y curado con este medicamento.

También se recomienda contra el hipo, y los Drcs. Hill y Hunt se han servido de él aplicado localmente para tratar ciertas úlceras con dolor quemante.

Ultimamente se ha empleado en ciertos casos de fiebre intermitente, que ofrecen la particularidad de que entre el estadio del frío y del calor media un intervalo en que parece hallarse bueno el enfermo.

DOSIS. Algunos glóbulos de las diluciones 6.ª 2.ª, y al exterior seis gotas de la tintura para gramos de manteca ó glicerina.

ANÁLOGOS. *Belladonna, China.*

Digitized by Google

Carbo animalis.

Hasta hoy todas las observaciones clínicas recogidas de este medicamento tan poco usado, se refieren á algunos casos de curación de infartos ó endurecimiento de las glándulas, de bubones sifilíticos, cuando terminan por endurecimiento, y otros de aftas en los niños y también en la gastralgia.

DOSIS. Se usan las trituraciones para los infartos glandulares y los glóbulos de la 6.ª dilución en los demás padecimientos.

ANÁLOGOS. *Carbo vegetalis, Graphites, Mercurius.*

Carbo vegetalis.

Es el medicamento favorito para combatir la flatulencia excesiva ó desarrollo de gases en el estómago, usándose preferentemente en los gases de éste á los intestinales, en los cuales hay más tendencia á la diarrea que al extreñimiento. Si la flatulencia está unida á la acedía y á la *pirosis,* produce asimismo buenos resultados

La *ronquera* crónica es otra de las afecciones en la que este medicamento tiene un gran poder curativo. Por lo general es catarral, á no ser que constituya la laringitis. Hay quien cree que el carbón vegetal se usa con ventaja en las afecciones

Digitized by Google

respiratorias de los órganos de la cavidad torácica, como en la bronquitis crónica, y en el período de supuración de la pulmonía. Se cuentan casos de curación de diarrea crónica, especialmente si son el resultado de otras afecciones gástricas

Carbo vegetalis después del *Sulphur* es el más eficaz en ciertas erupciones psóricas, en la sarna inveterada ó degenerada, cuyas vesículas ocupan todos los miembros, cambiando de forma la erupción, que alternativamente aparece y desapare, pero siempre con persistencia del picor También se emplea con éxito en ciertas úlceras dolorosas en las personas debilitadas, las cuales sangran fácilmente, ofreciendo una sensación de quemadura.

En las fiebres graves, cuando la adinamia ó estado de debilidad es considerable, poca reacción y peligro inminente de muerte, como en el período gravísimo del *cólera* llamado cianótico ó asfítico, que ya no existe sensibilidad y se observa en el enfermo ese sudor frío y viscoso, presagio de un mal resultado.

Produce buenos efectos en la asfixia por congelación, en el principio del escorbuto, en las excoriaciones extensas y dolorosas, en la gastralgia lolor de estómago, en las hemorroides ó alranas, como también si éstas son dolorosas, ndo hay úlceras fétidas y que sangran con fadad; en los herpes de la cara y los males cró-

Digitized by Google

nicos producidos por el abuso de la quina, en la insolación, en las úlceras fungosas y cancerosas. Evita la propensión á resfriarse cuando hay flujo acuoso por la nariz, respiración corta al andar y sudor de pies y de manos.

Dosis. Se usan las trituraciones para las afecciones cutáneas y las diluciones en glóbulos desde la 6.ª á la 30.ª para todos los demás casos.

Analogos. *Arsenicum, Carbo animalis, China, Graphites.*

Caulophyllum.

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES

Este medicamento dirige su acción sobre el *útero,* y se le recomienda para facilitar el parto, evitando los loquios prolongados. Útil en la supresión de las reglas y cólicos menstruales.

Se recomienda en el reumatismo articular acompañado de hinchazón y dolor en las muñecas y dedos, con insomnio á causa del dolor, sobre todo en las mujeres. En el tortícolis, reumatismo con rigidez espasmódica de los músculos de la espalda y cuello.

Se emplea como excitante de las contracciones uterinas á la dosis de tres á cinco gotas de la tintura madre cada hora, con el fin de promover una acción uterina constante. Algunos comadrones ha-

Digitized by Google

cen uso de este medicamento en lugar de la ergotina.

La dilución 3.ª ó 6.ª es la que generalmente se emplea.

ANÁLOGOS. *Cimicifuga, Cypripedium, Helonias, Pulsatilla, Senecio, Secale cornutum.*

Causticum.

Este medicamento es el que mejores resultados produce en las afecciones paralíticas, en la *afonía* catarral, cuya acción sobre la laringe le da un lugar importante entre los medicamentos destinados á combatir la tos. Una indicación bien confirmada de su uso en la tos es la emisión involuntaria de orina á que da lugar durante el acceso. Esto mismo nos conduce á aconsejarle para combatir la debilidad del cuello de la vejiga, aun cuando no haya tos, como, por ejemplo, en la emisión involuntaria de orina en los niños y en las personas de edad, siempre que dicha debilidad no sea efecto de una lesión nerviosa.

Se le ha usado también, y al parecer con algunos resultados, en las afecciones herpéticas, exudativas, en las congestiones hemorroidales con irri- ·ón y exudación serosa abundante

ste medicamento se emplea á la dosis de cuatro ulos de las diluciones 12 ª ó 30.ª, según la icidad de las dolencias.

Digitized by Google

ANÁLOGOS. *Belladonna*, *Bromum*, *Rhus*, *Sepia*.

Cedron.

CEDRON SEMINA. — SIMABA CEDRON

En Panamá está considerado el fruto de *Cedron* como específico contra las mordeduras de las serpientes venenosas, y generalmente para las fiebres intermitentes endémicas.

Los experimentos patogenésicos y químicos de un médico americano muy conocido le han dado resultados suficientes para considerar al *Cedron* como un antitípico casi análogo á la quinina y al arsénico. Se administra también en las neuralgias y otras afecciones cuando presentan accesos que se reproducen en períodos regulares, y en la fiebre intermitente simple le considera como infalible.

Las curaciones obtenidas por Teste recomiendan debe usarse á la 6.ª dilución El Dr. Casanova recomienda el empleo de las trituraciones con preferencia á la tintura, porque aquéllas contienen todas las propiedades del *Cedron*.

Cepa.

ALLIUM CEPA

Teniendo presente el conjunto de síntomas que su absorción produce en el organismo, los casos

Digitized by Google

en que puede emplearse este medicamento son los siguientes: reumatismos articulares, agudos y crónicos; abscesos, carbúnculos, infartos glandulares, fiebres intermitentes, padecimientos catarrales y gástricos, sobre todo cuando estos últimos van acompañados de desarrollo de gases; en el resfriado de cabeza ó coriza á consecuencia de haber tenido los pies húmedos, y en la tos, ronquera y coriza en invierno.

La dilución 6.ª ó 12.ª es la que más se usa de este medicamento.

Chamomilla.

MATRICARIA CHAMOMILLA

Este medicamento es precioso cuando los nervios sensitivos y motores tienen gran impresionabilidad y excitabilidad morbosa. Hahnemann dice que parece ser el moderador de la excesiva sensibilidad con dolor, ó de la influencia perturbadora que éste ejerce sobre todo el organismo en ciertas personas. Conviene, en efecto, á determinados enfermos que, víctimas de vivísimos dolores, gimen, gritan, se agitan en la cama, ó, impelidos por la excitabilidad exagerada, no tienen momentos de sosiego; conviene también en los enfermos cuyas afecciones van acompañadas desde el principio por dolores, síntomas de debilidad y desfallecimiento, estando ordinariamente tan im-

Digitized by Google

pacientes é irritables, que les es imposible dar por sí mismos una explicación conveniente al médico. Los niños gritan continuamente y sólo se les puede calmar paseándoles.

Chamomilla se emplea también con buenos resultados para la transpiración caliente del cuero cabelludo y frente, con rubicundez en una mejilla.

Tiene una acción especial sobre la pulpa dentaria, por lo que produce un grande alivio en la neuralgia trifacial, inflamatoria común Pero cuando durante la dentición se pone irritable el sistema nervioso, no existe medicamento alguno análogo á la *Chamomilla* para combatir la agitación, la irritabilidad y los espasmos que son su consecuencia.

La diarrea verdosa ó amarillenta de la dentición cede la mayor parte de las veces á este medicamento.

Es el antídoto del café y de las sustancias narcóticas, y los padecimientos en que debe usarse ofrecen el carácter de aumentar ordinariamente por la noche el mal humor, cuando se come, despues de tomar café, al hablar, cuando el tiempo está frío y, sobre todo, tempestuoso.

DOSIS Las diluciones 6.ª y 12.ª son las que generalmente se usan; debiendo advertir que en los niños pequeñitos, cuando aún no tienen costumbre de beber agua, se les pone en la lengua

Digitized by Google

uno, dos ó tres glóbulos, repetidos con más ó menos frecuencia, según la gravedad del caso.

ANÁLOGOS. *Coffea, Ignatia, Pulsatilla, Stramonium.*

Chelidonium.

CHELIDONIUM MAJUS

Los antiguos médicos, basados en la doctrina de las homologías, creían que por el jugo amarillo y amargo que tiene esta planta, parecido á bilis, debía ser á propósito para combatir las afecciones del hígado. La analogía por esta vez ha salido cierta, pues la acción de este medicamento sobre el hígado está confirmada por su patogenesia, cuyos resultados son: dolor agudo y profundo en el hígado y sensibilidad aumentada en el mismo; dolor en la escápula derecha; deposiciones de un amarillo claro y brillante, ó blanquecinas y escasas; orina oscura y piel amarilla, son los síntomas á que da lugar su absorción.

Se le ha administrado en la hepatitis, en la ictericia con dolor en la región del hígado, en los cálculos biliares, en la coqueluche con tos convulva y entorpecimiento de la respiración, en la cealalgia del lado derecho, en la neuralgia de la rbita y de los párpados y en la pulmonía de los iños. Según los últimos experimentos hechos con

Digitized by Google

el *Chelidonium,* posee una influencia sobre los riñones; calmando la irritación de los uréteres.

DOSIS. La más conveniente es la 6.ª ó la 12.ª dilución.

ANÁLOGOS. *Bryonia, Phosphorus.*

China.

CHINA REGIA. — CHINA CALISAYA.
CHINCHONA CALISAYA

Este medicamento eleva las fuerzas del cuerpo cuando está debilitado, pero no conviene en todas las debilidades; y para averiguar cuál es su indicación, Hahnemann resuelve el problema manifestando que los síntomas de depresión obtenidos por los experimentadores son semejantes á los de la debilidad producida por hemorragias abundantes ó pérdidas de líquidos á consecuencia de las grandes operaciones quirúrgicas, heridas, sangrías, etc., etc.

China cura este estado cuando la debilidad constituye toda la dolencia, y reprueba Hahnemann la perniciosa práctica de administrar la *China* como tónico cuando aún existe la enfermedad que causa la debilidad.

Está indicada en ciertas especies de diarreas, y especialmente en la del estío, sobre la cual se cree casi infalible; también se ha obtenido con ella buenos resultados en la lienteria.

Digitized by Google

La excitación morbosa y frecuente de los órganos sexuales, resultado de pérdidas seminales involuntarias, ó por ligeras irritaciones abdominales, se ha curado de una manera permanente con la *China,* hecho cuya afirmación pertenece á Hahnemann. El mismo manifiesta que *China* cura homeopáticamente la gangrena húmeda de las partes externas y también la supuración de los pulmones, puesto que la ha ensayado más de una vez Se usa también en las fiebres con afecciones biliosas, gástricas y reumáticas; fiebres intermitentes y otras muchas indicaciones tiene *China,* que no expresamos por no ser difusos.

Hahnemann recomienda la 12.ª dilución, y algunos prácticos usan también las primeras trituraciones.

ANÁLOGOS. *Arnica, Arsenicum, Calcarea, Ferrum, Ipecacuanha.*

Chininum sulphuricum.

El interés principal de la quinina reside en la indudable acción que ejerce en las afecciones periódicas, especialmente en la fiebre intermitente. El tratamiento antiperiódico es por su naturaleza mporal y su efecto único el de garantir el organismo contra la vuelta de las accesiones, pero no de asegurar una inmunidad ulterior cuando su uencia ha cesado. Según este dato, no siempre

Digitized by Google

debe esperarse una curación permanente por la quinina, á no ser en los casos de fiebre intermitente regular y reciente, que sólo ofrecen escalofríos, calor y sudor, sin otros fenómenos especiales.

En las intermitentes antiguas es perder el tiempo, pues si las leves sin complicación alguna recidivan, y sin producir el efecto deseado se insiste en su uso, hay exposición de agregar una caquexia llamada quínica á la morbosa natural existente. Las mismas observaciones pueden aplicarse á otras enfermedades, cuyo carácter en su marcha sea periódico, tales como la neuralgia facial, la disentería, etc. Si son de poco tiempo, la quinina puede curarlas; pero si se han hecho constitucionales, es indispensable apelar á otros medios. En estos casos la Homeopatía ofrece la ventaja de poseer, no sólo uno ó dos medicamentos antiperiódicos, sino varios, entre los cuales puede elegir el que más convenga, según el individuo y la forma de la enfermedad.

Existe aún otra propiedad de la quinina que la Alopatía sólo conoce como un inconveniente, el cual la Homeopatía ha utilizado como agente terapéutico. Esta propiedad es la de su acción sobre la *cabeza*. El Dr. Wood ha dado una admirable descripción de los síntomas causados por este medicamento en esta región, tales como los ruidos subjetivos anormales (zumbidos, cánticos, sil-

Digitized by Google

bidos) con sordera, pesadez, plenitud, tensión y dolor de la cabeza, efectos que han conducido á que se administre la quinina con muy buenos resultados en las cefalalgias antiguas casi continuas, de naturaleza congestiva, que afectan al cerebro; en la sordera con ruido de oídos, de carácter más bien nervioso que catarral.

Dosis. Uno ó dos decigramos de la 3.ª trituración, repetidos frecuentemente, son suficientes para la curación de la fiebre intermitente. Se curan también sin agravación las enfermedades de la cabeza. En glóbulos á la 6.ª dilución.

Cimicifugá.

CIMICIFUGA RACEMOSA. — ACTÆA RACEMOSA

Se ha empleado este medicamento con buenos resultados en las convulsiones epileptiformes que aparecen durante ó un poco antes del período menstrual. En el corea ó baile de San Vito, agravado durante el mismo período y con más intensidad en el lado izquierdo; en la ninfomanía, enajenaciones mentales con fuerte excitación del sistema nervioso y perversión moral, y en la menin- cerebro-espinal, con cefalalgia violenta y sación de dolor en la nuca y bóveda craneal, rona con las pulsaciones del corazón, y en la docarditis reumática. El Dr. Koch, de Filadelfia,

Digitized by Google

ha usado la *Cimicifuga* con mucha ventaja en el reumatismo agudo.

ANÁLOGOS. *Aconitum, Bryonia, Caulophyllum, Digitalis. Gelsemium, Glonoinum.*

Cina.

ARTEMISIA CINA

La *Cina* debe reputación y nombre á su actividad como vermífugo, siendo sabido que la santonina mata las lombrices y hace expulsarlas, y más de una vez hasta la tenia. Dice Hughes que cuando los síntomas pueden atribuirse de una manera evidente á la presencia de las lombrices, no duda en envenenar los parásitos con santonina.

Está recomendado en las lombrices de los niños escrofulosos con picazón en la nariz, que obliga á rascársela, con ojeras y coloración azulada alrededor de la boca; con gran apetito aun después de comer, náuseas y vómitos; con orina abundante y clara y que se orinan involuntariamente de noche en la cama, con tos seca y convulsiva, con angustia y falta de aliento

En la bronquitis de los viejos y en la inflamación reumática de los pulmones, su acción se parece á la de *Bryonia.*

Está recomendado contra la diarrea que suel padecer los niños en el verano, ó cólera infant

Digitized by Google

cuando las cámaras son acuosas ó de color verdoso, sin olor; cara pálida y voz quejumbrosa.

Es especifico en casi todas las enfermedades propias de las mujeres: irritación del útero, vómitos por la mañana.

El Dr. Hill trató un centenar de casos de viruela, en individuos de ambos sexos y de todas las edades, haciendo uso en todos de *Cimicifuga* y consiguiendo en todos la curación. También ha sido empleado en América como profiláctico contra la viruela. Los Dres. Holcombe y Smith han usado por mucho tiempo *Cimicifuga* en dicha enfermedad; y, según ellos, modifica de una manera considerable los síntomas, previniendo las picaduras y hasta el desarrollo de las pústulas.

La tintura madre y las primeras diluciones son las empleadas.

La 3.ª dilución y la 6.ª han respondido suficientemente para los casos de vermes.

ANÁLOGOS. *Mercurius, Spigelia.*

Cinnabaris.

Este medicamento es poco conocido y usado; embargo se han obtenido algunos casos de ación de excrescencias psicósicas, leucorreas y zas corrosivos.

Está indicado en la gonorrea bastarda con ru-

Digitized by Google

bicundez é hinchazón del prepucio, y en los condilomas.

Las dosis usadas han sido la 6.ª y 30.ª atenuaciones, y hasta las trituraciones.

Cistus.

CISTUS CANADENSIS

Se ha empleado este medicamento para combatir el infarto de las glándulas con supuración, úlceras y otras afecciones escrofulosas; afección escorbútica de las encías; en la otorrea purulenta (flujo de muco-pus por el conducto auditivo externo); en la caries de la mandíbula y en la laringitis crónica; en los tumores mamarios de carácter escrofuloso.

Las dosis usadas son: la 6.ª dilución en las afecciones escrofulosas, la 6.ª y 12.ª en la de las vías aéreas.

ANÁLOGOS. *Belladonna, Calcarea carbonica, Graphites, Hepar, Phytolacca.*

Clematis.

CLEMATIS ERECTA

El herpe impetiginoso parece ser el exantema en el cual *Clematis* obra de una manera curativa El Dr. Hirsch ha dado á conocer un hecho admirable de ezcema impetiginoso curado con *Clema*

Digitized by Google

tis; y este mismo homeópata le recomienda en los estados inflamatorios crónicos de los bordes de los párpados, con dolor é hinchazón de las glándulas de Meibomio, como se observa en los jóvenes escrofulosos.

Ha sido también utilísimo en la didimitis (inflamación testicular) producida ya por una causa mecánica, después del *Arnica,* ya á consecuencia de la repercusión de una gonorrea, después de *Pulsatilla.*

En el reumatismo articular, principalmente á consecuencia de gonorreas suprimidas; en el infarto de las glándulas inguinales; en la estrechez de la uretra, que al orinar se detiene de repente la orina y se derrama gota á gota.

Las dosis usuales son: 6.ª ó 12.ª dilución en las afecciones cutáneas, y la tintura madre, exteriormente, en las inflamaciones de los testículos

ANÁLOGOS. *Belladonna, Rhus.*

Clematis Vitalba.

De este medicamento, tan poco usado y conocido, sólo podemos decir que la indicación más especial que de él se hace en la práctica es para ratamiento de las várices, pudiendo agregar se obtuvo un excelente resultado en un caso namente crónico (quince años de duración) de rtos varicosos en toda la extensión de las venas

Digitized by Google

de la parte interna del muslo izquierdo, á lo largo de la safena interna, con grandes infartos ganglionares en número considerable.

Se usa al interior á la 3.ª dilución y para el exterior en linimento hecho con la tintura, mezclando una parte de ésta y 100 de glicerina.

Cocculus.

MENISPERMUM COCCULUS. — ANAMIRTA COCCULUS

La *Coca* de Levante es conocida por su cualidad de veneno. Sin embargo, ya sea empleada para matar los peces, ya en la falsificación de la cerveza, ó ya en experimentos sobre los animales, este medicamento dirige su acción sobre el sistema nervioso.

Se observa bien marcada la acción curativa del *Cocculus,* si admitimos su influencia sobre el eje encéfalo raquídeo, en las fibras blancas de los cuerpos estriados y en la cola de caballo. Presta grandes servicios en ciertas clases de vómitos, siendo el *mareo* el tipo de aquel síntoma en que este medicamento está indicado, sin duda alguna por el carácter de esta afección, que al parecer es producida por un trastorno cerebral. Igualmente cura de una manera admirable las náuseas y vómitos producidos por el movimiento de un carruaje ó de balanceo en cualquiera parte. Los *vértigos* (y qui-

Digitized by Google

zá también la salivación resultante de la acción del principio activo del *Cocculus,* la picrotoxina) constituyen indicación del medicamento en dichos casos. Los *espasmos abdominales,* para cuya curación el *Cocculus* presta tantos servicios, parecen tener su origen en los centros nerviosos, ya directamente, ya por acción refleja. Es igualmente eficaz en los cólicos menstruales. La *cefalalgia* que acompaña al flujo *menstrual,* así como los cólicos y espasmos flatulentos de las embarazadas, ceden á su acción. Goza también de gran importancia en el tratamiento de la paraplegia (parálisis de los miembros inferiores), y aun se le ha visto curar la hemiplegia consecutiva á las apoplegías ó hemorragias cerebrales

Las diluciones 6.ª y 12 ª son las que más generalmente se usan.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Chamomilla, Coffea, Ignatia, Nux vomica, Pulsatilla.*

Coffea.

COFFEA ARABIGA

Los efectos tóxicos más poderosos del *café* y de su principio activo la *cafeína* no han tenido aún verdadera aplicación en Terapéutica. En un caso de envenenamiento, referido por Hempel, se desarrolló francamente la estranguria, y, según Lehusaun, la *cafeína* á la dosis de 1 á 5 decigra-

Digitized by Google

mos produce una violenta excitación de los sistemas vascular y nervioso, palpitaciones de corazón, frecuencia, irregularidad é intermitencia del pulso, opresión, dolores de cabeza, ruido de oídos, chispas en los ojos ó visiones subjetivas, insomnio, erecciones y delirio. La curación de las afecciones producidas por el abuso del café es otro de sus caracteres. Y, finalmente, *Coffea* es un poderoso agente para los niños en la dentición difícil, con inquietud y agitación general en el sistema nervioso.

Se ha administrado este medicamento en casi todas las diluciones, siendo la 3.ª y 6.ª las más preferibles, porque su acción es muy fugaz.

ANÁLOGOS. *Aconitum, Arsenicum, Belladonna, Causticum, Cocculus, Chamomilla, Ignatia, Nux vomica, Opium.*

Colchicum.

COLCHICUM AUTUMNALE

El *Colchicum* está indicado en las fiebres reumáticas con agravación nocturna, dolores que pasan de una á otra articulación y de estas membranas serosas á otras ó la intestinal. El carácter errático de los dolores que produce su absorción le hace análogo á la *Pulsatilla;* no obstante, se distingue de aquélla por las palpitaciones, por la irregularidad de los movimientos del corazón, so-

Digitized by Google

bre el cual obra especialmente, produciendo dolores dislacerantes, opresión y ansiedad frecuente.

Se emplea este medicamento en el tortícolis, lumbago y dolor en las articulaciones de las vértebras, así como también en los reumatoideos blenorrágicos, que se presentan por la noche y desaparecen por el día, en la pleurodinia y afecciones gotosas.

Esto es lo principal sobre la acción terapéutica del *Colchicum*.

Este medicamento se presta mucho á la variación de las dosis según los grados de agudeza ó irritabilidad. Así, pues, se usan las atenuaciones desde la 6.ª hasta la 30.ª á dosis de seis glóbulos cada veinticuatro horas.

ANÁLOGOS. *Bryonia, Cimicifuga, Mercurius, Pulsatilla, Veratrum.*

Collinsonia.

COLLINSONIA CANADENSIS

Este medicamento obra probablemente en todas las congestiones de las *vísceras abdominales*, en las *hemorroides* que no sangran, si la defecación se verifica sin grandes esfuerzos, con sensación de arenas y piedras en el recto. Por los homeópatas americanos se recomienda eficazmente en los padecimientos *hemorroidales* y *extreñimien-*

Digitized by Google

to en las embarazadas, de iguales efectos que *Bryonia*.

Se ha recomendado también la *Collinsonia* en los cólicos flatulentos y extreñimiento, en la diarrea de los niños acompañada de cólicos, calambres y flatulencia; en la dismenorrea y prurito de la vulva.

La tintura y las primeras diluciones son las preparaciones que más se han usado de este medicamento.

ANÁLOGOS. *Æsculus, Aloë, Hydrastis, Lycopodium, Sulphur*.

Colocynthis.

CUCUMIS COLOCYNTHIS

Se halla indicado homeopáticamente este remedio en la disentería cuando está limitada al recto, siendo las evacuaciones sanguíneas y acompañadas de cólicos violentos. Produce resultados curativos inmediatos en las *neuralgias*, cuando el dolor es el síntoma predominante. En el artículo del Dr. Watzke se citan ciertas neuralgias del quinto par, del plexo solar, y otros plexos abdominales derivados de éste y de los nervios lumbares y femorales, curadas perfectamente por tal medicamento. Pero en los *cólicos*, disentería y en la ciática es donde con mejores resultados se usa.

En los cólicos y demás neuralgias, las dilucio-

Digitized by Google

nes de 6.ª á 12.ª; pero si hay inflamación es preferible la 6.ª

ANÁLOGOS. *Belladonna, Cimicifuga, Podophyllum, Veratrum.*

Conium.

CONIUM MACULATUM

Este medicamento se halla muy recomendado en los infartos de las glándulas mamarias y aun en los de otras, siempre que sean producidos por causas mecánicas. Detiene igualmente los progresos del escirro de la mama; conviene á las personas hipocondríacas, histéricas, á consecuencia de excesos sexuales ó deseos contenidos. En los niños de temperamento bilioso ó linfático dispuesto á los infartos, *Conium* se emplea en las afecciones siguientes: 1.º En las cataratas ú opacidades traumáticas ó escrofulosas del cristalino ó de su cápsula. 2.º En el ozena. 3.º En la otorrea con flujo sero-sanguinolento. 4.º En las manchas amarillas de la piel y equimosis de los viejos. 5.º En ciertas gonorreas (gota militar) que se resisten á la acción del *Nitri acidum*, al *Hepar sulphuris* y á la *Thuja*. 6.º En las úlceras callosas, saniosas y húmedas. 7.º En el lupus sin dolor quemante. 8.º En la sarna degenerada, en ciertas erupciones crónicas con manchas rojizas en la piel y en los herpes húmedos, escamosos. 9.º En las

Digitized by Google

con color terroso de la cara La 6.ª dilución es la que más se emplea en los diversos casos que se usa.

ANÁLOGOS. *Belladonna*, *Pulsatilla*, *Ruta*, *Sabina*.

Crotalus horridus

CROTALUS CASCAVELA

El veneno de la *serpiente de cascabel* está muy poco estudiado, y limitadas por consiguiente sus indicaciones. La fiebre amarilla es una de las afecciones en que se emplea. Para apreciar bien su aplicación, debe consultarse la extensa monografía del Dr. Neidhard. Este profesor llama la atención sobre la analogía que en general ofrecen los efectos de la mordedura de las serpientes con los fenómemos de la fiebre amarilla, cuando se administra el virus en trituraciones homeopáticas. También es muy útil en las fiebres remitentes biliosas de carácter maligno, propias de los climas cálidos, más especialmente de las Antillas.

El Dr. Neidhard emplea las trituraciones 2.ª y 3.ª, y algunos la 6.ª y la 12.ª diluciones.

Croton Tiglium.

El aceite de crotontiglio es uno de los medicamentos cuyo uso demuestra la diferencia que hay entre la Medicina secular y la Homeopatía.

Digitized by Google

Atendiendo á las propiedades drásticas y rubefacientes que produce la Medicina antigua, se sirve de él para purgar fuertemente y como contraestimulante siempre que cree convenientes dichos efectos.

La Homeopatía dice inversamente: el croton será, cuando más, el remedio en ciertas formas de diarrea y en las inflamaciones cutáneas semejantes á las que produce su absorción Dos son, por lo tanto, las afecciones en las que hasta ahora se ha empleado: la diarrea repentina y coleriforme y el herpes eczemático con gran comezón.

La dilución 6.ª es la que con más éxito se usa.

Cuprum.

CUPRUM METALLICUM

La influencia nerviosa del *Cobre* es muy notable; sus preparados á dosis infinitesimales producen alivio en ciertas afecciones, principalmente en las del sistema nervioso, sin alterar de una manera evidente sus funciones; ó en otros términos, en dichos casos el solo efecto apreciable es la modificación del estado morboso. Los calambres que su absorción origina son caraterísticos; por eso este medicamento tiene en el cólera asiático un lugar importante como curativo y profiláctico.

El Dr. Schmid fué el primero que ideó las pe-

Digitized by Google

queñas láminas de dicho metal aplicadas á la piel, como preservativo del cólera. Hahnemann ha sido el primero en aconsejar el *Cuprum* con el *Arsenicum* y el *Veratrum*, en el primer período de dicha afección, administrándole para los calambres, que siempre alivia y hasta cura del mismo modo que modifica las evacuaciones.

El uso del *Cuprum* es racional en la diarrea aguda ó crónica producida por irritación intestinal ó eretismo espasmódico, después de un enfriamiento.

El *Cuprum* no modifica el corea sino cuando es crónico ó muy incipiente y parcial, sin que los espasmos y convulsiones sean continuos, con momentos de reposo aunque los músculos voluntarios dependientes del sistema encéfalo-raquídeo presenten excitación continua. También produce buenos resultados en la epilepsia nerviosa y esencial; algunos le han indicado para el crup antes de existir falsas membranas y en el período convulsivo de esta afección, por lo cual no debe ser extraño su uso en los catarros crónicos, tisis mesentérica y leucorreas antiguas con gran irritación en los órganos genitales externos y vagina.

Cuprum aceticum tiene una acción innegable para la supresión del sudor de pies, así como en los períodos menstruales si coinciden con espasmos histéricos, diarreas violentas ó asma espasmódico.

Digitized by Google

DOSIS. Se usa la 2.ª ó 3.ª trituración á la dosis de 1 á 2 decigramos en veinticuatro horas y por fracciones frecuentemente repetidas en el cólera, pero es más comun y más útil el uso de los glóbulos á las dilución 12.ª ó 30.ª

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Belladonna, Hepar, Mercurius, Plumbum, Veratrum*

Curare.

Esta sustancia es el célebre veneno que los indios han usado en sus flechas. Según las observaciones de Mr. Frecman, únicas que poseemos, dan á conocer su acción é indicación de la manera siguiente: 1.º Parálisis de las partes por donde se distribuyen todos los nervios craneales de movimiento con falta de dolores: 2.º Apoplegia y parálisis lateral. 3.º Parálisis por lesión mecánica. 4.º Afecciones analgésicas ú originadas por debilidad nerviosa. 5.º Debilidad en las personas de edad. 6.º Debilidad que sigue á las enfermedades agudas con alteración notable en las funciones de nutrición, y, por consiguiente, demacración consecutiva.

Digitalis.

DIGITALIS PURPUREA

La acción más importante de la *Digital* es sobre el *corazón*, en cuyo órgano obra directamente so-

Digitized by Google

bre el tejido muscular, disminuyendo su fuerza contráctil hasta el punto de paralizarle. La irregularidad é intermitencia tan características del pulso que entonces se produce, se atribuyen á dichos efectos.

En las afecciones como la ascitis, hidrotórax é hidropericardias que se emplee la *Digital*, deben ofrecer la mayor parte de los síntomas cardíacos indicados, así como si se usa en la hidropesía pleurítica y del pericardio, deben estar caracterizadas por accesos de asma, opresión, movimientos convulsivos, palpitaciones y dispnea ó dificultad de respirar, casi sofocante.

Un fenómeno singular y bastante característico de la *Digital* es el color azulado que da á la orina, el cual siempre coincide con la decoloración de las deposiciones. El color azulado de la secreción urinaria parece indicar una afección dinámica del hígado, ó por lo menos de los órganos de la digestión, de cuya analogía se desprenden algunas indicaciones terapéuticas de este medicamento.

Las dosis deben ser tanto más débiles cuanto más exacta sea la indicación y más marcada la semejanza de sus síntomas á los que origina su absorción. Así, pues, se pueden administrar dos glóbulos de la 6.ª dilución cada cuatro horas.

ANÁLOGOS. Como cardíacos, *Cactus, Kalmia, Spigelia;* como mióticos, *Arsenicum, Phosphorus.*

Digitized by Google

Dioscorea.

DIOSCOREA VILLOSA

Este medicamento americano está poco estudiado, pero tiene una indicación muy importante en los *cólicos biliosos,* y también se prescribe en los casos de *cólicos umbilicales* con fuerte dolor alrededor del ombligo y que no ceden á la acción de *Colocynthis.*

Hállase también indicado en el cólico infantil, con lengua blanco-amarillenta y gusto jugoso.

DOSIS. De 5 á 10 gotas de la 3.ª dilución en 120 gramos de agua, para tomar á cucharadas cada media ó una hora.

ANÁLOGOS. *Caulophyllum, Chamomilla, Collinsonia, Colocynthis.*

Drosera.

DROSERA ROTUNDIFOLIA

El único hecho significativo que se halla en la patogenesia de la *Drosera,* es la tos espasmódica que produce y que ya indicó Hahnemann, determinándole á recomendar este medicamento en el tratamiento de la *coqueluche.* Si la observación no ha confirmado por completo la pretensión de curar la *coqueluche* en la primera semana y con una sola dosis de *Drosera* de la 3.ª ó 6.ª dilución, este me-

Digitized by Google

dicamento ha producido mejores resultados que ningún otro de los indicados para esta enfermedad. En efecto, la práctica demuestra su importancia en dicha afección durante el primer período llamado agudo, en el segundo y aun á principios del tercero. Los niños invadidos de esta terrible enfermedad presentan antes, durante ó después de los accesos, epistaxis, por lo general vómitos de sustancias alimenticias causados por los esfuerzos de la tos, con todas los demás síntomas propios de la *coqueluche;* haciendo únicamente mención de éstos por ser los más característicos.

Obra también de una manera admirable en las toses simpáticas y nerviosas análogas á la anterior; en el catarro y ronquera después del sarampión.

DOSIS. Se emplea desde la 6.ª dilución en adelante, para tratar con éxito los diversos casos de toses, y algunos prácticos emplean la tintura.

ANÁLOGOS. *Hyoscyamus, Spongia, Veratrum.*

Dulcamara.

SOLANUM DULCAMARA

Se emplea en las fiebres catarrales y reumáticas, que casi siempre reconocen por causa un enfriamiento. El *Aconitum* pueden llenar las primeras indicaciones, pero la *Dulcamara* es preferible si el enfriamiento ha producido cólicos, salivación, tos convulsiva y retención de orina.

Digitized by Google

En las afecciones reumáticas y neurálgicas propias de *Dulcamara,* es preciso tener en cuenta la acción especial de este medicamento sobre la piel, punto de partida de la afección, y no en su pretendida acción sobre la fibra de los músculos afectados. Los dolores en estas afecciones son lancinantes y dislacerantes, se agravan por la noche y ofrecen una sensación de frío, ya interior, ya en diversos puntos del sistema cutáneo, dando lugar casi siempre á un cansancio general.

En los jóvenes y en constituciones de piel fina, los infartos escrofulosos se modifican ventajosamente con la *Dulcamara.* En el escleroma ó endurecimiento del tejido celular de los recién nacidos, si ha habido enfriamiento previo, es el primer medicamento que se debe emplear. Igualmente se usa en varias afecciones cutáneas, especialmente en los herpes húmedos, en las verrugas lisas y casi como transparentes, cuyo crecimiento es rápido en su extensión y número, apareciendo como si fueran erupciones, unas después de otras, siendo su sitio preferente la cara y las manos.

DOSIS. Se emplean las atenuaciones bajas en las afecciones cutáneas, y más elevadas para combatir los efectos de la humedad y del enfriamiento.

ANÁLOGOS. *Bryonia, Mercurius, Rhus, Sulphur.*

Digitized by Google

Elaterium.

MOMORDICA ELATERIUM

De este medicamento sólo poseemos observaciones patogenésicas que podrán conducir algún día á ocupar un lugar preferente en la práctica, mas hasta hoy sólo se han obtenido con el *Elaterium* algunas curaciones de *ciática reumática* y de *fiebre intermitente.*

Dosis La 6.ª dilución ha sido la empleada en las experimentaciones patogenésicas.

Erigeron.

ERIGERON CANADENSE

Está recomendado en la *disentería* con ardor en alguna parte del tubo digestivo. En casos de mucho tenesmo y evacuaciones frecuentes de sangre, una sola dosis ha determinado con frecuencia la calma completa de todos los síntomas. Cuanto más sean las deposiciones sanguíneas y también la irritación de los órganos urinarios, mayor es la indicación de *Erigeron canadense.*

Hállase indicado en las *hemorragias arteriales* activas, cuyos accidentes reclaman un tratamiento inmediato El Dr. Gregg hace uso en las hemorragias uterinas de las inyecciones de agua caliente, todo lo caliente que pueda tolerarse.

Digitized by Google

Se recomienda también el *Erigeron* en la orina albuminosa.

Los indios consideran á *Erigeron* como nostros al *Arnica*.

Las preparaciones homeopáticas que se usan son la tintura y las primeras diluciones.

ANÁLOGOS. *Arnica, Chimaphila, Hamamelis, Senecio.*

Eryngium.

ERYNGIUM AQUATICUM

Este medicamento está aún poco estudiado, pues sólo se recomienda contra los *catarros laríngeos* de las personas que sudan con facilidad y los padecen con el más pequeño enfriamiento; y también en el *crup*, cuya acción sobre la laringe es semejante á la de *Hepar sulphuris, Kali bichromicum* y *Tartarus emeticus.*

La dilución 3.ª ó 6.ª es la que se usa.

ANÁLOGOS. Además de los mencionados, *Dulcamara, Phosphorus, Spongia.*

Eucalyptus.

EUCALYPTUS GLOBULUS

Todas las partes del árbol están dotadas de propiedades febrífugas, y se emplean las hojas para preparar la tintura, y ésta para combatir toda cla-

Digitized by Google

se de fiebre intermitente, cotidiana y terciana, adquiridas por dormir en sitios frescos y húmedos.

Los Dres. Carlotti y Keller consideran á *Eucalyptus* como remedio muy importante en la fiebre intermitente que no obtiene la curación con *Chininum sulphuricum,* obteniéndola con la tintu de *Eucalyptus.*

El Dr. Maclean dice que no conoce ningún remedio más eficaz para mitigar el dolor de las neuralgias, alivar la dispnea, calmar la irritación y procurar el sueño, como la tintura de *Eucalyptus.*

También se emplea en la tisis, en sus dos primeros grados, y en las afecciones bronquiales, haciendo tomar durante la noche en inhalación la tintura de *Eucalyptus,* colocando al lado de la cama del enfermo, en una vasija ó plato, 30 ó 40 gotas de dicha tintura.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Ipecacuanha, Plantago.*

Eupatorium.

EUPATORIUM PURPUREUM

Medicamento cuyas propiedades son diuréticas y astringentes, y que se emplea en la irritabilidad vesical de las mujeres y contra la hidropesía, gota, hemoptisis y disentería.

Se ha usado en la fiebre intermitente cuando presenta el tipo terciano, pero variando la hora de

Digitized by Google

su invasión; el escalofrío comienza en la espalda, extendiéndose luego por todo el cuerpo; temblor violento, con frialdad, sed durante el frío y calor; dolores violentos en los huesos durante los dos períodos indicados.

La tintura y las primeras diluciones son las preparaciones recomendadas por los médicos americanos.

ANÁLOGOS. *Apocynum cannabinum, Cannabis sativa, Chimaphila, Senecio aureus.*

Eupatorium perfoliatum.

Este medicamento posee propiedades alterantes y aperitivas, y se recomienda en las fiebres catarrales é intermitentes.

Se emplea en el catarro con debilidad general y gran postración de fuerzas, pulso débil, sudores abundantes, piel pálida que se ulcera fácilmente, dolor en la espalda y en las extremidades, gran dificultad de respirar, y en las enfermedades de la laringe con voz áspera y ronquera.

Está recomendado en la fiebre intermitente inicial, con mucha sed, que continúa mientras dura el calofrío y el calor; vómitos después del frío y de beber; paroxismo por la mañana, con dolor en la espalda y miembros. También se ha usado en la fiebre remitente con vómitos biliosos ó dolores en los huesos.

Digitized by Google

Las diluciones bajas son las más usadas de este medicamento.

ANÁLOGOS. *Arnica, Baptisia, Bryonia, Ipecacuanha, Phytolacca, Podophyllum.*

Euphrasia

La *Euphrasia* tiene una esfera de acción distinta, aunque limitada, siendo sus propiedades médicas tan invariables como poderosas Obra sobre la parte más elevada de la mucosa respiratoria y en la ocular, es decir, de la región nasal y conjuntival, llegando apenas á la laringe.

En la nariz desarrolla una inflamación catarral, caracterizada por una secreción abundante, por lo cual este medicamento es uno de los primeros para combatir el coriza.

En la *inflamación catarral de la conjuntiva* es especial la acción de este medicamento, siendo de notar que la secreción de los ojos es acre, mientras que la de las narices es de ninguna importancia.

La *Euphrasia* es uno de nuestros principales medicamentos para curar las *afecciones de los ojos,* siendo raro que con tanta precisión esté indicado otro en la conjuntivitis aguda simple, así como también en la crónica ha efectuado muchas curaciones Se emplea igualmente para las manchas de la córnea, y según el Dr. Dudgeon, ha obtenido con ella dos casos de curación de oftalmía reumática.

Digitized by Google

DOSIS. Se han empleado algunas veces las diluciones más altas, pero las atenuaciones bajas de la 6.ª á la 12.ª responden suficientemente á todas las enfermedades en que está indicada.

La tintura diluída en agua tibia (una parte de tintura y 20 de agua), aplicada en fomentos, se emplea contra la inflamación crónica de la conjuntivitis ó de los párpados.

ANÁLOGOS. *Arnica, Pulsatilla.*

Ferrum.

FERRUM METALLICUM

Este medicamento es un poderoso generador de los glóbulos sanguíneos, gozando de una acción tónica que Marcus la considera como contraria á la clorosis, lo cual no es más que uno de los efectos de una serie de los que produce este medicamento sobre la vitalidad de los órganos, la inervación ganglionar y sobre la elaboración de los elementos orgánicos que en último término se pervierten y alteran, produciendo la debilidad é impotencia.

Sin entrar en discusión sobre las teorías acerca de la naturaleza de la *clorosis,* nos limitaremos á consignar que la observación clínica como la experimentación comprueban que el *Ferrum* obra dinámicamente sobre los órganos encargados de la

Digitized by Google

hematosis, y por consiguiente sobre la constitución íntima de la sangre. Es también dicho agente alterante de los humores, pues empobrece y y decolora los tejidos, afectando al organismo hasta el deterioro y descomposición: la *clorosis* y la *anemia* son, pues, las dos afecciones en las cuales dicho metal ó sus preparados obran con más ventaja.

Es además excelente para combatir la *amenorrea* producida por anemia, excitando el flujo menstrual disminuído ó retardado; se emplea igualmente en las *hemoptisis* y *metrorragias* pasivas acompañadas de palidez, palpitaciones y edemas ó derrames serosos.

Está indicado en la bronquitis crónica, en los catarros de la vejiga, leucorreas con flujo mucoso ó sero-purulento abundante, y cuando la anemia precede á los flujos que no son producidos por pérdidas sanguíneas. La diarrea causada por los preparados del hierro es generalmente pasiva y presenta por lo regular excoriaciones en el ano.

Se emplea en las neuralgias producidas por la anemia acompañadas de palidez, latidos y movimientos convulsivos en la parte donde aparecen.

Las tres primeras trituraciones del *Ferrum* se usan con frecuencia para combatir las afecciones anémicas y diatésicas en que está indicado; en estos casos se puede administrar hasta un gramo por día en tres dosis; pero en las neuralgias, dia-

Digitized by Google

rrea, etc., bastan algunos glóbulos de la 30.ª ó 12.ª dilución para veinticuatro horas.

ANÁLOGOS. *China, Graphites, Manganum, Pulsatilla.*

Ferrum muriaticum.

Este medicamento es muy poco conocido. Los síntomas que en su corta patogenesia se consignan indican que se puede muy bien sustituir con el anterior.

Nada tenemos que decir de su uso al exterior como hemostático, de cuya propiedad goza en alto grado; bastando, por ejemplo, empapar en dicha disolución un pedazo de algodón y aplicarlo sobre una picadura de sanguijuela para detener instantáneamente las hemorragias graves que por tal causa se cohiben con dificultad, poniendo en peligro la vida en los niños ó en las personas anémicas.

Gelsemium.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS. — GELSEMIUM NITIDUM. — BIGNONIA SEMPERVIRENS

En una fiebre remitente especial que aparece en la infancia, para la cual se daba antes *Aconitum,* se emplea en la actualidad el *Gelsemium,* que, según el Dr. Ludlam, combate tan eficazmente dicha fiebre, como la *Baptisia* la gástrica

Digitized by Google

y el *Aconitum* la fiebre simple; en la congestión cerebral que tiene un carácter venenoso pasivo y empieza por una cefalgia con pesadez y vértigos; en la congestión de la médula espinal, cuyo hecho explica la pérdida general del movimiento muscular que ocasiona su absorción.

Este medicamento ha sido recomendado en la *neuralgia facial;* cura la somnolencia de los niños, en la época de la dentición, y puede prescribirse en los estados comatosos y convulsivos que suelen presentarse en dicha época. Hállase también indicado en el reumatismo articular, en la cefalalgia con aparato febril, en la manía puerperal.

También se ha usado en la *caries de los dientes,* con dolores neurálgicos en la cara y mandíbula; en la *dismenorrea* de carácter neurálgico ó espasmódico, empleando en dosis alteradas de *Caulophyllum,* y en la diarrea después de una emoción moral.

DOSIS. La 6.ª dilución en la fiebre remitente, y para las afecciones paralíticas y en la amaurosis algunos médicos usan también la tintura madre.

ANÁLOGOS. *Aconitum, Baptisia, Belladonna, Cannabis indica, Stramonium, Veratrum viride*

Digitized by Google

Glonoinum.

NITROGLYCERINUM

Este medicamento tiene una esfera de acción bastante limitada, habiéndose recomendado para combatir las cefalalgias con dolor que trastorna las funciones del cerebro, sacudidas en la cabeza y sensación como de una venda que apretara transversalmente la frente. En las congestiones cerebrales por suspensión menstrual; en las convulsiones, epilepsias, fiebres congestivas, apoplécticas, congestiones pulmonares, y en la carditis con palpitaciones del corazón, calor en la cara y pulso acelerado.

También se ha recomendado en la odontalgia con dolor de cabeza y pulsación en los dientes, después de un acaloramiento ó de un resfriado.

La dosis que generalmente se usa son doce glóbulos de la 12.ª dilución en cuatro cucharadas de agua, para tomar una cada cuatro horas.

ANÁLOGOS. *Aconitum, Belladonna, Camphora.*

Graphites.

El eritema y la erisipela, en los cuales debe emplearse *Graphites,* proceden ordinariamente de recidivas en personas debilitadas ó de constitución pasiva, y las que ofrecen las mujeres durante la época menstrual ó en su supresión.

Digitized by Google

Digitized by Google

yos efectos se notan con especialidad en las erupciones secas de la misma índole.

DOSIS. Varían desde uno ó más decigramos de una de las tres primeras trituraciones hasta algunos glóbulos de la 12.ª atenuación. La pomada compuesta de un gramo de la 2.ª trituración para diez de un cuerpo graso, cerato ó vaselina, es muy útil en la *pitiriasis* del cuero cabelludo, en los *rájades* y en algunas afecciones herpéticas.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Hepar, Silicea, Sulphur.*

Hamamelis.

HAMAMELIS VIRGINICA

Las afecciones del sistema venoso ceden con prontitud bajo la acción terapéutica de este medicamento, siendo tres las principales en las cuales está probada la acción curativa del *Hamamelis:* la *flebitis* ó inflamación de las venas, las *várices* y las *hemorragias*. Respecto á la primera hay duda entre este remedio ó la *Pulsatilla;* pero en las variadas formas de várices no se puede dudar un momento de la eficacia del medicamento que ahora tratamos.

Se usa igualmente en la hemorragia accidental venosa, según el testimonio de varios clínicos; pero teniendo en cuenta que en dichas hemorragias no debe existir alteración previa en la sangre, sino en los vasos. Además de los casos indicados, el doc-

Digitized by Google

tor Lallan le considera casi como un específico en la orquitis blenorrágica.

Se ha recomendado en las hemorragias nasales y de las encías, vómitos de sangre y hemorragias urinarias; en la metrorragia ó menstruación demasiado prolongada.

El Dr. Humphrey usa el *Hamamelis* en los dolores reumáticos que tienen origen de un enfriamiento ó de un esfuerzo, dándose friegas en la parte dolorida con la tintura, y en los casos crónicos aplíquese pomada de *Hamamelis* dos ó tres veces al día, tomando al interior media cucharada de agua destilada de *Hamamelis,* ó sea la *Hacelina,* que los alemanes llaman impropiamente extracto fluido de *Hamamelis.*

También se ha recomendado el uso exteriormente del agua destilada en las úlceras, en las contusiones, torceduras, dislaceraciones y pezones excoriados.

La dilución 6.ª en gotas y hasta por algunos la tintura madre, es hasta ahora lo que se usa al interior, y al exterior, en las afecciones varicosas, una mezcla de una parte de tintura y 20 de agua, ya aplicándolo en compresas ó en fricciones, ó usando una pomada compuesta de 50 centigramos á 1 gramo de la tintura para 10 de vaselina ó cerato simple.

ANÁLOGOS. *Æsculus, Collinsonia, Pulsatilla, Senecio aureus.*

Digitized by Google

Helianthus.

HELIANTHUS ANNUUS

Este medicamento se ha usado para combatir las fiebres antiguas y rebeldes de diferentes tipos, cotidiana y terciaria, con accesos irregulares, vagos ó mal definidos.

Ejerce una acción directa sobre la mucosa nasal, empleándose para combatir los corizas y romadizo.

La dosis que se ha usado de este medicamento es á la 6.ª dilución en glóbulos, dos cada media hora en las fiebres, empezando á tomarlos después del acceso Otros médicos han usado diluciones más bajas y hasta la tintura madre.

Se usa al exterior en fomentos contra las contusiones y heridas hemorrágicas, en la proporción de una parte de tintura y 10 ó 20 de agua templada.

ANÁLOGOS. *Eucalyptus, Plantago, Pulsatilla.*

Helleborus.

HELLEBORUS NIGER

Recomienda Teste este medicamento en la eclampsia en los niños cuando se presenta antes del principio de la dentición. Pero el principal uso del *Helleborus* es en las *hidropesías,* cualquiera que sea su causa, habiéndose curado el hidrotó-

Digitized by Google

rax, la anasarca y la ascitis, consecutivas á la escarlatina y caquexia palúdica. Pero sus resultados más notables se han obtenido en el tratamiento de la *hidrocefalia,* no producida por una meningitis tuberculosa, sino dependiente de otras causas, tales como insolación, tifus y la retropulsión de un exantema.

Los glóbulos de la dilución 6.ª ó 12.ª son los que se emplean de este medicamento.

ANÁLOGOS. *Apocinum, Belladonna.*

Helonias.

HELONIAS DIOICA. — VERATRUM LUTEUM

Este medicamento posee la propiedad de obrar como tónico uterino, pudiendo prescribirse con seguridad en la constitución anémica, así como en la clorosis con indigestión y debilidad, en la leucorrea con relajación de la matriz, en el prolapso uterino y otras afecciones atónicas de las partes genitales de la mujer.

Según Hale, se ha recomendado en la diabetes sacarina.

Las diluciones bajas son las más recomendadas.

ANÁLOGOS. *China, Ferrum, Hydrastis, Phosphori acidum, Sepia.*

Digitized by Google

Hepar.

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM

Este medicamento goza de un doble carácter, ofreciendo puntos de analogía con cada uno de sus componentes, de tal suerte que obra en la piel como el *Sulphur* y en las glándulas como la *Calcarea*.

Pero además tiene una acción que le es propia.

Hahnemann ha obrado con gran acierto al recomendar el *Hepar* como antídoto dinámico de los efectos de *Mercurius*.

La influencia del *Hepar* sobre la supuración es directa, y así como *Mercurius* la hace abortar cuando aún no es inminente y *Silicea* la disminuye cuando es excesiva y prolongada, el *Hepar* la dirige á una pronta terminación cuando es inevitable en su marcha rápida.

Algunos homeópatas atribuyen á *Hepar* una acción notable sobre los infartos del hígado, aconsejándole también para las hemorroides sostenidas por lesiones hepáticas.

Obra igualmente sobre la piel y mucosa respiratoria, como en las erupciones cutáneas secas de las manos y cefalalgia nasal; extiende también su acción á la mucosa laringo-traqueal, curando rápidamente las toses perrunas con ronquera. En la tos en la cual debe emplearse *Hepar* existe más

Digitized by Google

expectoración, pero ménos sensibilidad de la laringe, que en la propia de *Spongia*.

Es utilísimo en la blefaroftalmía si las glándulas de *Meibonius* están muy excitadas, así como también en la oftalmía purulenta. Pero su acción más importante es en las afecciones de la córnea. Según Peters, con este medicamento se han curado oftalmías con hipopión y relajación del iris.

Ultimamente, según observación de médicos distinguidos, *Hepar* es un medicamento muy ensayado para el crup, especialmente en casos rebeldes y en aquellos en que las falsas membranas invaden laringe.

DOSIS. ... han empleado generalmente las diluciones elevadas; sin embargo, en las afecciones laringo-traqueales y en algunas sifilítico-mercuriales, las trituraciones son las más recomendadas.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Kali bichromicum, Mercurius, Silicea, Sulphur, Zincum.*

Hydrastis.

HYDRASTIS CANADENSIS

El *extreñimiento,* las *úlceras* y el *cáncer* son tres estados morbosos en los que ha producido un buen resultado este medicamento. En el extreñimiento simple dice Hughes que no conoce medicamento alguno más eficaz, siendo aplicable igual-

Digitized by Google

mente después del *Sulphur* al extreñimiento crónico.

Se usa en aplicaciones tópicas para úlceras no varicosas. El Dr. Hale le recomienda localmente en los derrames de las úlceras situadas sobre los orificios mucosos, tales como la boca, garganta, nariz, ojos, recto, vagina y cuello uterino. El doctor Jeldham le usa en inyecciones para la blenorrea.

Pero donde desempeña su papel importante es en sus relaciones con el cáncer. En primer lugar entra á formar parte en la composición de una pasta cáustica de la que se sirven algunos prácticos para combatir los tumores escirrosos. Los doctores Marston y Mac-Limont ensalzan su acción, pero le administran también al interior, con lo cual han conseguido aliviar el dolor y mejorar el estado general. Usado en lociones, alivia de tal modo los síntomas, que hasta los ha hecho desaparecer, haciendo innecesarios los casos de operación.

El Dr. Bayes, á quien se debe la mayor parte de los conocimientos sobre la acción de este medicamento en el *cáncer,* manifiesta que usado interior y exteriormente, si bien no influye sobre la misma diátesis cancerosa, siendo de muy poca ó ninguna utilidad en el cáncer uterino, es en cambio de gran valor en el tratamiento de los tumores escirrosos desarrollados en el parénquima de

Digitized by Google

los *tejidos glandulares*, merced á su influencia especial sobre las glándulas mismas. El Dr. Hughes dice: «Probablemente tiene razón el Dr. Bayes en creer que *Hydrastis* tiene la propiedad muy marcada de resolver los infartos glandulares simples de los pechos; de tal suerte, que en todo tumor mamario con sospechas de carácter escirroso debe usarse interior y exteriormente este medicamento.»

Se ha usado contra las enfermedades crónicas de los órganos genitales de la mujer, empleando inyecciones de la tintura diluída en agua.

El Dr. Garth Wilkinson es el que con más entusiasmo defiende las virtudes del *Hydrastis* para detener, aislar y curar la viruela, empleando al mismo tiempo exteriormente una infusión templada de raíz de *Hydrastis*, humedeciendo la cara, la cual alivia la picazón y punzadas.

DOSIS. Las atenuaciones más bajas son las que mejores servicios han prestado en el extreñimiento. Para uso externo se emplea la tintura diluída en glicerina en la proporción de 1 por 10; para lociones é inyección, 1 por 100 de agua destilada, para el cáncer y leucorrea.

En el tratamiento del cáncer se debe descender gradualmente desde dos glóbulos por dosis de la 30 ª dilución hasta algunas gotas de la 6.ª atenuación.

ANÁLOGOS. *Ammonium muriaticum, Collinsonia, Helonias, Phytolacca.*

Digitized by Google

Hydrocotyle.

HYDROCOTYLE ASIATICA

Este medicamento debe su reputación á la propiedad de ser un remedio en la enfermedad de los climas tropicales, conocida con el nombre de elefantiasis de los árabes, verdadera lepra de los antiguos, y ya que no haya datos exactos de sus propiedades en su propio clima, el Dr. Audonit habla de resultados en los hospitales de París por Cazenave y Devergie. Estos profesores, si bien no tratan con extensión sus efectos sobre la lepra, en cambio ensalzan sus efectos curativos en las afecciones vesiculosas crónicas, y en particular el eczema.

La dilución que usa el Dr. Audonit es la 6.ª

Hyoscyamus.

HYOSCYAMUS NIGER

Fundados en experimentos patogenésicos y en la observación clínica, puede afirmarse que esta sustancia obra como veneno ó como medicamento, del mismo modo que la belladona ó el estramonio, pero con una diferencia: el estado cerebral que *Hyoscyamus* determina es una excitación con alteración funcional, es decir, de delirio con alucinaciones, con *poca congestión sanguínea*. Pero no debe emplearse en el tratamiento de ciertas hiper-

Digitized by Google

hemias cerebrales, para las que tenemos la *Belladonna* en tanta estima; ni tampoco tiene ese grado de alteración maniática al que se aplica el *Stramonium;* mas sí en el delirio de tipo menos violento y menos inflamatorio, como en muchos casos de *delirium tremens;* en las formas de ligero desorden mental, especialmente en los niños, y en los casos en que el sueño no es reparador de ensueños producidos por una simple excitación mental: de suerte que *Hyoscyamus* es un medicamento de los más preciosos.

También se usa en los niños atacados de corea local, es decir, en el estrabismo, en la tartamudez, gesticulaciones, etc., etc. Está igualmente más indicado que la *Belladonna* ó el *Opium* en las complicaciones cerebrales de las *fiebres*. En las formas poco esténicas ó irritantes de la *fiebre puerperal* basta él solo para obtener su curación. *Hyoscyamus* se considera en nuestra escuela como un específico de la *diarrea asténica,* que sobreviene en el estado puerperal.

Se emplea también en las *toses nerviosas,* especialmente si la excitación aparece ó se agrava tan pronto como el enfermo toma la posición horizontal.

Según los experimentos de Harley, el delirio del beleño va acompañado de vértigos y de contracciones musculares, con sequedad de boca y dilatación de las pupilas, pero sin existir rubicun-

Digitized by Google

dez en la cara ni inyección de los ojos, sino únicamente cefalalgia. También afirma el mismo autor que algunas veces el beleño produce un estado cerebral parecido en alto grado al del tifus.

DOSIS. Dos glóbulos de la 6.ª ó 12.ª dilución es la más usual, y en los niños pueden usarse de la 12.ª. Harley asegura que las personas de edad son muy sensibles á este medicameuto.

ANÁLOGOS. *Belladonna, Opium, Stramonium, Veratrum.*

Hypericum.

HYPERICUM PERFORATUM

Este medicamento es á las lesiones de la médula espinal y sistema nervioso lo que el *Arnica* á las musculares. Hállase indicado en la postración por pérdida de sangre, languidez, desmayo y depresión nerviosa después de las heridas, y preserva la vitalidad de los tejidos desgarrados.

El Dr. Small, de Chicago, ha encontrado con el *Hypericum* excelentes resultados en la fiebre traumática por laceración de los nervios, juzgándole como preservativo del trismo ó tétanos.

Se usa al interior la 3.ª dilución y al exterior la tintura concentrada ó diluída, una parte de ésta y 10 de agua, para lavar las heridas, cortaduras, contusiones y dislaceraciones.

ANÁLOGOS. *Arnica, Calendula, Hamamelis.*

Digitized by Google

Ignatia.

IGNATIA AMARA — STRYCHNOS IGNATII

Se emplea en general en las afecciones catarrales é intermitentes, cuando los escalofríos y el calor están desigualmente repartidos; la sed es más intensa durante el frío que durante el calor; si existen síntomas gástricos, y aun el *vómito* mucoso, extreñimiento y frío interior con calor en la piel, etc.; en las fiebres intermitentes cuyo calor es considerable, piel seca, chapetas en las mejillas y síntomas gástricos con sensación de vacuidad en el estómago, que se hace más pronunciada durante los accesos.

Este medicamento posee una acción especial sobre los cólicos biliosos con deposiciones disentéricas ó extreñimiento si hay grande irritabilidad nerviosa. Igualmente se usa en la irregularidad de las reglas con exceso del flujo menstrual en las mujeres histéricas ó muy nerviosas. En estos casos se observan alteraciones variables en la sensibilidad, tales como el *clavo histérico,* hemicránea, odontalgia, bolo histérico, ansiedad, palpitaciones y calores parciales incómodos

Es muy recomendable en las grietas de los labios acompañadas de irritación, sequedad, dolor y rubicundez pronunciadas; en las fisuras de ano con prurito, punzadas, dolores constrictivos; en el *prolapsus* del recto con ó sin fisuras; en el pru-

Digitized by Google

rito esencial del ano y lo mismo en el producido por el ascárides; pero en este último caso es preferible *Valeriana* en los niños aun cuando haya convulsiones.

La acción de este medicamento sobre la médula espinal, ayudada por la que también posee sobre el sistema nervioso ganglionico, le hace eficaz en los espasmos producidos por la indignación y el pesar, que desde el principio les imprimen un carácter crónico. El corea ó baile de San Vito, las convulsiones y los accesos epileptiformes aislados, especialmente si dependen del trabajo de la digestión y del decúbito dorsal prolongado, se alivian bajo la acción de este medicamento. En las personas nerviosas cuya nutrición está deteriorada, cada emoción de pesar ó de contrariedad renueva los espasmos ó los accesos convulsivos, cediendo su aparición al uso de este agente.

DOSIS. Algunos glóbulos de la 3.ª, 6.ª ó 12.ª atenuación en cinco ó seis cucharadas de agua, dada á cortos intervalos cada cinco minutos en los casos de afecciones espasmódicas ó neurálgicas, son las más usuales y suficientes para las necesidades prácticas.

ANÁLOGOS. *Chamomilla, Coffea, Pulsatilla, Valeriana.*

Digitized by Google

Iodum.

Está indicado el *Iodum* en las afecciones escrofulosas, ya en sus manifestaciones locales, ya en las diatésicas. Desde el infarto de los ganglios del cuello, del mesenterio, etc., hasta la úlcera escrofulosa que empieza por un grano é invade los tejidos, cicatrizándose por un lado á medida que se extiende por otro; desde la amigdalitis y la prostatitis crónica con hipertrofia, hasta el bocio, que corresponde á la *Spongia tosta,* rara es la afección en que el *Iodum* no esté recomendado.

El *Iodum* es indispensable en las ulceraciones de los huesos producidas por el vicio escrofuloso, si bien *Silicea, Mercurius* y *Sulphur* son importantes en dichas afecciones.

Las induraciones del tejido celular y glandular, del hígado y del bazo; las periostitis crónicas y la tumefacción de los huesos, reclaman el uso del *Iodum,* si bien no ceden sólo con él. La acción electiva del *Iodum* en la la laringe le hace á propósito, tanto como el *Bromum* y la *Spongia,* para el crup, después de *Aconitum. Iodum* alternado con *Hepar sulphuris* y *Phosphorus* es uno de los mejores medicamentos para la ronquera rebelde que persiste después del crup en los niños débiles, de bello aspecto, pero muy linfáticos ó escrofulosos. El *Iodum,* en fin, está muy indicado en los

Digitized by Google

niños cuya tos es húmeda y coexiste con ruido ó estertor mucoso.

DOSIS. Este medicamento es uno de los que más se emplean á dosis alterantes y por mucho tiempo, especialmente para combatir la diátesis sifilítica; pero en la escrofulosa las dosis deben ser más debiles. Así es que este medicamento se usa desde diez gotas ó más de la 6.ª dilución, hasta varios glóbulos.

ANÁLOGOS. *Bromum, Kali iodicum, Spongia.*

Iris.

IRIS VERSICOLOR

El Dr. Lade, de King Lynn, ha sido el que ha dado á conocer este medicamento en el tratamiento de la diarrea autumnal y en el cólera.

Posee una acción incontestable sobre el páncreas, el hígado, las glándulas salivales y todo el tubo intestinal; así es que se aconseja en el tratamiento del cólera morbo esporádico, en los vómitos y diarreas violentas, pudiendo ser á la vez frecuentemente útil en las salivaciones mercuriales, afecciones agudas del páncreas, neuralgias del lado derecho de la cara y en las pérdidas seminales esténicas.

También se recomienda en la cefalalgia molesta con desarreglo gástrico y bajo la forma de paroxismos que se repiten con intervalos irregulares,

Digitized by Google

dolor penetrante en las sienes y ojos. Produce también resultados satisfactorios en la cefalalgia biliosa de las mujeres.

Las diluciones bajas son las más recomendadas; algunas veces se usa la tintura madre.

ANÁLOGOS. *Arsenicum*, *Eupatorium*, *Ipecacuanha*, *Phytolacca*, *Podophyllum*, *Veratrum*.

Ipecacuanha.

CEPHAELIS IPECACUANHA

Está indicada en las fiebres intermitentes, especialmente en las de los países cálidos, cuyo tratamiento debe empezar por dosis mínimas, para provocar la menor náusea ó el más pequeño efecto emético. No debe omitirse el indicar respecto á dichas fiebres la propiedad abortiva de la *Ipecacuanha* administrada antes del escalofrío y desde los primeros síntomas de concentración. También después de *China* es el medicamento más á propósito para prevenir el desarrollo de las recidivas de la fiebre en la caquexia palúdica.

Después de *Aconitum*, *Ipecacuanha* está indicada en las niños para las fiebres sobreagudas con irritación en la garganta, en los bronquios ó en el pulmón.

Se emplea también en la fiebre subaguda gástrica ó biliosa con propensión continua al vómito durante una epidemia ó en estío. En las inflama-

Digitized by Google

ciones subagudas en que es útil este medicamento debe persistir la irritación nerviosa después del período de incremento de la fiebre. Está indicada en las erupciones miliares de las mujeres puérperas, si existe angustia, opresión y suspiros. Es eficacísima en la mayor parte de las enfermedades febriles de las embarazadas, siempre que vayan acompañadas de espasmos y movimientos congestivos.

Entre las afecciones análogas á los síntomas que la absorción de este medicamento produce, se hallan las congestiones y hemorragias. La apoplegía reclama sólo su uso en los casos en que el estómago es el punto de partida de la congestión. En las congestiones uterinas con movimiento rápido de la sangre, palidez y síntomas nerviosos, la *ipecacuanha* puede evitar el aborto.

Este medicamento se opone eficazmente á las hemorragias uterinas seguidas de contracciones anormales de esta víscera. Disminuye las reglas excesivas producidas por una fuerte congestión uterina y las cura completamente cuando degeneran en metrorragia. Los loquios excesivos se reducen á sus justos límites con la acción de este medicamento, siempre que haya dolor rápido, continuo y como cortante en el ombligo, sensación de presión en el útero y repulsión hacia el cuello de este órgano, calor en la cabeza y frío en el resto del cuerpo.

Digitized by Google

Las afecciones espasmódicas y neurálgicas en las que se usa la *Ipecacuanha* son siempre el resultado de una afección gástrica, uterina ó pulmonal acompañadas de movimientos congestivos. Los vómitos incoercibles del embarazo ceden generalmente á la *Ipecacuanha* ó á la *Nux vomica*. Se usa el primero dos horas antes de comer y el segundo por la noche; esta medicación es casi siempre eficaz.

Se usa también en las bronquitis con conatos al vómito, opresión mayor que la correspondiente á la irritación bronquial y ansiedad ó debilidad que no guarda relación con la benignidad de la enfermedad.

La *Ipecacuanha* es en general un medicamento precioso en la bronquitis y afecciones asmáticas con dipsnea cuando sigue la expectoración á los golpes de tos, siendo los esputos espumosos y abundantes y los accesos tan repetidos que causan ordinariamente vómitos.

En el primer período del crup, antes de la formación de las falsas membranas, si los síntomas generales y concomitantes lo indican, produce dicho medicamento buenos resultados.

Dosis. Se emplean dos glóbulos cada vez, disueltos en la más pequeña cantidad de agua, cada hora en los casos de carácter sofocante, asma, afecciones congestivas, espasmódicas y flegmásicas; y á intervalos más largos, de dos en dos ó de

Digitized by Google

tres en tres horas, en las fiebres menos intensas y en las afecciones gástricas y neurálgicas. Pocas veces á menores dosis, á no ser en niños sumamente impresionables.

ANÁLOGOS. *Chamomilla, Nux vomica, Tartarus emeticus, Veratrum.*

Kali bichromicum.

Está recomendado en el reumatismo crónico, pesadez y fatiga en los miembros; dolores que pasan rápidamente de una parte á otra; dolores en todo el cuerpo, sobre todo por la mañana, al levantarse; dolores reumáticos alternos con los síntomas gástricos, y en los dolores osteóscopos con las afecciones de la garganta.

Se halla indicado en el crup diftérico, si se hubieran formado los depósitos membranosos y extendido á la laringe, y en la disentería con lengua rojiza, lisa ó resquebrajada.

El Dr. Lippe recomienda mucho este medicamento en el *sarampión,* cuando las mucosidades que salen de la nariz son de color verde y nauseabundo.

Las diluciones 12.ª y 30.ª son las recomendadas, y también se usa la 3 ª trituración.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Lycopodium, Mercurius, Nitri acidum, Phosphorus.*

Digitized by Google

Kali carbonicum.

La esfera de acción de este medicamento es muy limitada. Se emplea en las afecciones de los órganos respiratorios, particularmente en algunas que se las conoce con el nombre genérico de tisis. Parece tener también alguna influencia sobre el útero y ovarios. Hahnemann le recomienda en la supresión de las reglas, ó cuando tardan en presentarse la primera vez en la época de la pubertad. Se le ha recomendado con mucho encomio para aliviar los dolores del dorso en las embarazadas, para la menorragia y para los efectos producidos por la falta de cuidado después del aborto.

Se han empleado las más altas diluciones por los médicos homeópatas de más reconocida reputación; pero, según Muller, de la 12.ª á la 30.ª atenuación son las más convenientes, especialmente en la tuberculosis pulmonar.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Natrum muriaticum, Stannum.*

Kali nitricum.

NITRUM

Hughes dice: «Cuando yo era alópata, el nitro era uno de mis medicamentos favoritos para el tratamiento de las afecciones febriles de los niños, en cuyos casos le suponía con una acción química

Digitized by Google

sobre la sangre, y dinámica sobre la circulación sobrexcitada. No tengo motivo alguno para mostrarme arrepentido.» Hahnemann dice: «Como la producción del frío en el organismo es el efecto primitivo del nitro, su acción en las fiebres inflamatorias no debe ser más que paliativo.»

«Me atrevo á decir, agrega Hughes, que lo que acabo de consignar es verdad; pero en las fiebres efímeras, un paliativo produce casi el mismo resultado que un remedio curativo. Tengo hoy á mi disposición mejores remedios, pero no olvido mi nitro favorito.»

En uno de los casos de envenenamiento por el nitro recogidos por Hempel, se observó parálisis general con ceguera; en otro corea, y en un tercero sobrevino un edema agudo de todo el cuerpo. Su acción diurética es bien conocida y digna de ser notada y estudiada. En fin, el nitro será de grandes aplicaciones, mejor conocido.

DOSIS. Se administran algunos centigramos de la 2.ª ó 3.ª trituración varias veces al día. También se ha recurrido á algunos glóbulos de la 6.ª ó 12.ª atenuación, cuando la afección es análoga solamente á los efectos de irritación y congestivos de este medicamento.

ANÁLOGOS. *Calcarea carbonica, Nitri acidum.*

Digitized by Google

Kalmia.

KALMIA LATIFOLIA

Examinados los síntomas característicos de este medicamento, está indicado en las enfermedades del corazón que alternan con reumatismos ó que deben su origen á estos últimos; en la hipertrofia del corazón, engrosamiento de las válvulas; pulso y pulsaciones del corazón demasiado frecuentes; en las afecciones sifilíticas secundarias de la piel, y en las fiebres intermitentes ó remitentes que tienen un carácter gástrico ó también tifoideo.

Se indica también en el tratamiento de los estados neurálgicos

Las diluciones bajas son las más usadas.

ANÁLOGOS. *Cactus, Spigelia.*

Kreosotum.

El poder de la creosota sobre los *vómitos* está reconocido y aceptado por los homeópatas, del mismo modo que á las dosis masivas por los alópatas. Así, pues, los vómitos de la tisis, del cáncer, del hígado ó del útero, del embarazo ó de una afección crónica de los riñones, se contienen generalmente con este medicamento. Algunos la creen muy importante en los vómitos histéricos. Tal ha sido el principal uso, tanto homeopática como alopáticamente.

Digitized by Google

Pero al ilustrado y celoso homeópata Teste debemos una notable observación de los usos de esta sustancia, deduciendo que su propiedad, cuando se aplica localmente, no sólo alivia momentáneamente los dolores dentarios, sino que detiene los progresos de las caries; de cuyos hechos deduce las dos proposiciones siguientes:

1.ª La creosota, así como para los adultos, es para los niños de toda edad el principal remedio de la odontalgia causada por las caries de los dientes.

2.ª Cuando la dentición se efectúa con dificultad, constituye una enfermedad que da lugar á una irritación general de las mucosas y á una especie de caquexia con alteración de los dientes, siendo su eficacia mayor cuando el niño es extreñido; de tal suerte, que se considera como el remedio específico.

Se ha empleado la 12.ª dilución para los vómitos y los flujos fétidos, y Teste usa la misma también en la neuralgia dentaria y en la dentición morbosa.

ANÁLOGOS. *Carbo animalis, Carbo vegetalis, Chamomilla, Mercurius.*

Lachesis.

El *Lachesis* no se emplea en las afecciones primitivas tales como el tifus, á no ser en la fiebre amarilla. Pero cuando una afección local toma un

Digitized by Google

carácter maligno y se convierte en foco de envenenamiento de la sangre, produciendo postración general y debilidad nerviosa, no hay medicamento que se pueda comparar con el preparado del veneno de este trigonocéfalo. El mejor ejemplo que se puede poner es la *gangrena traumática*, en la cual el efecto del *Lachesis* es sorprendente. Pudiéramos citar otros ejemplos, como el *carbúnculo, pústula maligna, puohemia* (existencia de los principios del pus de la sangre) y *angina gangrenosa*, enfermedades todas en las cuales el Dr. Dunham ha demostrado la acción curativa del *Lachesis*.

El poder del *Lachesis* sobre los nervios neumogástricos es indudable. Es un medicamento sumamente útil en la irritación de la *garganta*, especialmente cuando la tos es producida por la sensación morbosa. En la *bronquitis* con tos espasmódica, sofocante y con dificultad de expectorar las abundantes mucosidades del pecho, con tos después de dormir ó al acostarse. Es excelente en la angina nerviosa, en la cual el dolor continuo no guarda relación con la inflamación, que es mucho menor.

Alivia las toses sintomáticas de una afección cardíaca y también la de los abscesos pulmonales y de la tisis. No se le debe olvidar en el bolo histérico, en la estrechez espasmódica del esófago y en las palpitaciones nerviosas.

Digitized by Google

Es un medicamento muy útil para as mujeres en la edad crítica. Los padecimientos de la menopausia que corresponden al *Lachesis* son las bocanadas de calor á la cara, dolores de cabeza quemantes (en el vértice) y los del dorso. Se le ha administrado con resultados favorables en algunos casos de *inflamación del intestino ciego* y en algunas formas especiales de cefalalgia con náuseas. Es buen medicamento para las úlceras irritables ó esténicas, y el Dr. Maddeu refiere haber impedido las tendencias á la ulceración alrededor del tobillo en las várices de las piernas.

Ultimamente, según observaciones científicas del Dr. D. Benito García Fernández, el *Lachesis* es el medicamento especial que se conoce para la supresión casi inmediata del estertor traqueal (vulgarmente la olla) que mortifica terriblemente á los enfermos en los últimos momentos de su vida, y cuyos síntomas aterran á los individuos que le rodean en tan supremo instante. Una ó varias olfaciones de *Lachesis* hacen ceder el estertor traqueal, y si desgraciadamente la muerte es el término de la enfermedad, hasta que ésta llega la respiración del enfermo es seca.

Dosis. La 12.ª y 30.ª diluciones son las generalmente usadas, según la marcha más ó menos aguda de la afección.

Análogos *Arsenicum, Belladonna, Hepar, Mercurius, Pulsatilla.*

Digitized by Google

Ledum.

LEDUM PALUSTRE

La patogenesia de este medicamento, según Hahnemann, observada por Hughes, se emplea en algunas erupciones papulosas de la piel y en el reumatismo crónico situado en los músculos pelvianos y de la pierna hasta los maléolos. Pero este último autor dice que apenas sabía cómo servirse de él antes de leer las indicaciones de Teste. Cree que obra especialmente sobre las partes del organismo en que el tejido celular es poco abundante, como en los dedos de los pies y manos, por cuya razón ejerce su acción con más actividad sobre articulaciones pequeñas que sobre las grandes.

Así es que se recomienda en el *panadizo* por causa traumática y en la verdadera gota de marcha subaguda de las manos y pies. El *Ledum* es, con relación á las *heridas punzantes,* lo que el *Arnica* para las contusiones y heridas contusas, lo que *Calendula* en la incisas é *Hypericum* en las de desgarramiento.

El mismo Teste cita el hecho de que *Ledum* produce un alivio casi inmediato sobre la comezón producida por la picadura de los mosquitos; en las picaduras de abejas y avispas, el resultado, dice, es menos pronto, pero más satisfactorio. Produce en la piel (según este autor) una erupción eczematosa con punzadas y prurito que invade la

Digitized by Google

mayor parte del cuerpo hasta la boca y vías aéreas, en cuya parte da lugar á una tos espasmódica violenta en muchas ocasiones.

DOSIS. Las diluciones 6.ª y 12.ª son las generalmente usadas.

Lo referente al uso externo de *Ledum* queda consignado en el libro *La Salud*.

ANÁLOGOS. *Arnica, Croton Tiglium, Rhus* por su doble relación con las afecciones cutáneas y la artritis en general.

Leptandra.

LEPTANDRA VIRGINICA

Las principales afecciones contra los que este medicamento ha sido recomendado son las siguientes:

Gastralgia con retortijones violentos en la parte inferior del epigastrio que vienen por accesos, á más del dolor continuo, sordo y penoso en la misma parte, que se agravan por las bebidas frías, así como al levantarse, y que se acompañan de una gana apremiante de defecar, que es imposible detener un solo instante.

Hepatitis y otras afecciones del hígado, con cámaras muy oscuras, casi negras, orina oscura, dolor en la región del hígado, lengua cargada de una capa amarillenta, náuseas y vómitos.

Ictericia con dolor y sensación de plenitud en

Digitized by Google

la región de la vesícula biliosa, calor y dolor en el hígado hasta la espina dorsal, frío por el dorso y cámaras como arcilla.

Diarrea por resfriamento, durante un frío limitado, evacuaciones acuosas abundantes, con violentos retortijones en los intestinos delgados.

Hemorroides que sangran con frecuencia, con extreñimiento y violentos dolores por bajo del sacro.

Las diluciones bajas son las recomendadas por los médicos americanos.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Baptisia, Carbo vegetalis, Iris versicolor, Podophyllum.*

Lobelia.

LOBELIA INFLATA

La principal acción de este medicamento es sobre los nervios neumo-gástricos. Ningún medicamento produce con más uniformidad las *náuseas*, así como el vómito que las acompaña. La práctica homeopática le ha utilizado con resultados en la *cardialgia*.

Pero el principal interés de la *Lobelia*, por su influencia en el nervio neumo-gástrico, es en los órganos respiratorios, especialmente en la constricción asmática de los conductos aéreos En efecto, es muy útil en el asma, siendo el alivio muy rápido cuando procede de una causa gástrica. El

Digitized by Google

Dr. Ilanes considera el estado sedimentoso de la orina como indicación característica del uso de este medicamento. Uno de los experimentadores padeció una quemadura picante en la piel, mucho más intensa que la de *Mezereum, Ledum, Polygonum* y *Euphorbium.*

DOSIS. Las diluciones 6.ª y 12.ª son las que más servicios han prestado.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Digitalis, Ipecacuanha, Tartarus emeticus, Veratrum viride.*

Lycopodium.

LYCOPODIUM CLAVATUM

Aunque el *Lycopodium* está indicado en las enfermedades crónicas, se emplea, sin embargo, en ciertas fiebres subagudas dependientes de una irritación en la piel ó en las mucosas, á consecuencia de un eritema ó de un herpe agudo que aparece y desaparece en medio de una perturbación tempestuosa de la economía; así es como se concibe que este medicamento produzca resultados en ciertas anginas, leucorreas, erupciones muy pronunciadas, fluxiones en las mejillas y hemorroides acompañados de neuralgias intermitentes y escalofríos repetidos.

Los dolores en que este medicamento se emplee deben ser dislacerantes y lancinantes, muy violentos á veces, pero no continuos, más vivos

Digitized by Google

por la noche y en el reposo, así como también en tiempo húmedo, igualmente que cuando son nocturnos, profundos, quemantes y con asiento en el periostio.

La mayor parte de los síntomas *cefálicos* de este medicamento son congestivos, pasivos, con asiento en el sistema venoso; los mismos caracteres presentan los síntomas abdominales, que si bien no son suficientes para indicar este medicamento en algunas enfermedades, hacen qne *Lycopodium* tenga importancia en las afecciones varicosas, externas é internas, en las cuales produce efectos como el *Carbo vegetalis,* la *Pulsatilla* y la *Calcarea carbonica.*

Se emplea también en las alteraciones graves de la digestión, en la efervescencia sanguínea que atormenta á las personas afectadas de tisis incipiente, y en los herpes extensos. Combate igual mente la inercia del intestino grueso y el extreñimiento, en cuyo caso debe usarse por mucho tiempo, variando las dosis. En las afecciones del estómago, sin sed ó con ella, hambre canina, sequedad de boca, lengua sucia y punteada, mal gusto, digestiones difíciles, palpitaciones, gastralgia opresiva, pirosis (aguas), flatulencia, timpanitis con sensibilidad, náuseas, vómitos, y en varias neuropatías.

La hematuria no debida al uso de la cantárida, por la violencia de la inflamación, cede con *Ly-*

Digitized by Google

copodium mejor que con *Nux vomica;* la micción sanguinolenta seguida de espasmo de las vías urinarias ó estrechez en la uretra, lo mismo que en la que acompaña á la afección calculosa y á los sedimentos arenosos, se disipa con dicho medicamento.

En la continencia de orina de los viejos y de las personas escrofulosas, y en los infartos escrofulosos del cuello de la vejiga; en las hidropesías, tales como la ascitis, ó sea derrame seroso en la cavidad abdominal, hidrotórax, en la cavidad de las pleuras, etc.; y en la caries escrofulosa, ya fija, ya con asiento en diversas partes del sistema óseo.

En la oftalmía con inflamación crónica del bulbo piloso de las pestañas, rubicundez, aumento de grosor, granulaciones de la conjuntiva, dolores quemantes, legaña aumentada y pegajosa, fotofobia, etc., está bien indicado. Igualmente este medicamento produce buenos efectos en las afecciones gástricas con hinchazón en el epigastrio, flatulencia y extreñimiento.

No sólo se emplea en las enfermedades de la piel ya indicadas, sino también en el impétigo de los niños y de los adultos, excoriaciones y erupciones de los repliegues articulares de los miembros.

Dosis. Según Espanet, la 30.ª atenuación es más eficaz en muchos casos que las atenuaciones bajas. Al exterior, 20 partes de agua por una de

Digitized by Google

tintura, ó en pomada una parte por 10 de vaselina.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Bryonia, Calcarea carbonica, Carbo vegetalis, Graphites, Pulsatilla, Rhus, Sepia.*

Magnesia.

MAGNESIA CARBONICA

Cuando la circulación se interrumpe en los vasos del abdomen por causa de infartos hepáticos ó uterinos; en la época menstrual si el flujo catamenial se establece con dificultad ó produce estancaciones venosas, y en la gestación, son las circunstancias más favorables en las cuales la *Magnesia* desarrolla sus eficaces efectos. Las propiedades de esta sustancia están suficientemente probadas en las afecciones propias del embarazo, como la odontalgia, dolores de cabeza pulsativos y vómitos producidos ó sostenidos por la presión mecánica que el útero ejerce sobre las vísceras abdominales, y en los calambres histeriformes de las mujeres que tienen pérdidas considerables y tendencia al extreñimiento.

La *Magnesia* es un modificador tan eficaz como el cloruro sódico en las fiebres nerviosas crónicas ó en su convalecencia. Está también indicada en la oftalmía escrofulosa con rubicundez de la conjuntiva, alternativas de sequedad y secreción mucosa, quemazón, legañas y síntomas de hidroftal-

Digitized by Google

mía; en la catarata lenticular; en las acedías de los niños cuando *Chamomilla* ha sido ineficaz.

Dosis. En general, las trituraciones de *Magnesia carbonica* por fracciones de 1 ó 2 decigramos al día, son las convenientes en el tratamiento de la diátesis escrofulosa, mientras que se puede recurrir á los glóbulos de atenuaciones de la 12.ª ó 30.ª en los casos de neuralgias y otras afecciones accidentales.

Análogos. *Calcarea, Chamomilla, Graphites, Magnesia muriatica.*

Magnesia muriatica.

Está recomendada por Hahnemann en las deposiciones duras, caprinas, de difícil expulsión, insuficientes y tardías; en los calambres de los ligamentos anchos del útero y en algunos casos de leucorrea. También debe mencionarse para combatir varios sufrimientos histéricos.

Las dosis usuales son las mismas que en la anterior.

Análogos. *Calcarea carbonica, Magnesia carbonica.*

Mercurius.

MERCURIUS SOLUBILIS. — HYDRARGYRUM SOLUBILIS

La acción dinámica de las diversas preparaciones mercuriales es tan idéntica en su modo de

Digitized by Google

obrar, que á todas se las puede comprender bajo el nombre de *Mercurius*. Hahnemann hizo sus experimentos con el mercurio soluble. Además de la patogenesia de esta preparación mercurial, llamó la atención de síntomas obtenidos con otras preparaciones mercuriales. El Dr. Roth ha expresado en el prólogo de su *Materia médica* los efectos venenosos atribuídos al bicloruro *(Mercurius corrosivus)*. Si se estudian los síntomas de los envenenamientos por las grandes dosis, tales como se las consigna en los tratados de *Toxicología* y de *Materia médica*, se tendrá suficiente para formar una idea exacta de la acción fisiológica de este medicamento.

Sus efectos más ligeros sobre el conducto alimenticio consisten: en aumento de secreción en toda la mucosa, glándulas salivares, páncreas é hígado. Si la acción es más intensa, como sucede en el envenenamiento por el sublimado corrosivo, se produce en todo este aparato una irritación con disminución de las secreciones é inflamación aguda.

También produce en la boca una estomatitis intensa con secreción abundante de las glándulas salivares, cuyo síntoma se conoce con el nombre de *estomatitis mercurial*. La garganta puede también ser afectada por el mercurio de una manera aguda ó crónica El cloruro mercúrico es la única sal mercurial que afecta al estómago, no química y

Digitized by Google

localmente, sino por una acción dinámica y electiva sobre la membrana mucosa gástrica que ofrece síntomas permanentes de inflamación durante la vida. Siguiendo, pues, la acción de este cuerpo más ó menos dosificado, especialmente el sublimado, no hay aparato, órgano ó sistema que no se altere dinámica ó químicamente, según la preparación mercurial, desde la piel hasta el sistema óseo inclusive.

Vista su accion patogenésica y tóxica y las numerosas afecciones á que da lugar, claro es que esas mismas dolencias son del recurso del *Mercurius,* pudiendo curarse con él cuando son naturales y debidas á causas generales que no es de este lugar examinar. Así, pues, la estomatitis con salivación idiopática, las parotitis, inflamaciones subagudas de la mucosa lingual y faríngea, se curan con el *Mercurius*. Cuando la sífilis afecta estas partes y se ha tomado de antemano sales de mercurio, aún se le podrá ensàyar; pero es preferible entonces emplear el *Fluori acidum* ó el *Kali hydroiodicum*.

Si las preparaciones mercuriales tienen poca acción sobre la mucosa respiratoria, no sucede lo mismo en la ocular, ó sea en la oftalmía de naturaleza catarral con secreción abundante y aglutinación de los párpados

En algunas afecciones del aparato urinario, tales como la nefritis y albuminuria, el *Mercurius*

Digitized by Google

corrosivus es un medicamento verdaderamente homeopático.

Las afecciones cutáneas no sifilíticas tratadas y curadas con el *Mercurius*, son las *psoriasis* de las manos y el *impétigo capitis*. En las erupciones sifilíticas, el Dr. Yeldham recomienda ensayarle si ya no está saturado el enfermo, en cuyo caso administra y prefiere los ioduros; pero confiesa igualmente que sólo presta servicios en las formas cutáneas poco antiguas de la sífilis, en cuyo caso *Mercurius corrosivus* es más eficaz. Respecto á las aplicaciones prácticas de sus propiedades nerviosas, está indicado en la parálisis *agitans* y en algunas formas de corea, especialmente cuando estas enfermedades van acompañadas de desórdenes cerebrales que llevan al enfermo casi á la imbecilidad.

En la verdadera manifestación sifilítica, es decir, en el chancro duro, cualquiera que sea su forma, tiene tal importancia este medicamento, que bien puede decirse que sin él no se obtiene la curación, por más que muchas veces haya que administrar otros agentes análogos.

Mercurius corrosivus se recomienda en la disentería, y *Mercurius cyanatus* en la difteria.

Dosis. Las en que se emplea el *Mercurius* son muy variables. En las afecciones sifilíticas, la Homeopatía no recomienda jamás cantidades que produzcan salivación ó ptialismo; usa tan sólo las

Digitized by Google

trituraciones. En las demás afecciones no sifilíticas, los glóbulos de la 12.ª ó 30.ª dilución son los más convenientes.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Belladonna, Hepar, Iodum, Lachesis, Nitri acidum, Silicea, Sulphur.*

Mezereum.

DAPHNE MEZEREUM

La patogenesia de este medicamento confirma evidentemente su antigua reputación como remedio en las afecciones del periostio, pues obra sobre este tejido de una manera especial, por lo cual se le emplea en la periostitis, reumatismo perióstico y exostosis, en cuyas afecciones tiene tanta aplicación como el ioduro potásico, en la Alopatía.

Además, se ha demostrado que la irritación que produce en la *piel* la aplicación de su jugo es de naturaleza especial, pudiendo igualmente desarrollarse por la administración interna de dicho medicamento. El prurito que causa es muy intenso y la irritación desarrolla una erupción de carácter eczematoso.

Las bajas atenuaciones son las que generalmente se emplean.

ANÁLOGOS. *Euphorbium, Veratrum.*

Digitized by Google

Millefolium.

ACHILLEA MILLEFOLIUM

Mucho tiempo ha ya que se ha considerado al *Millefolium* como un remedio popular en las *hemorragias,* para las que muchos le consideran casi como específico. La práctica ha sancionado sus buenos efectos en la hemoptisis y epistaxis periódica y en las hemorragias uterinas pasivas. Ruckec cita un caso de hematuria curado por el *Millefolium.* Se le recomienda en la tisis llamada florida.

Se emplean los glóbulos de las diluciones 6.ª ó 12.ª, tanto para la hematuria como para las demás hemorragias.

ANÁLOGOS. *Hamamelis, Ratanhia.*

Moschus.

MOSCHUS MOSCHIFERUS

Hughes dice: « Llevo siempre en el bolsillo un tubo con glóbulos de *Moschus,* á causa de su gran valor en dos estados morbosos que reclaman alivio rápido, y son los *accesos histéricos* y las *palpitaciones nerviosas.*» «No conozco medicamento que disipe más rápidamente un ataque histérico (dice el mismo autor), aunque el histerismo hubiera llegado á producir pérdida del conocimiento. No es menos eficaz en las palpitaciones nerviosas producidas por una excitación, no habiendo lesión

Digitized by Google

orgánica del corazón. También es útil en el espasmo de la glotis en los niños, en el asma histérico y en el hipo.»

Se usan la 6.ª y 12.ª diluciones. La olfación de este medicamento usado en dilución tiene cierta importancia para ayudar la curación de los síntomas que se citan anteriormente.

ANÁLOGOS. *Conium, Ignatia.*

Muriatis acidum.

ACIDUM MURIATICUM

Este ácido es muy conocido como remedio importante en las fiebres adinámicas. También se usa en la escarlatina maligna y en las anginas gangrenosas con carácter pútrido. En la angina ulcerosa de carácter adinámico, en la diftérica ó enfermedad aftosa, en las úlceras atónicas ó por debilidad, con hinchazón pútrida y con descomposición y tendencia á la gangrena húmeda.

Asimismo se emplea en los casos de postración con hemorragias pasivas.

Reemplaza con utilidad al *Mercurius* en las aftas malignas, y á la *Staphisagria* en la tiña húmeda con exudación fétida y saniosa. *Muriatis acidum* se emplea después de *Arsenicum* en la inflamación erisipelatosa del escroto, de los deshollinadores ó limpia-chimeneas. Es uno de los medicamentos especiales que gozan de eficacia en las

Digitized by Google

afecciones de la lengua, empleándose, por lo tanto, con buen resultado en muchas molestias de este órgano.

Las dosis deben ser tanto más débiles, cuanto más marcada es la facultad de reacción; pero como estos casos son más raros que los de postración y debilidad, la dosis más frecuente es de dos á cuatro glóbulos de la 12.ª ó la 30.ª dilución por cucharada de agua, para tomar de hora en hora.

ANÁLOGOS. *Baptisia, Mercurius, Nitri acidum, Rhus.*

Natrum carbonicum.

Por el conjunto de síntomas que ofrece la patogenesia de *Natrum carbonicum,* los principales casos en que se puede recomendar son: herpes, melancolía é hipocondría, oftalmías crónicas, úlceras de la córnea, fístula lagrimal, dispepsia y otras afecciones gástricas, hepatitis crónica, cólicos aeriformes, leucorreas, catarro, bocio, etc.

Las dosis usuales son la 12.ª y 30.ª atenuación.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Carbo vegetalis, Pulsatilla.*

Natrum muriaticum.

La patogenesia descrita por Hahnemann acerc de este medicamento indica que las principal

Digitized by Google

enfermedades en que está recomendado son: clorosis antiguas, fiebres intermitentes, aun las combatidas por el uso de grandes dosis de quinina, las cuales, antes ó durante el estadio del frío, se presentan con dolores en las articulaciones, que suelen subsistir mientras dura el acceso; oftalmías crónicas, ambliopia amaurótica, diplopia, otitis con flujo purulento, coriza, costra láctea, escorbuto de las encías, dispepsia y otras afecciones gástricas, impotencia y esterilidad con reglas anticipadas y abundantes.

Las diluciones que más se usan son la 12.ª y la 30.ª

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Carbo vegetalis, Nux vomica, Pulsatilla.*

Nitri acidum.

ACIDUM NITRICUM

El ácido nítrico empezó á usarse á fines del siglo XVIII en las enfermedades del hígado. Pronto se observó su poderosa acción sobre la sangre y sobre los órganos y funciones de la vida nutritiva; también se apreciaron sus efectos en las glándulas salivales, por lo que se le hizo análogo del mercurio y se usó en ciertas afecciones sifilíticas

Hecho el estudio fisiológico de este medicamento por Hahnemann, permite apreciar las in-

Digitized by Google

dicaciones propias de *Nitri acidum*. Así es que se administra con ventajas en las fiebres sintomáticas sostenidas por una lesión orgánica; en las úlceras, en la caries, en el flujo mucoso, ó más bien, sero-purulento de la nariz, de los bronquios, del intestino, de la vagina; en las fiebres que revelan su lentitud, como la *héctica*, y en las tisis; en las diarreas colicuativas, en los sudores nocturnos y fétidos, en las orinas del mismo carácter moco-purulentas y albuminosas.

Produce igualmente buenos resultados en las afecciones asmáticas que radican en personas delicadas, aniquiladas, sobre todo, por el libertinaje, y cuando hay coriza afluente, diarrea y esputos abundantes fuera de los accesos de tos.

Como la acción de *Mercurius* no es siempre eficaz en las úlceras sifilíticas ó chancros y en otras formas de la sífilis, es preciso recurrir, entre otros medicamentos, al *Nitri acidum*. Suple igualmente la insuficiencia del primero en el *muguet* y en las aftas de los niños y aun de personas mayores. Cura los chancros y las pequeñas ulceraciones cutáneas y mucosas, de cuyo fondo se elevan vegetaciones ó carnosidades que sangran fácilmente, llamándose por esta razón fungosas.

Como antídoto dinámico de *Mercurius* está indicado *Nitri acidum* en la blenorragia causada ó sostenida por granulaciones cuya presencia determina la permanencia del flujo.

Digitized by Google

Finalmente, este medicamento se usa en las manchas herpéticas, en las sifílides y, en general, en toda erupción que ofrezca un color cobrizo ó rojizo oscuro, en la tiña húmeda, en la corona veneris y en las pústulas impetiginosas.

Dosis. En las afecciones discrásicas febriles ó sin fiebre, en las afecciones aftosas, ulcerosas y en la salivación mercurial, se emplea con preferencia en pociones de cuatro glóbulos por cucharada de agua, y aun se ha recurrido á las lociones, inyecciones y gargarismos de agua ligeramente acidulada de este medicamento. Cuando se trate de vegetaciones y verrugas, es útil, además del uso interno, tocar las excrescencias, las úlceras y las aftas con una mezcla de una parte del *Nitri acidum* y 10 ó 20 de agua.

Análogos. *Borax, Mercurius, Muriatis acidum, Sulphur, Thuja.*

Nux.

NUX VOMICA. — STRYCHNOS NUX VOMICA

Conviene este medicamento á las personas vigorosas, de constitución seca, fibra fuerte, temperamento sanguíneo, á las personas entregadas á las bebidas alcohólicas y café, y á todas aquellas de vida sedentaria dedicada á un constante trabajo mental; en fin, á los individuos que tienen cos-

Digitized by Google

tumbre de dormir desde el anochecer, despertar dos ó tres horas durante la noche, permaneciendo despiertos largo rato, por la afluencia de ideas en dichas horas de insomnio, para dormirse por la mañana.

Otra indicación de *Nux vomica* es en las exacerbaciones matutinas de ciertas afecciones y en los aumentos producidos por el reposo ó por el trabajo mental.

Sus indicaciones especiales son: en el tétano traumático, siendo de advertir que el origen de esta indicación es alopático, pues en los hospitales se cuentan casos de curación tratados con la estricnina, que es remedio aconsejado por dicha escuela para esta enfermedad.

Está indicada igualmente en los síntomas gastro-intestinales concomitantes, y aun en el mismo acceso cuando el estadio del calor precede al del frío ó se mezcla con él.

Las afecciones cerebrales son las que más exigen la *Nux vomica*. La gran analogía de sus síntomas con los producidos por el alcohol han hecho que se emplee con buenos resultados para el *delirium tremens*. Es también excelente en los vómitos de por la mañana, y en el temblor de las manos y demás afecciones músculo-nerviosas de los borrachos. El carácter de la acción de *Nux* en los centros nerviosos, si bien no es conveniente para la inflamación del cerebro, lo es para los estados

Digitized by Google

congestivos de aquel centro, siempre que haya predisposición á la apoplegía.

Los efectos más importantes de la *Nux vomica* se observan sobre las alteraciones funcionales del aparato *gastro-hepático*. Aquí es donde hay necesidad de fijarse sobre su acción en la *dispepsia* y *extreñimiento,* pues el abuso de tal sustancia ha desacreditado sus efectos en algunos casos.

No es raro ver á jóvenes homeópatas administrar una dosis de *Nux* la primera vez que las evacuaciones se retardan, y esperar que obre como el acíbar ó la coloquíntida. Imagínanse además que limpia la lengua saburrosa, que disipa los ataques biliosos y que es el remedio de la indigestión de cualquiera especie que sea. Pero el recuerdo de su acción fisiológica evitará siempre el usarla sin discernimiento.

Se emplea también en la dispepsia aguda causada por el uso de un alimento indigesto, si no existe dolor, vómitos con náuseas, deposiciones poco abundantes con cólicos y conatos frecuentes á la defecación. En la dispepsia crónica, aun cuando presente más variedad, los alimentos producen dolor, vómitos, pesadez sobre el estómago, pirosis ó desarrollo de gases y lengua cargada en la parte posterior.

La *pirosis,* que es un síntoma especial de la dispepsia, reclama este medicamento como específico. Las mismas virtudes se manifiestan sobre

Digitized by Google

las afecciones de los intestinos, como en el cólico nervioso causado por el acúmulo de gases, y en el extreñimiento, cualquiera que sea su causa y su forma. No tiene tanta importancia en las afecciones de los órganos respiratorios como en las del conducto digestivo; sin embargo, es muy útil en el coriza seco y tos violenta con poca ó ninguna expectoración, dolor de cabeza y esfuerzo torácico-abdominal, igualmente que en el asma espasmódico. Su influencia es menor en las afecciones de los órganos genito-urinarios, no obstante que se la recomienda para la irritación de la vejiga en las personas que abusan de las bebidas alcohólicas. También se ha usado en la retención espasmódica de la vejiga.

Últimamente, tiene alguna aplicación en ciertas afecciones de los ojos caracterizadas por sensación de chispas brillantes que revolotean de la periferia al centro; en la fotofobia producida por la contracción excesiva del iris, ó en la midriasis que acompaña á ciertas oftalmías, en las náuseas de la mañana, en el embarazo, etc.

DOSIS. Hahnemann y sus discípulos más inmediatos empleaban la 30.ª atenuación; pero las atenuaciones más bajas han realizado numerosas curaciones.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Bryonia, Carbo vegetalis, Chamomilla, Ipecacuanha, Opium, Pulsatilla, Sulphur.*

Digitized by Google

Opium.

PAPAVER SOMNIFERUM

Los efectos del opio cuando ha determinado la soñolencia á que da lugar, son análogos á los producidos por la acción soporífera de los alcohólicos, es decir, náuseas, anorexia, cefalalgia, apatía, insomnio y extreñimiento.

Los habituados al uso de esta sustancia ofrecen dichos síntomas en más alto grado.

Hahnemann cree que *Opium* es un específico para ciertas especies de extreñimiento tenaz en las fiebres agudas con soñolencia intensa y algo de estupor, ronquido con la boca abierta, ligera contracción de los miembros, calor urente en todo el cuerpo y ligera transpiración. La soñolencia es el síntoma en que más indicada está dicha sustancia. En dos afecciones cerebrales sus resultados son inmediatos; tales son el *delirium tremens* y la *apoplegía,* con derrame poco extenso, sino especialmente aquellas en que la congestión activa es el principio y fin de todo el mal.

Es el medicamento más importante para las afecciones producidas por el terror, cuando la moral no se reacciona; no ese terror que despierta la ira, sino el que deprime el espíritu, como un gran susto por una exposición grave, el terror que se apodera de los habitantes de una ciudad invadida de una epidemia, etc.

Digitized by Google

DOSIS. Excepto en el cólico de plomo, las atenuaciones 6.ª y 12.ª han sido las más usuales.

ANÁLOGOS. *Belladonna, Cannabis indica, Hyoscyamus, Nux vomica, Stramonium.*

Phosphori acidum.

ACIDUM PHOSPHORICUM

La esfera de acción curativa principal del *Phosphori acidum* comprende especialmente al *sistema nervioso;* así es que presta grandes servicios en los casos de debilidad ó atonía cerebral producidas por excesos del trabajo intelectual ó por abusos venéreos, cuyos enfermos ofrecen siempre un pulso muy lento. También ha curado algunas veces la ambliopia y la sordera, dependientes probablemente de las causas indicadas.

Aun cuando *Phosphori acidum* ejerce en la sangre una acción menor que los otros ácidos minerales, es, sin embargo, muy útil en la púrpura y hemorragias pasivas, empleándosele generalmente con ventaja en las formas graves y de carácter adinámico de la fiebre tifoidea.

La acción del *Phosphori acidum* y la de *Phosphorus* son tan análogas, que no nos detenemos en ampliar las indicaciones ó diferencias de cada uno, pudiendo el práctico verlas con más extensión al hablar de *Phosphorus.*

Las diluciones 6.ª y 12.ª son las más usuales.

Digitized by Google

ANÁLOGOS. *Belladonna, China, Lachesis, Opium, Rhus.*

Phosphorus.

La neumonía es la enfermedad en la que *Phosphorus* ha dado sus primeros benéficos resultados. Están acordes los homeópatas en recomendar *Phosphorus* en dicha afección, siempre que en su curso se note tendencia á complicaciones y cuando aparecen síntomas nerviosos ó tifoideos; pero Hughes le prefiere á cualquier otro medicamento, tanto en la neumonía simple como en la complicada con la tifoidea.

Se emplea en la ictericia maligna producida por la atrofia aguda del hígado. El Dr Helcombe le recomienda también en la fiebre amarilla, si bien todavía los hechos no confirman esta indicación suficientemente.

Phosphorus es un remedio heroico en la *degeneración grasosa,* siendo su acción evidente cuando tiene lugar en el hígado y en el corazón.

La enfermedad conocida con el nombre de *fungus hematodes* tiene en *Phosphorus* un específico, y el Dr. Hering es el primero que ha referido una curación, en la que empleó este medicamento por la relación que indicó Hahnemann en la patogenesia de esta sustancia empleada en heridas pequeñas con hemorragia abundante.

Digitized by Google

Después de esto se han obtenido curaciones de *fungus* de los pechos con rápido crecimiento y hemorragias considerables.

En el tratamiento de las enfermedades renales, la *degeneración grasosa,* que si bien no es una afección común ni muy conocida en los riñones, ofrece esperanza su indicación, atendiendo á sus saludables efectos en la curación de la hidropesía.

También se ha observado la acción de *Phosphorus* en ciertas afecciones del sistema nervioso. En la parálisis del brazo izquierdo y en la de las manos, producida por causas debilitantes, tales como las consecutivas á las enfermades agudas, excesos sexuales, etc. Estos órganos participan de la excitación general causada por dosis moderadas de *Phosphorus:* sabido es hace ya tiempo que es un afrodisiaco. En armonía con esta acción patogenésica del *Phosphorus,* es un medicamento homeopático en la debilidad irritable de los órganos sexuales del hombre, debida á los excesos venéreos y aun al onanismo.

Ultimamente, *Phosphorus* posee una acción bien caracterizada sobre las *mandíbulas,* siendo sus efectos bien marcados en los fabricantes de cerillas. La afección empieza en general en un diente picado, con tirantez, latidos y punzadas, comehabla y hemorragia de la encía más próxima á él; Las [illegible] se forman abscesos en las encías, que

Digitized by Google

despiden un pus fétido con algunas pequeñas esquirlas óseas Así es que la aplicación más evidente de esta propiedad del *Phosphorus* debe tener lugar en casos análogos, en los cuales un diente cariado es la causa de abscesos y caries de los maxilares.

DOSIS. La 12.ª y 30.ª diluciones son las más convenientes en las afecciones agudas de los órganos respiratorios y la parálisis ; pero en las afecciones crónicas conviene usar de diluciones altas.

ANÁLOGOS. *Calcarea carbonica, Graphites, Phosphori acidum, Pulsatilla, Spongia.*

Phytolacca.

PHYTOLACCA DECANDRA

La acción de este medicamento es alterante, antiescorbútica y antiherpética.

Ha sido empleado contra el reumatismo crónico, agravado durante el mal tiempo, y en el sifilítico del periostio, con glándulas cervicales y axilares hinchadas y agravación nocturna. En la sífilis congénita con afecciones de la garganta, úlceras en las partes genitales, dolores violentos en los brazos y las piernas, con hinchazón edematosa, manchas de un rojo pálido en las extremidades, en la cara y en el cuello. En las oftalmías sifilíticas con hinchazón rojo-morada de los párpados, conjuntivitis granular crónica. En la an-

Digitized by Google

gina granulosa con sequedad, sensación de una bola en la garganta al tragar, opresión é incapacidad de tragar los líquidos. En el extreñimiento crónico con dolores pasajeros como de golpes á lo largo del perineo hasta la mitad del pene. En la dismenorrea muy dolorosa, en las mujeres estériles.

Los Dres. Shuldham, Burt y Bayes hallaron en la *Phytolacca* excelentes resultados en los casos de afecciones diftéricas de la garganta con falsas membranas que revestían las fauces, extendiéndose á las cámaras posteriores.

El Dr. Haggart la empleó en los casos de hipertrofia de las tonsilas y úvulus, con tos fatigosa y esfuerzos para expectorar, después de cada resfriado.

DOSIS. En la afección diftérica se usa la tintura madre al interior, en dosis de 2 gotas, rociando al mismo tiempo la parte exterior de la garganta con una solución de 24 gotas de *Phytolacca* en 30 gramos de agua, haciendo absorber por las narices dicha solución; en los demás casos se usan las diluciones bajas.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Causticum, Iris versicolor, Mercurius, Nitri acidum, Sanguinaria, Sulphur, Tartarus emeticus.*

Digitized by Google

Plantago.

PLANTAGO MAJOR

La patogenesia de este medicamento no está aún bien conocida; pero numerosas experiencias le acreditan eficaz para combatir las fiebres intermitentes cogidas en terrenos de regadío, en sitios bajos y húmedos, aunque estén complicadas con síntomas histéricos, nerviosos y gástricos.

Las personas que han hecho uso de este medicamento han observado la mayor parte de las veces que el primer efecto que ha tenido lugar bajo su influjo ha sido, por lo general, interrumpir los estadios con otros de bienestar, la fiebre ha sido menos intensa y de menos duración, el sudor agradable y no molesto; el segundo acceso ha sido mucho menor, en general insignificante, lo mismo que el tercero, si por casualidad ha llegado á ocurrir.

La práctica homeopática generalmente adoptada en las fiebres intermitentes que empiezan por calofríos y frío, sigue el período del calor y fiebre, y termina el acceso con sudor, ya sea de tipo cotidiana, terciana ó cuartana.

DOSIS. Doce glóbulos disueltos en 90 gramos de agua; se tomarán del modo siguiente: una cucharada por la mañana, tarde ó noche, después que se haya quitado la calentura; otra tan luego como se sienten los primeros síntomas del calor ó

Digitized by Google

del frío; otra, dos horas después de haberse quitado la calentura, y así sucesivamente por espacio de cuatro días, á las mismas horas citadas, continuando después por ocho días consecutivos tomando una cucharada por la mañana en ayunas y otra por la tarde, tres horas después de haber comido.

La 8.ª ó 12.ª dilución se usa frecuentemente.

ANÁLOGOS. *Cedron, Eucalyptus, Helianthus.*

Platina

PLATINUM METALLICUM

Guiados por los síntomas patogenésicos de este medicamento, se ha empleado en las neuralgias acompañadas de adormecimiento, y en la melancolía de las mujeres con alteración funcional del aparato uterino.

Igualmente se emplea en las afecciones crónicas del ovario, y el Dr. Meyer la preconiza en el tratamiento del histerismo, cuando á dicho estado acompaña gran abatimiento. Hering le recomienda igualmente en la induración de los ovarios; y el mismo Hahnemann le cree indicado en el infarto del útero y en el envenenamiento saturnino (de plomo). En estos últimos tiempos se ha empleado el *Platina muriatica* para la sífilis crónica y condilomas, en cuyos casos obra casi de un modo parecido al *Aurum muriaticum*. Respecto á los

Digitized by Google

condilomas, Teste hace ya tiempo ha colocado *Platina* al lado de *Thuja* como antipsicósico.

DOSIS. Se emplean en general las diluciones 12.ª y 30.ª, pero el Dr. Meyer recomienda la 3.ª y 4.ª trituraciones.

ANÁLOGOS. *Belladonna, Phumbum, Thuja.*

Plumbum.

PLUMBUM ACETICUM

Aun cuando se prescindiera de la patogenesia de este medicamento, sus efectos patológicos son bien conocidos, pues les ofrecen todos los días los obreros que trabajan en las minas, y los pintores con el albayalde, siendo ya muy conocidos los cólicos de plomo. No conozco, dice Hughes, mejor ejemplo de la verdad de la ley de los semejantes que los magníficos efectos del plomo para el extreñimiento tenaz, siendo su medicamento favorito en los casos graves y rebeldes. No es menos conveniente en los *cólicos* y *enteralgia* aguda ó crónica, siempre que vaya acompañada de extreñimiento, al contrario que *Colocynthis,* que está indicado en la diarrea. *Plumbum* es el medicamento del *cólico* nervioso, *Colocynthis* lo es del cólico reumático.

Plumbum produce buenos resultados en la parálisis localizada, especialmente en los músculos extensores de la muñeca y dedos de la mano. La

Digitized by Google

parálisis plúmbica rara vez va acompañada de anestesia (falta de sensibilidad), aun cuando esta afección sea bastante común como enfermedad independiente. Esta parálisis va precedida frecuentemente de un temblor (temblor saturnino) de los músculos afectos, y á veces espasmos y dolores lancinantes é internos; siempre hay atrofia marcada de los músculos afectados, haciéndose á veces este estado tan general, que el enfermo parece un esqueleto ambulante, aspecto semejante al producido por la atrofia muscular progresiva.

Plumbum está recomendado como medio homeopático en la degeneración granulosa de los riñones. Los experimentos de Lewald afirman esta indicación, pues se ha visto que con el uso de *Plumbum* en ciertas afecciones crónicas de los riñones, la albúmina de la orina estaba constantemente disminuída.

El Dr. Winter dice que produce buenos resultados en la clorosis; el Dr. Stokes le recomienda en los calambres agudos y crónicos; el Dr. Cooper ha curado con él un espasmo del esfínter del ano, y el Dr. Teste una retracción dolorosa de la cubierta muscular de los testículos.

En cuanto á la dosis, y siguiendo las indicaciones de Hahnemann para las sustancias metálicas, las atenuaciones más convenientes son las primeras trituraciones y la 12.ª ó 30.ª dilución para los niños.

Digitized by Google

ANÁLOGOS. *Alumina, Natrum muriaticum, Platina, Zincum.*

Podophyllum.

PODOPYLLUM PELTATUM

Medicamento útil en los desarreglos del hígado complicados con cálculos biliares, con ó sin ictericia, con dolores desde el estómago hasta la región de la vesícula biliosa y náuseas violentas.

Se recomienda en el *catarro intestinal,* con diarrea más fuerte por la mañana y que cambia constantemente de color, ya verdosa, ya amarilla, ya blanquecina. En los cólicos de los niños por consecuencia de una indigestión y en la *diarrea* durante la dentición, con gritos, rechinamiento de dientes, agitación de la cabeza de un lado á otro y cámaras verdosas.

También se ha empleado en el tratamiento del extreñimiento con cámaras difíciles, caída del recto, orinas frecuentes, dolor y debilidad del dorso, y también en el de las hemorroides con caída del recto y diarrea que se empeora por la mañana, ó con extreñimiento, flatulencia y dolor de cabeza.

La 6.ª dilución es la que más comúnmente se emplea, como también la tintura.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Bryonia, Collinsonia, Iris versicolor, Pulsatilla, Sanguinaria, Veratrum.*

Digitized by Google

Pulsatilla.

PULSATILLA NIGRICANS. — ANEMONE PRATENSIS

El efecto inmediato que más distingue la propiedad de *Pulsatilla,* es la timidez con tendencia á llorar y á sufrir con resignación las contrariedades y disgustos, dando lugar á un carácter dulce, sumiso, perezoso y flemático.

Los usos de este medicamento son los siguientes: 1.º En las afecciones gástricas, como la dispepsia aguda ó crónica con hipersecreción mucosa, lengua blanquecina sucia, náuseas, pocos vómitos y dolores. En la dispepsia aguda ocasionada por la difícil digestión de los alimentos grasos, leche y pasteles. El Dr. Bayes la considera indicada en los casos de sensación grande de tensión después de comer, hasta tal punto que hay que aflojarse las ropas. En la diarrea caracterizada por flujo mucoso abundante y pasivo, poco doloroso y que aparece regularmente por la noche. Hay dos enfermedades en la que es indispensable este medicamento: el *sarampión* y la *fiebre remitente;* en esta última, después de haber empleado *Aconitum.* 2.º Su accion sobre las articulaciones ha hecho que se use en ciertas formas de gota y reumatismo, especialmente contra las alteraciones digestivas que preceden á la primera. Produce, por lo tanto, buenos resultados en las

Digitized by Google

lesiones anatómicas y funcionales de las articulaciones dependientes de dicha afección 3.° Como *Hamamelis,* en algunas afecciones del sistema venoso, siendo más eficaz que éste en la flebitis de las venas superficiales y profundas del muslo que aparecen después del parto, pero menos en las hemorragias de las venas. 4.° Es curativa en la amaurosis, opacidades de la córnea y catarata, en la blefaritis reciente con lagrimeo y secreción de las glándulas de Meibomio, en el orzuelo y contracciones espasmódicas de los párpados. 5.° En las enfermedades de los oídos, tan frecuentes en los niños, y en la sordera catarral reciente con diversos ruidos. 6.° La acción terapéutica más importante de este medicamento se observa sobre los órganos genitales de ambos sexos, siendo utilísima en el hombre para la orquitis, cualquiera que sea su causa, y en la prostatitis.

La *Pulsatilla* con el *Graphites* y *Rhododendron,* ha curado el *hidrocele.* Pero su acción más notable la ejerce sobre el organismo de la mujer: cuando se retarda la pubertad ó la función menstrual se ejecuta irregulamente y en poca cantidad, en el crecimiento acompañado de colores pálidos y languidez con cefalalgia, escalofríos y laxitudes, *Pulsatilla* (con ó sin el hierro) es un excelente medicamento. En la supresión de las reglas por un enfriamiento, si no es oportuno *Aconitum, Pulsatilla* restablece generalmente dicho flujo. En la

Digitized by Google

ovaritis es tan conveniente como en la orquitis, igualmente que en la leucorrea simple y aun en el parto. Dada diariamente en el último mes del embarazo, facilita el trabajo del parto en las mujeres que lo tienen lento y dicícil; y aun en el momento mismo, cuando los dolores son irregulares, poco repetidos ó que faltan por completo, aunque *Secale cornutum* está indicado, la *Pulsatilla* presta grandes servicios.

Dosis. Debe ser administrada en diversas diluciones para que se obtengan sus buenos efectos. La 6.ª dilución es preferible en las afecciones gástricas y en la orquitis; la 12.ª en las afecciones de los ojos, oídos y reumatismo, como también en la gota, afecciones de las venas y alteraciones útero-ováricas.

Análogos. *Cimicifuga, Hamamelis, Secale cornutum, Senecio, Sepia.*

Ratanhia.

RATANHIA PERUVIANA.—KRAMERIA TRIANDRA

Un síntoma principalmente de entre los que constituyen su patogenesia ha conducido á sus resultados prácticos. Este síntoma consiste en una sensación de una especie de velo ó gasa delante de los ojos. Por esta ligera indicación, el Dr. Madden la ha ensayado con buen resultado en un caso de *pterigion,* condensación ó hipertrofia parcial

Digitized by Google

de la conjuntiva ocular. Yo mismo la he empleado, dice Hughes, con magníficos resultados en tres casos de esta misma afección; una vez en un hombre y las otras dos en animales (perro y gato). Otro síntoma de *Ratanhia* es el calor seco en el ano con pinchazos agudos repentinos: este síntoma hace que se emplee en la fisura de ano. Teste la recomienda en los dolores uterinos que suceden á la repercusión de las erupciones situadas en la región lumbar.

El Sr. Alvarez de Araujo la aconseja en las hemorragias nasales, empleando al interior glóbulos de la 6.ª dilución y al exterior la tintura diluída en agua fría, 2 gramos de aquélla por 200 de agua, haciéndo sorber por las narices y aplicando paños sobre la frente y nuca del enfermo. También ha usado *Ratanhia* con buen éxito en glóbulos para combatir las metrorragias y en las producidas por lesiones mecánicas.

Dosis. La 12.ª dilución es la generalmente empleada en los casos en que se ha aplicado.

Rheum.

RHEUM PALMATUM. — RHABARBARUM

Los efectos primitivos y más significados de *Rheum* son los que tiene sobre el conducto alimenticio. Estimula las fibras musculares en la longitud de dicho aparato, provocando cólicos dolo-

Digitized by Google

rosos, evacuaciones fecales que no demuestran aumento de secreción en la mucosa, no inflamando, según Pereyra, dicha membrana. Á no ser en los vómitos, es muy raro hallar una forma idiopática de diarrea semejante; sin embargo, los caracteres más marcados y que con más frecuencia se observan en la *diarrea* propia de este medicamento, son: ardor en el ano, conato frecuente á deponer, ó tenesmo rectal, deposiciones cortas, líquidas, con evacuaciones mucosas.

La dilución 6.ª es la que debe usarse.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Chamomilla.*

Rhus.

RHUS TOXICODENDRON

En las *afecciones cutáneas,* especialmente cuando son agudas, ocupa como remedio un gran lugar. Las erupciones vesiculares, el herpes, el eczema y el *pemphigus,* son las erupciones á las que mejor conviene el *Rhus*. Pero sus efectos corresponden aún mejor al eritema y á la *erisipela,* especialmente en esta última cuando es vesiculosa. Teste le recomienda como el mejor medicamento en las *quemaduras* extensas, pero superficiales.

Otra acción importante del *Rhus* es el tratamiento del *reumatismo,* no en la fiebre reumática, pero sí en las afecciones subagudas y crónicas. Obra sob e los tejidos fibrosos y aun quizás sobre los mismos músculos. También ejerce una acción

Digitized by Google

directa sobre las parálisis indolentes ó con muy poca sensibilidad.

Se le ha aplicado en los *estados tifoideos,* si bien hasta ahora no se ha llegado á determinar claramente las condiciones sintomáticas, por cuya razón los resultados han sido varios y contradictorios; la depresión y la postración que ocasiona su absorción son los síntomas que han conducido á aplicarlo en las fiebres tifoideas. Hahnemann ya empleó el *Rhus* ó la *Bryonia,* según los síntomas del primer período de una fiebre epidémica que devastó la Alemania, cuando ya estaba dedicado al ejercicio y estado de la Medicina. La única fiebre en la que se ha visto su eficacia es en la *escarlatina reumática.* También se cree que puede aplicarse á la enfermedad epidémica *dengue.*

Ultimamente, se emplea también en algunas afeciones de la conjuntiva ocular, como la oftalmía estrumosa si coincide con un eczema general de la cara.

DOSIS. En las afecciones cutáneas recientes se recomienda la 6.ª dilución; en las crónicas y en el *herpes zona* y la erisipela, la 12.ª; en el reumatismo la 12.ª y 30.ª, así como en la parálisis y oftalmía estrumosa.

Para el uso exterior de *Rhus,* véase lo consignado en el tratado *La Salud.*

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Baptisia, Bryonia, Causticum, Lycopodium, Pulsatilla, Sulphur.*

Digitized by Google

Rumex.

RUMEX CRISPUS

Este medicamento, poco conocido en sus efectos fisiológicos, ha sido empleado en la gastritis con dolores lancinantes, fugaces, con dolor en la boca del estómago, sensación y plenitud en el epigastrio hasta la foseta del cuello, que vuelve á descender hacia el estómago; flatulencia, eructos é inflamación presiva del estómago después de comer.

En el catarro intestinal con diarrea matutina y tos excitada por un cosquilleo en la foseta del cuello.

En el catarro de la laringe y de la tráquea con accesos de tos seca, provocados por inspiraciones profundas ó aceleradas.

En la bronquitis con largos accesos de una tos seca provocada por las mismas causas, con agravación por la noche después de acostarse, que obliga á taparse la cabeza.

En la pericarditis reumatismal con dolor lancinante en la región del corazón, al respirar profundamente por la noche en la cama.

Las diluciones bajas son las recomendadas por los médicos homeópatas americanos, y también la tintura.

ANÁLOGOS. *Calcarea carbonica, Carbo vege-*

Digitized by Google

talis, Dulcamara, Iris versicolor, Sanguinaria, Spongia, Sulphur.

Ruta.

RUTA GRAVEOLENS

En el estado fresco, la *Ruda* es un irritante acre, que, aplicado exteriormente, produce tumefacción, rubicundez, inflamación y flictenas. Al interior inflama el estómago y el duodeno; absorbido el veneno produce narcotismo con agitación y excitación nerviosa, y, finalmente, la excitación uterina con tendencia á la expulsión del feto en los casos de embarazo.

Hahnemann, al tratar de este medicamento, dice que los principales síntomas que produce son: dolores contusivos en los huesos, articulaciones y cartílagos. Por lo cual se ha empleado en el reumatismo de la muñeca y de las clavículas, siendo en la primera de estas articulaciones donde tiene influencia más directa.

Su acción sobre la debilidad visual resultante de un ejercicio prolongado del aparato de la visión es otro de los caracteres más distintivos de este medicamento, por cnya razón Hahnemann le recomienda en las afecciones de los ojos producidas por la lectura.

Dosis. Hahnemann ha recomendado la 6.ª y 12.ª diluciones como las más usuales. Los usos de

Digitized by Google

la tintura están consignados en el libro *La Salud*.

ANÁLOGOS. *Arnica, Ignatia.*

Sabina.

JUNIPERUS SABINA

Medicamento recomendado en las *hemorragias* uterinas, sobre todo á consecuencia de un estado de plétora, y en las mujeres que han principiado á reglar pronto y abundantemente. En las *metrorragias* á consecuencia del parto ó de un aborto, sobre todo en el tercero ó cuarto mes de la gestación.

Las diluciones 6.ª y 12.ª son las empleadas.

ANÁLOGOS. *Arnica, Hamamelis, Pulsatilla.*

Sambucus.

SAMBUCUS NIGRA

Este medicamento se ha recomendado como útil para combatir el asma espasmódico y calambres del pecho en los adultos, sobre todo en sujetos artríticos ó á consecuencia de un enfriamiento. En el coriza de los recién nacidos que parece que no pueden respirar.

Las diluciones bajas son las que se usan generalmente.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Rhus toxicodendron.*

Digitized by Google

Sanguinaria.

SANGUINARIA CANADENSIS

Medicamento recomendado en la *cefalalgia* periódica con náuseas y vómitos de agua amarga. Se ha recomendado en varias enfermedades, y promete ser un medicamento de valor en el reumatismo, parálisis y enfermedades de los pulmones y corazón; pero donde mejor da resultados es en el vértigo, especialmente cuando este accidente se presenta en tiempo frío, como también cuando tiene alguna relación con el cambio de vida en las mujeres, ó cuando el vértigo ocurre por las noches al entrar en la cama, ó en los que están relacionados con algún desorden de la circulación.

Se indica su uso en las fiebres intermitentes con calor abrasador, alternando rápidamente con calofríos y horripilación.

La tintura y las diluciones bajas son las recomendadas por los médicos americanos.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Causticum, Hepar, Iris, Lachesis, Phytolacca, Pulsatilla, Sanguinaria, Sepia, Sulphur.*

Sarracenia.

SARRACENIA PURPUREA

Las cortas líneas que tanto Jahr como Hughes dedican á la *Sarracenia purpurea,* son para de-

Digitized by Google

cirnos que se halla única y exclusivamente indicada en la viruela; pero faltando aún recoger los caracteres fijos de su indicación, ni se puede ni se debe aventurar nada en pro ni en contra de sus buenos resultados.

Secale.

SECALE CORNUTUM. — CLAVICEPS PURPUREA

El mejor medicamento que hoy se posee para combatir la disposición al *aborto* en los últimos meses del embarazo, cuando el tejido muscular del útero está muy desarrollado, es el cornezuelo de centeno. La indicación en estos casos consiste en dolores frecuentes parecidos á los de parto, pero sin hemorrogia. También produce el alivio de las *contracciones uterinas después del parto* (vulgarmente entuertos) cuando son continuas y sin remisión. La acción especial de *Secale* sobre el útero ha inducido á algunos homeópatas á emplearle en otras afecciones del mismo órgano; por esto se le usa para calmar los dolores del cáncer uterino y en algunos casos de *prolapsus* de dicho órgano. El Dr. Madden asegura sus buenos efectos en el tratamiento de la menorr gia, especialmente la que se observa en la edad crítica, y Jahr le preconiza en las inflamaciones uterinas acompañadas de síntomas pútridos.

Digitized by Google

Para demostrar el valor de *Secale* en el tratamiento de los espasmos de las extremidades, teniendo su punto de partida en la médula espinal, el Dr. Hirch ha publicado dos casos, en los cuales ha administrado la 6.ª dilución.

Como con el *Secale* sólo se trata de aumentar por un tiempo dado la energía muscular del útero, no hay necesidad de administrar las diluciones en líquido, ni mucho menos; bastan los glóbulos de la 6.ª ó 12.ª dilución.

ANÁLOGOS. *Caulophyllum, Cimicifuga, Hydrastis, Senecio aureus.*

Senecio aureus.

Este medicamento ejerce una influencia especial sobre los órganos de la generación de la mujer, constituyendo un excelente remedio en la clorosis, dismenorrea anémica y durante el período intermenstrual.

En la dismenorrea con reglas muy anticipadas y abundantes, dolores incisivos en la región del sacro, hipogástrica é inguinal, cara pálida, estado nervioso y tos nocturna.

En la supresión de las reglas con irritabilidad nerviosa, insomnio, desgana, lengua sucia, extreñimiento, dolores errantes en el dorso y las escápulas.

En la hemoptisis á consecuencia de la deten-

Digitized by Google

ción de las reglas, así como después de las evacuaciones sanguíneas.

Se le considera como un tónico uterino y útil en la edad crítica de la mujer.

El Dr. Coe cree que es uno de los medicamentos de más valor que poseemos contra la tos, resfriados y otras dolencias del pecho. Es especialmente útil en las toses mucosas y en las crónicas que se presentan como consecuencia de la detención de los menstruos.

La dosis generalmente empleada es la tintura y las primeras diluciones

ANÁLOGOS. *Caulophyllum, Cimicifuga, Dulcamara, Helonias, Pulsatilla, Sanguinaria, Sepia, Sticta pulmonaria.*

Sepia.

SUCCUS SEPIÆ

Se ha empleado *Sepia* principalmente en las enfermedades crónicas de la mujer durante la actividad útero-ovárica, particularmente cuando los mismos órganos sexuales padecen.

Así es que se administra en las afecciones uterinas caracterizadas por la congestión pasiva, siendo entonces una de las manifestaciones más ordinarias y frecuentes la *leucorrea,* para la cual es el mejor medicamento. También se usa en la *retroversión* uterina y demás cambios de posición de

Digitized by Google

dicho órgano, disipando probablemente la congestión local que es la causa, igualmente que en la *amenorrea* y *menorragia,* siempre que dependan de una congestión venosa. Existen, en fin, algunas afecciones *catarrales* crónicas del aparato respiratorio, en las que *Sepia* presta grandes servicios si la expectoración presenta color grisáceo y mal gusto. Es el mejor remedio para la gonorrea de la mujer después del período agudo. Y, últimamente, se le ha recomendado en la neuralgia dentaria que acompaña al embarazo, y en la dispepsia lítica ó calculosa.

DOSIS. Las diluciones 12.ª y 30.ª son las más usuales.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Hamamelis, Pulsatilla, Senecio, Silicea.*

Silicea

SILICEA TERRA

La *Silicea* ejerce una influencia marcada sobre el *proceso supurativo,* acelerando la madurez de los flemones y reduciendo las supuraciones excesivas. Su acción principal se verifica sobre los órganos y tejidos de la vida vegetativa. Es un medicamento aún más importante que *Calcarea* para la *raquitis* de los niños. Su influencia sobre los huesos ha conducido á emplearla en el tratamiento de la *caries;* siendo también un excelente re-

Digitized by Google

medio contra el panadizo, el cual puede desaparecer si se administra en un principio, previniendo en ciertos casos las recidivas.

Este medicamento obra poderosamente sobre los *ganglios linfáticos,* determinando su madurez y su resolución cuando están infartados. Es uno de los mejores medicamentos en el tratamiento de la úlcera simple, y Teste le recomienda también para la bronquitis crónica acompañada de abundante expectoración, así como en el impétigo de la cabeza. Gallabardin ha publicado dos casos, el uno referente á la disminución de un sudor de los pies excesivo, y el otro para restablecer este mismo sudor que se había suprimido, evitando de esta manera alteraciones patológicas en órganos más ó menos distantes.

DOSIS. En general se emplean las diluciones 12.ª y 30.ª, pero en las caries, úlceras y afecciones del periostio y de los huesos se han obtenido mejores resultados con las trituraciones desde la 3.ª en adelante.

ANÁLOGOS. *Calcarea carbonica, Graphites, Hepar, Sepia, Sulphur.*

Spigelia.

SPIGELIA ANTHELMIA

El principal interés de *Spigelia* se deduce de sus propiedades antirreumáticas, pues si bien no

Digitized by Google

tiene relación alguna con la fiebre reumática general, es muy conveniente en el tratamiento de dos inflamaciones de esta clase, cuyo asiento le tienen en la esclerótica y corazón. Por eso su uso en la queratitis produce prontos resultados, siendo aún más importante en las inflamaciones cardíacas de carácter reumático.

Con las diluciones elevadas de este medicamento en la *hemicránea* y otras cefalalgias neurálgicas, en las cuales el dolor se agrava por el movimiento, el ruido y, sobre todo, al cerrar uno ó los dos ojos, cede su intensidad.

Es un vermífugo bien conocido y de tanta importancia como *Cina,* pudiendo, como ésta, combatir la helmintiasis.

Las diluciones bajas para combatir las afeciones cardíacas, y las altas en las neuralgias.

ANÁLOGOS. *Cactus, Cimicifuga, Cina, Digitalis, Mercurius.*

Spongia.

SPONGIA MARINA TOSTA. — SPONGIA USITATISSIMA

Hahnemann afirma que este medicamento basta para extinguir el bocio. Por lo cual ha curado varios casos de esta afección, después de ensayos infructuosos del *iodo* por el sistema alopático,

Digitized by Google

observando que á medida que el tumor disminuye sobrevienen síntomas de iodismo, que obligan á suspender su uso.

Spongia ha sido reemplazada por *Iodum* en el tratamiento del crup ó angina diftérica: aun cuando alternada primero ésta y luego *Aconitum,* es el mejor remedio para las anginas catarrales y para combatir la tos seca y penosa que deja en pos de sí la forma membranosa de dicha enfermedad. Es el remedio principal en la *laringitis* y toses laringo-traqueales secas y rudas. Produce excelentes y rápidos resultados en los síntomas laríngeos de los tísicos, de tal suerte que puede apreciarse el valor real de este medicamento en el tratamiento de la tisis laríngea.

Spongia es algunas veces un buen agente curativo de la *orquitis* crónica. El Dr. Wells cree que es el mejor medicamento que poseemos para combatir los depósitos de fibrina sobre las válvulas del corazón, afirmando que después de varias dosis ha visto desaparecer el ruido de fuelle, al mismo tiempo que el alivio de los síntomas subjetivos. En este último caso, el síntoma que conduce especialmente á la elección de este remedio es el despertarse repentinamente por la noche, con acceso de sofocación.

DOSIS. Las trituraciones 2.ª y 3.ª son las más usuales, y la 6.ª dilución en glóbulos.

ANÁLOGOS. *Bromum, Hepar, Iodum.*

Digitized by Google

Stannum.

Estaño en la Aloparía es ya conocido como vermifugo, si bien creen los que así le emplean que su acción es mecánica. Entre los efectos del *Estaño* y los accidentes nerviosos producidos por la presencia de las lombrices, nos encontramos con una relación homeopática muy probable; por cuya razón, siguiendo el consejo de Teste, debe administrarse el *Estaño* dinamizado.

Hahnemann dice «que el carácter general de los dolores á que da lugar el *Estaño* es el de ser poco intenso al principio, aumentando poco á poco hasta elevarse á un alto grado y decrecer con lentitud». Este carácter ha conducido á su aplicación en ciertas *neuralgias* y *cefalalgias,* especialmente en la hemicránea acompañada de náuseas con dolor que aumenta gradualmente, apareciendo los vómitos cuando el mal ha llegado á su máximum, en cuyo caso la afección cede paulatinamente.

Los síntomas de los órganos respiratorios producidos por *Stannum* justifican el uso que de él se hace en las afecciones crónicas, bronquiales y pulmonales, como la *pseudo-tisis* de los antiguos, y en los casos en que los esputos son abundantes, de color gris y de un gusto azucarado.

Dosis. Las tres primeras trituraciones son las más convenientes y con más frecuencia empleadas.

Digitized by Google

ANÁLOGOS. *Belladonna, Causticum, Pulsatilla.*

Staphisagria.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA

Si hasta hoy es poco usado este medicamento, no será extraño que con el tiempo adquiera una verdadera importancia en Terapéutica, pues su patogenesia revela una acción muy extensa Desde luego sobre los órganos génito-urinarios se advierte una semejanza en sus efectos con los de la *espermatorrea*, que tan bien describió Lallemand, en la cual la porción prostática de la mucosa uretral es el sitio de una irritación inflamatoria crónica que se extiende algunas veces á los conductos eyaculadores y á los conductos seminíferos, dando lugar á la orquitis blenorrágica.

Su acción más conocida es en la debilidad de la vista, en los dolores de *dientes ó muelas cariadas,* en la hinchazón de las mejillas, si hay dolor violento al comer, y sobre todo al beber líquidos fríos. Teste recomienda este medicamento para los vértigos con náuseas, como los del mareo cuando hay inapetencia, y los que experimentan por la mañana las mujeres embarazadas. También se emplea en la embriaguez por bebidas alcohólicas, si hay fenómenos congestivos cerebrales dominando los espasmos.

Digitized by Google

DOSIS. Se ha recorrido la escala desde la 6.ª á la 30.ª dilución, lo cual prueba que aún no han podido fijarse bien las atenuaciones más preferibles. El uso de la tintura véase en el Manual *La Salud,* al ocuparnos de ella, como de otras varias, para uso externo.

ANÁLOGOS. *Cocculus, Mercurius.*

Sticta.

STICTA PULMONARIA

Ha sido empleado con mucho resultado contra los catarros bronquiales y toses catarrales, sobre todo cuando estas afecciones se distinguen por sequedad excesiva de las mucosas de la nariz, de la garganta, de la faringe y del pecho, que se aumenta principalmente por la tarde.

En los tísicos, este medicamento parece ser mejor que ningún otro para apaciguar la tos fatigosa.

El Dr. Shuldham hizo muchas curaciones en una epidemia de intensos resfriados de cabeza que ocurrió en Maidstone durante el invierno de 1869 con el empleo de *Sticta* á la 1.ª dilución, que estaban caracterizados por abundante lagrimeo, destilación de nariz, ronquera, cefalalgia frontal y abatimiento general.

Sticta fué el remedio que produjo alivio en la epidemia de *influenza* en Nueva York en 1864.

Digitized by Google

Digitized by Google

Presta eminentes servicios en la epilepsia causada por un espanto reciente, y en el *corea,* aun cuando no basta por sí sólo si la enfermedad cuenta algún tiempo de existencia.

Siendo la *tartamudez* una especie de corea local, se obtienen en esta afección grandes resultados con el uso perseverante de *Stramonium.*

DOSIS. La 6.ª dilución en glóbulos según la gravedad del caso.

ANÁLOGOS. *Belladonna, Helleborus, Hyoscyamus, Opium.*

Sulphur (1)

Pocas son las enfermedades crónicas en las que no pueda emplearse el tratamiento ventajosamente con algunas dosis de *Sulphur.* Su acción puede decirse que alcanza á toda la economía. Su electividad se dirige á los sistemas capilar, arterial y venoso. Sus fenómenos se extienden á la vida orgánica por la irritabilidad biliosa y sanguínea. El Dr. Acworth afirma que no conoce mejor agente para la *diátesis gotosa* que éste y *Calcarea.* Russell trata de la acción del *Sulphur* en el reumatismo crónico en términos muy favorables. Es indispensable en todas las manifestaciones de la *escrófula,* usado de vez en cuando. Como en todos estos en-

(1) También se suele escribir *Sulfur.*

Digitized by Google

fermos existe ó ha existido alguna tendencia á las erupciones cutáneas, numerosos observadores confirman los admirables resultados obtenidos con la administración de dos ó tres dosis de una dilución elevada de *Sulphur,* en el curso de enfermedades tales como la inflamación del cerebro ó de los pulmones.

Es el mejor medicamento para muchas *afecciones cutáneas*. Cura con rapidez el pórrigo de fecha reciente, cuando el *prurito* tiene los caracteres que el mismo *Sulphur* produce. Hace desaparecer de la piel las erupciones propias de los niños malsanos. Es conveniente en el acné y está muy recomendado en el *favus*. Es un preservativo casi infalible en las recidivas de los *forúnculos;* y también lo es, aunque en menor grado, en los orzuelos y panadizos. En la sarna se le emplea necesariamente para destruir el *acarus*. Pero como la erupción se extiende frecuentemente más allá de los surcos del parásito y persiste después de la destrucción del mismo, se necesita un remedio interno, cual es el *Sulphur*.

Este medicamento es muy útil en muchas afecciones de los ojos, siendo la parte de dichos órganos sobre la que tiene más acción la conjuntiva; por lo mismo, en los casos de inflamación de dicha membrana se le emplea especialmente en las personas malsanas, así como en las oftalmías escrofulosas.

Digitized by Google

La acción del *Sulphur* es muy directa sobre el recto, estando muy indicado en los ardores y prurito del ano, y en las hemorroides que dependen de la plétora abdominal ó de obstáculo á la circulación de la vena porta. El extreñimiento crónico debe combatirse primero con *Sulphur*, especialmente si hay hemorroides.

Se emplea también con ventaja en las afecciones de los órganos respiratorios. En la pleuresía con derrame, después de *Aconitum*, disipa pronto el líquido de la cavidad pleurítica, siendo igualmente eficaz para resolver la hepatización en la neumonía. En el tránsito del segundo al tercer período de esta enfermedad, en que el médico no puede prejuzgar si habrá reabsorción ó transformación purulenta, es el momento oportuno de administrar el *Sulphur;* siendo de admirar con qué rapidez provoca muchas veces la reacción.

Está tambien recomendado en las úlceras indolentes ó asténicas, en algunas afecciones crónicas del cerebro y en la viruela maligna llamada hemorrágica.

Dosis. En las afecciones cutáneas agudas, así como en las vías respiratorias, se usan las tres primeras trituraciones; en las afecciones crónicas bastan algunos glóbulos de la 30.ª ó más alta dilución.

Análogos. *Arsenicum, Mercurius, Sepia, Silicea.*

Digitized by Google

Tarantula.

TARANTULA HISPANICA

Este medicamento fué estudiado por el doctor Marqués de Núñez y está indicado en varias enfermedades, como son el corea ó baile de San Vito, en las intermitentes rebeldes, especialmente tercianas; en la ninfomanía, clorosis, cólicos menstruales, neuralgias, convulsiones, y en todas aquellas enfermedades de carácter nervioso, así como las de índole reumática que se alivian con el movimiento, el sudor y el aire libre, y se agravan con el reposo y en la cama.

Está indicado *Tarantula* en toda forma convulsiva en que hay necesidad de moverse constantemente, y la periodicidad en los padecimientos, como igualmente cuando hay espanto, terror, miedo á una muerte próxima, con vértigos y ansiedad precordial.

ANÁLOGOS. *Belladonna, Lachesis, Pulsatilla.*

Tartarus emeticus.

TARTARUS STIBIATUS — ANTIMONIUM TARTARICUM

Medicamento muy recomendado en las enfermedades agudas de los órganos respiratorios, cuando la respiración se hace muy difícil á causa del

Digitized by Google

cúmulo de mucosidades difíciles de expulsar, en la pulmonía y pleuresía; en el catarro crónico del estómago con repugnancia á tomar los alimentos, subida á la boca de líquidos acres desde el estómago, indisposiciones agudas de los intestinos con colerina, en el reumatismo de los músculos con sudores nocturnos, erupciones de pústulas por todo el cuerpo y muy especialmente en las partes genitales, y en la bronquitis de los ancianos con gran debilidad y postración, respiración difícil con estertor mucoso.

DOSIS. Las diluciones 12.ª y 30.ª y también las primeras trituraciones son las que generalmente se usan.

ANÁLOGOS. *Antimonium, Baryta, Ipecacuanha, Pulsatilla, Sepia.*

Thuja occidentalis.

Las investigaciones más recientes de una y otra escuela confirman las aplicaciones patológicas que Hahnemann ya indicó acerca de la *psicosis*. La *gonorrea* sostenida por las vegetaciones cede también á su acción, y la misma, cuando es crónica é interesa la próstata, ha sido más de una vez curada por dicho medicamento. Hay también cierto número de afecciones generales incluídas en la *psicosis*, en las cuales *Thuja* ha producido buenos efectos: tales son los tumores fungosos de la ór-

Digitized by Google

bita y de otras partes, las verrugas y los pólipos bronquiales, auriculares y aun uterinos.

Rara vez fracasa en el tratamiento de las verrugas; cuando no existen más que una ó dos, debe humedecérselas todos los días con un pincel empapado en la tintura; pero cuando son muy numerosas, la administración al interior es el mejor medio de combatirlas. Hughes la ha empleado con muy buenos resultados en un caso de *nævus maternus*, prominente y ancho, situado sobre el muslo en un niño de cinco meses. En el espacio de quince días la producción psicósica disminuyó y después desapareció.

Boenninghausen aconseja *Thuja* como el mejor profiláctico de la viruela.

DOSIS. Se han usado desde la 6.ª hasta la 30.ª dilución. Véase lo que consignamos en el Manual *La Salud* al tratar la tintura de *Thuja*, para uso externo.

ANÁLOGOS. *Nitri acidum.*

Urtica.

URTICA URENS

La *Urtica* es el remedio más usual para las quemaduras de primer grado, es decir, aquellas en las que la lesión no interesa el dermis, sino únicamente hay rubefación. También está recomendada en la erupción cutánea denominada urticaria,

Digitized by Google

por la semejanza y casi identidad con la provocada, la absorción de este medicamento. Se ha usado en la hidropesía aguda originada por enfriamiento, y también como antihemorrágico empleándolo en tintura.

Para curar las quemaduras se colocan compresas de algodón empapadas con la tintura preparada con la planta verde, recubriendo éstas con hule de seda. Las compresas deben humedecerse sin apartarlas, con el fin de evitar el dolor.

Véase lo consignado en el Manual *La Salud* al tratar esta tintura.

Vaccinum.

VACCININUM

Este medicamento, en su aplicación ordinaria, ha satisfecho todas las necesidades como preservativo para que ha sido prescrito, y también en el tratamiento de la viruela.

Tiene notable influencia para reducir la aureola que rodea á las pústulas, y por consiguiente en los casos graves para disminuir y rebajar el calor y la tumefacción de la piel en las viruelas, así como para calmar la fiebre irritativa y disminuir las probabilidades de la fiebre consecutiva.

Produce el *Vaccinum,* no tan sólo el fenómeno de modificar el desarrollo total de la enfermedad,

Digitized by Google

sino el de dar lugar á que sea menos fuerte el olor peculiar de las viruelas.

Como ningún otro medicamento se ha encontrado que le supla en fuerza preservativa, en casos de epidemia la dosis en que se emplea es dos glóbulos disueltos en una cucharada de agua para tomar por la mañana en ayunas ocho días seguidos, se descansa quince días y se vuelve á repetir la dosis otros ocho días más, y así sucesivamente hasta que desaparezca la epidemia.

Variolinum.

No se conoce su verdadera patogenesia y sólo se recomienda como muy útil en el tratamiento de la viruela, administrado al interior; abrigando algunos la creencia de que puede evitar la vacunación y que, por lo tanto, es un preservativo bastante seguro.

Veratrum.

VERATRUM ALBUM

Este medicamento es de gran importancia en el tratamiento del *cólera asiático*. En Rusia y en América es el agente más usual para esta dolencia, pero en Inglaterra se le cree inferior al *Arsenicum*. Dirige su electividad sobre el sistema nervioso ganglionar. Las observaciones del Dr. Rus-

Digitized by Google

sell con este motivo son tan evidentes, que no se puede menos de citarle, siquiera sea á la ligera, para apreciar debidamente su acción.

Según la práctica de dicho profesor, debe preferirse el *Veratrum* en los vómitos violentos con diarrea considerable y demás síntomas que predominan en el cólera, siempre que no ofrezcan el carácter ó fisonomía esencial de la enfermedad. Tales casos tienen mucha analogía con el cólera epidémico, pero un observador algo habituado á su diagnóstico los distingue inmediatamente á poco que considere su forma, su presentación y causa. Así es que aun cuando la enfermedad parece agravarse, siendo muchas veces mortal, esto no debe producir duda alguna, como tampoco el ver que este medicamento sea eficaz en dichos casos. Pero no basta su uso en el tipo grave y característico de esta enfermedad; por lo cual, aunque se citen casos de curación parecidos al cólera verdadero, no son datos suficientes para creerle y recomendarle exclusivamente en dicha afección cuando es epidémica.

Está indicado en la diarrea violenta con vómitos, pero sin ese decaimiento mortal repentino que es signo del uso de *Arsenicum*. Por lo cual su verdadera indicación es la *diarrea* COLERIFORME. Se emplea en la diarrea del estío, si bien en los últimos años se ha abandonado, sustituyéndole con *China*.

Digitized by Google

Produce efectos inmediatos en los cólicos y también en el extreñimiento sostenido por la inercia del intestino recto.

Hahnemann dice que una tercera parte por lo menos de casos de locura que se presentan en los asilos de enajenados podría curarse con el *Veratrum*. El Dr. Bayes le recomienda en la debilidad con las manos azuladas y los pies fríos, en la bronquitis y en varias afecciones de la vejez. También se indica como preservativo en el cólera.

DOSIS. Hahnemann recomienda la 12.ª dilución, pero en general se emplea la 6.ª. En el cólera se usa con más frecuencia esta última.

ANÁLOGOS. *Arsenicum, Cuprum, Ipecacuanha, Veratrum viride.*

Veratrum viride.

El *Eléboro verde* presenta bastante analogía con el blanco, dando lugar su absorción á un estado colérico análogo al de *Veratrum album*, si bien con la diferencia de que aun cuando se presentan vómitos frecuentes é intensos, no hay diarrea, y los síntomas, aunque rápidos, desaparecen de la misma manera.

La acción de este medicamento se observa en las afecciones del sistema cerebro-espinal y los órganos que se hallan bajo los nervios neumo-gástricos, por la analogía de sus efectos con los del

Digitized by Google

emético; es decir, vómitos, salivación, sudores fríos, pulso lento y débil, dolor mayor en el estómago que el producido por el tártaro emético, el cual tiene un carácter de calambre intenso algunas veces.

En resumen: las enfermedades en que se ha usado este medicamento son meningitis cerebro-espinal, parálisis de los nervios motores, espasmos musculares, parálisis de las extremidades, convulsiones de los niños durante la dentición, convulsiones puerperales que reconocen por causa una emoción, con excesiva hiperhemia cerebral; contra los dolores neurálgicos en la espalda y también en los intercostales causados por el frío; en la cefalalgia congestiva que se presenta hacia la época de la menstruación, en la amenorrea con excitación y palpitaciones, en la gastralgia con vómitos de alimentos, mucosidades ó bilis, vómitos con mucha debilidad y tendencia á la diarrea, reumatismos agudos localizados, y aun en la misma fiebre reumática con dolores musculares; en la neumonía acompañada de irritación cerebro-espinal en lugar del *Aconitum,* y en el período de invasión de la escarlatina y de la viruela, es decir, antes de haberse manifestado la erupción.

El Dr. Kiemann ha empleado el *Veratrum viride* en las enfermedades valvulares del corazón, en la endocarditis, pleuresía y bronquitis.

Dosis. Se ha usado la 6.ª dilución á la dosis

Digitized by Google

de ocho glóbulos para cuatro veces al día, y los médicos americanos la tintura.

ANÁLOGOS. *Aconitum, Cimicifuga, Digitalis, Tartarus emeticus, Veratrum album.*

Zincum.

ZINCUM METALLICUM

Los usos de *Zincum* responden perfectamente á sus efectos patogenésicos. Pero su importancia en Homeopatía la debe á su acción sobre los estados de depresión ó debilidad mental. Se emplea en la cefalalgia crónica, en la melancolía que la acompaña.

También se ha aplicado en la cardialgia (dolor de corazón) que se presenta en las mujeres delicadas y nerviosas; en las afecciones de los nervios motores y sensitivos que se distribuyen por el corazón y vías aéreas, por los que rodean las articulaciones y penetran en los huesos. Teste asegura que puede hacer abortar (con la 3.ª dilución) una viruela incipiente. Su patogenesia le designa como remedio conveniente en la *atrofia seca,* sin fiebre héctica, que algunas veces se presenta en los adultos y en ciertas formas de fiebre intermitente. El Dr. Carroll Dunham ha publicado un caso de *pterygium crasum* curado con el *Zincum* á la 30.ª dilución, y el Dr. Leadam le recomienda á la 12.ª

Digitized by Google

en las granulaciones de los párpados producidas por la oftalmía de los recién nacidos.

ANÁLOGOS. *Carbo vegetalis, Hepar, Plumbum, Pulsatilla, Sulphur.*

NOTA. Al hablar al final de cada patogenesia de las dosis á que deben administrarse las diluciones ó atenuaciones, si no se hace advertencia especial, entiéndase que son en glóbulos y en cantidad de 2 á 3 por cucharada de agua.

Digitized by Google

Digitized by Google

GLOSARIO

Para que los lectores ajenos á la ciencia de curar puedan comprender mejor este libro, indicamos alfabéticamente los nombres técnicos de muchas enfermedades, y los más usuales con que son conocidas, explicando algunas que por su tecnicismo pueden ofrecer duda.

Absceso. — Colección de pus.
Acceso nervioso. — Ataque nervioso.
Acné. — Erupción pustulosa.
Afonía. — Falta de voz.
Aftas. — Llaguitas superficiales en el interior de la boca.
Agalaxia. — Falta de leche.
Alopecia. — Caída del pelo.
Amaurosis. — Gota serena.

Digitized by Google

Ambliopia. — Gota serena incompleta.

Amígdalas. — Glándulas situadas en la garganta, cámara posterior de la boca.

Anasarca. — Hidropesía general.

Anemia. — Debilidad de la sangre, que se manifiesta por decoloración.

Aneurisma. — Dilatación de un vaso arterial en forma de tumor ó saco.

Anginas. — Inflamación de la cámara posterior de la boca.

Anorexia. — Falta de apetito.

Antrax. — Muchos diviesos reunidos; grupo de algunos diviesos.

Apoplegía. — Derrame de sangre en el cerebro.

Artritis. — Inflamación reumática de las articulaciones.

Ascitis. — Hidropesía de vientre.

Balanitis. — Inflamación del balano ó glande.

Blefaritis. — Inflamación de los párpados.

Blenorragia. — Inflamación de la uretra y vejiga con evacuación mucoso-purulenta.

Borborigmos. — Ruido de tripas.

Bronquitis. — Catarro pulmonar.

Bulimia. — Neurosis de la digestión, que consiste en tener hambre excesiva.

Cálculos. — Piedras ó arenillas.

Cáncer. — Tumor maligno formado por una ma-

Digitized by Google

teria escirrosa y encefaloidea, que desorganiza los tejidos en que se desarrolla.

Catalepsia. — Afección caracterizada por la suspensión completa de las sensaciones y movimientos voluntarios, con aptitud en los músculos para permanecer en la misma posición ó tomar y conservar la que se les comunique.

Cefalalgia. — Dolor de cabeza.

Cistitis. — Inflamación de la vejiga.

Clorosis. — Opilación.

Cólicos. — Dolor de tripas.

Condilomas. — Excrescencias carnosas.

Congestión. — Acumulación de sangre en un órgano.

Constipación. — V. *Extreñimiento.*

Contusiones. — Golpes.

Coqueluche. — Tos ferina.

Córnea. — Membrana transparente del ojo.

Coriza. — Romadizo, catarro nasal.

Costra de leche. — Erupción costrosa en la cara y cabeza en los niños de pecho.

Coxalgia. — Dolor en la articulación de la cadera con el muslo.

Coxartrocacia. — Tumor escrofuloso en la articulación de la cadera con el muslo.

Crup. — Angina membranosa, ó garrotillo.

Deglución. — Acto de tragar.

Delirio. — Desorden de las facultades intelectua-

Digitized by Google

les con ó sin alteración de las facultades morales.

Disecea. — Dureza ó debilidad de oído.

Disentería. — Inflamación de los intestinos; flujo de vientre, con pujos y alguna vez mezclados con sangre.

Dispepsia. — Digestión difícil.

Dispnea. — Dificultad de respirar.

Disuria. — Dificultad de orinar.

Eclampsia. — Accidentes de alferecía.

Eczema. — Erupción cutánea vesiculosa.

Elefantiasis. — Especie de lepra, que ataca generalmente las piernas.

Enajenación mental. — Locura.

Encefalitis. — Inflamación cerebral.

Enteralgia. — Dolor en los intestinos.

Enteritis. — Inflamación de los intestinos

Epigastrio. — Región del estómago.

Epilepsia. — Enfermedad cerebral, vulgarmente mal de corazón.

Epistaxis. — Sangre por la nariz.

Equimosis. — Los cardenales que se forman donde se recibe una contusión.

Erisipela. — Inflamación especial de la piel.

Eritema. — Rubicundez de la piel.

Escirros. — Tumores duros, que llegan á ser cánceres.

Digitized by Google

Escorbuto. — Supuración y ulceración de las encías por alteración de la sangre.

Esfacelo. — Gangrena que ocupa todo el espesor de un miembro.

Espasmos. — Convulsiones.

Espermatorrea. — Pérdidas seminales involuntarias.

Esplenalgia. — Dolores en el bazo.

Esplenitis. — Inflamación del bazo.

Estomacace. — Ulceración fétida de la boca.

Estranguria. — Dificultad extremada y muy dolorosa de orinar.

Excrescencias de la piel. — Verrugas.

Exostosis. — Tumor en los huesos.

Extreñimiento. — Astricción de vientre.

Fimosis. — Estrechez del prepucio, que no permite descubrir el glande.

Fístulas. — Conducto ó abertura estrecha en comunicación con una cavidad.

Flemón. — Inflamación del tejido celular.

Fotofobia. — Horror á la luz.

Fungosidades. — Excrescencias; carnosidad que crece en las úlceras ó heridas.

Gastralgia. — Dolores de estómago.

Gastricismo. — Padecimientos del estómago.

Gastritis. — Inflamación del estómago.

Digitized by Google

Glaucoma. — Gota serena por alteración de los humores del ojo.

Glositis. — Inflamación de la lengua.

Glosopegia. — Parálisis de la lengua.

Grippe. — Catarro epidémico con fiebre.

Hematemesis. — Vómito de sangre que proviene del estómago.

Hematuria. — Hemorrgia de la vejiga, ó salida de sangre por la uretra.

Hemeralopia. — Ceguera durante la noche.

Hemiopia. — Visión por sólo una mitad del ojo.

Hemicránea. — Dolor en un solo lado de la cabeza.

Hemiplegia. — Parálisis que afecta una mitad lateral del cuerpo.

Hemoptisis. — Expectoración de sangre, ó hemorragia de las vías respiratorias.

Hemorragia. — Extravasación de sangre; salida de sangre de los vasos.

Hemorroides. — Almorranas.

Hepatitis. — Inflamación del hígado.

Hernias. — Quebraduras.

Hidrargirosis. — Mal por abuso del mercurio.

Hidrartrosis. — Hidropesía articular.

Hidrocéfalo. — Hidropesía en el cerebro.

Hidrocele. — Hidropesia en el escroto.

Hidrofobia. — Rabia; horror al agua.

Digitized by Google

Hidropesía. — Estancación ó derrame de agua en una cavidad.

Hidrotórax. — Hidropesia del pecho.

Hiperestesia. — Excesiva sensibilidad física y moral.

Hipocondría. — Tristeza.

Hipocondrios. — Vacíos.

Histeralgia. — Dolores de la matriz sin inflamación.

Histérico. — Diferentes afecciones nerviosas en las mujeres.

Ictiosis. — Erupción de la piel á modo de escamas.

Iris. — Membrana del ojo; lo que rodea á la pupila ó niña del ojo.

Iscuria. — Retención completa de orina.

Lepra. — Mal de San Lázaro.

Leucorrea. — Flores blancas; flujo blanco en las mujeres.

Lienteria. — Diarrea de alimentos sin digerir.

Loquios. — Evacuación subsiguiente al parto.

Lumbago — Reúma en los riñones.

Lupias. — Tumores enquistados.

Lupus. — Herpe ulceroso corrosivo.

Luxaciones. — Relajación ó dislocación de los huesos.

Marasmo. — Enflaquecimiento general.

Digitized by Google

Meningitis. — Inflamación de las membranas del cerebro.

Mentagra. — Herpe en la barba.

Mesenterio. — Membrana que sujeta á los intestinos.

Metritis. — Inflamación de la matriz.

Metrorragia. — Hemorragia de la matriz.

Miliar. — Erupción de la piel, granulosa, vesiculosa y otras.

Mola. — Falso engendro.

Monomanía. — Locura ó delirio sobre un solo objeto.

Nefralgia. — Dolor nervioso en los riñones.

Nefritis. — Inflamación en los riñones.

Neuralgias. — Dolores nerviosos.

Neurosis. — Afección de esencia nerviosa.

Ninfomanía. — Furor uterino; deseo venéreo exagerado en la mujer.

Nostalgia. — Tristeza, con deseo de volver á la patria.

Odontalgia. — Dolor de muelas.

Oftalmía. — Inflamación de los ojos.

Opistótonos. — Inclinación ó encorvamiento del cuerpo hacia atrás.

Ortopnea. — Asma ó sofocación de pecho extremada, que no permite estar al enfermo en posición horizontal.

Digitized by Google

Osteítis. — Inflamación del tejido óseo.
Otalgia. — Dolor nervioso del oído.
Otitis. — Inflamación de los oídos.
Otorragia. — Flujo de sangre de los oídos.
Otorrea. — Flujo purulento de los oídos.
Ozena.—Fetidez de la nariz por ulceración interna.

Panadizo. — Inflamación muy dolorosa de los dedos.
Parálisis. — Falta de sensibilidad ó movimiento.
Parotitis. — Inflamación de las parótidas; paperas.
Pénfigo. — Erupcion de vejiguillas en la piel.
Peritonitis. — Inflamación del peritoneo.
Petequias. — Manchas de la piel que acompañan á las fiebres tifoideas.
Pirosis. — Ardor desde el estómago á la garganta.
Pitiriasis. — Erupción cutánea; variedad de herpes.
Pituítas. — Expulsión por la boca de un líquido acuoso.
Placenta. — Secundinas.
Plétora. — Superabundancia de sangre.
Pleuresía. — Dolor de costado.
Pleurodinia. — Falso dolor de costado; reumatismo en los músculos del pecho.
Pólipos. — Excrescencias carnosas de las membranas mucosas.

Digitized by Google

Presbiopia. — Vista cansada.
Priapismo. — Tensión fuerte y dolorosa del pene.
Prolapso. — Relajación ó descenso.
Prosopalgia. — Dolores nerviosos en la cara.
Prostatitis. — Inflamación de la próstata.
Protorragia. — Hemorragia por el ano.
Protorrea. — Flujo mucoso hemorroidal.
Prúrigo. — Erupción papulosa.
Psicosis. — Vicio verrugoso.
Psoítis. — Inflamamación de los músculos psoas, que corresponden debajo de las ingles.
Psoriasis. — Erupción de escamas pequeñas.
Púrpura hemorrágica. — Enfermedad que se manifiesta por manchas con equimosis al exterior, y que se debe á la extravasación de sangre en los tejidos.

Regurgitaciones. — Eructos que vuelven los alimentos á la boca.
Rupia. — Inflamación especial de la piel con pápulas; variedad de herpes.

Satiriasis. — Estado de exaltación mórbida de las funciones genitales.

Tenesmo. — Pujos.
Tétanos. — Espasmo nervioso con rigidez.
Tifo. — Calenturas ó fiebres malignas.

Digitized by Google

Timpanitis. — Tumefacción del abdomen causada por la acumulación de gases.

Trismo. — Contracción espasmódica de la mandíbula.

Uñero. — Panadizo en las puntas de los dedos, al lado de las uñas.

Uretritis. — Inflamación de la uretra.

Urticaria. — Enfermedad exantemática de la piel en forma de pequeños granos.

Várices. — Dilatación de las venas.

Varioloide. — Enfermedad análoga á la viruela.

Zaratán. — Tumor escirroso situado en las mamas.

Zona. — Especie de erisipela que rodea alguna parte del cuerpo en forma de ceñidor.

Digitized by Google

Digitized by Google

BREVE DICCIONARIO

DE LAS

INDICACIONES HOMEOPÁTICAS

TOMADAS

DE HEMPEL, JAHR, HIRCHEL, HAAS,
JOUSSET Y OTROS

Digitized by Google

No es posible redactar un Diccionario de esta clase completamente detallado y perfecto, porque la indicación homeopática ha de ajustarse al caso individual, y éstos varían hasta el infinito. Así, pues, el que aquí presentamos sólo abraza cierto número de las indicaciones mejor conocidas. Para hacer uso de él conviene advertir que los medicamentos citados en cada caso no están colocados á capricho ni por alfabeto, sino por el orden con que deben emplearse en aquellos padecimientos que tienen una marcha y terminación definidas, como las fiebres, las inflamaciones, ciertos tumores, etc., y por el orden de su importancia en aquellos otros padecimientos más fijos y permanentes. De todos modos, como es imposible señalar terminantemente el medicamento que podrá convenir en cada enfermedad, hay que elegir entre los que se citan el que mejor corresponda al cuadro de síntomas en cada momento de la enfermedad.

Digitized by Google

INDICACIONES HOMEOPÁTICAS

ABSCESO *inflamatorio.* — Mercurius, hepar, silicea, lachesis, arsenicum.

— *frío.* — Mercurius, hepar, silicea, sulfur, calcarea, phosphorus.

ACEDÍA. — Pulsatilla, nux, sulfur, sulfuris acidum.

— *con ardor del estómago.* — Aconitum, arsenicum, nux.

ACNÉ. — Antimonium crudum, rhus, kali hydroiodicum, sulfur, sepia, arsenicum, hepar, carbo vegetalis, belladonna.

— *de los niños en la cara.* — Belladonna, carbo vegetalis, sulfur.

— *de los bebedores.* — Nux, sulfur, arsenicum.

AFONÍA *aguda.* — Aconitum, belladonna, hepar, argentum, mercurius, arsenicum.

— *histérica.* — Nux moschata, platina, ignatia, pulsatilla.

Digitized by Google

AFONÍA *por parálisis.* — Cuprum, phosphorus, plumbum, nux, causticum.

AFTAS *en los niños.* — Mercurius, borax, sulfuris acidum.

— *en personas mayores* — Nux, mercurius, arsenicum, sulfur.

AGALAXIA *por debilidad.* — China, calcarea, pulsatilla, causticum.

— *con dolor, tumefacción y enrojecimiento de los pechos.* — Aconitum, bryonia, belladonna, mercurius.

— *por influencias morales.* — Bryonia, chamomilla, coffea, opium, ignatia, nux, phosphori acidum.

— *por un enfriamiento.* — Belladonna, chamomilla, dulcamara, pulsatilla.

AGUA *en bebida* (Padecimientos por). — Pulsatilla, arsenicum, natrum muriaticum, rhus.

ALCANFOR (Abuso del). — Opium.

ALCOHÓLICAS (Abuso de las bebidas). — Nux, opium, arsenicum, sulfur, lachesis.

ALOPECIA. — Arsenicum, mercurius.

AMAUROSIS *completa.* — Belladonna, calcarea, silicea, china, digitalis, mercurius, phosphorus, iodum, sulfur, pulsatilla.

AMBLIOPIA *con depresión del sistema nervioso.* — Veratrum, silicea, natrum muriaticum, cimicifuga.

— *por repercusión de la sarna.* — Sulfur, silicea.

Digitized by Google

AMBLIOPIA *reumática*. — Aconitum, dulcamara, cimicifuga, spigelia, silicea.

— *por pérdidas humorales*. — China, phosphori acidum, calcarea, nux, scilla.

— *por fatiga de la vista*. — Phosphorus, china, silicea.

— *por contusiones en la cabeza*. — Arnica, rhus.

ANASARCA. — Arsenicum, digitalis, apis, lycopodium, helleborus, sulfur, eupatorium purpureum, bryonia, ferrum, scilla, senega.

— *consecutivo á la escarlatina*. — Helleborus, arsenicum, digitalis.

— *con hipertrofia del bazo*. — China, sulfur.

— *de las extremidades* (Edema). — Mercurius, arsenicum, china.

ANEMIA. — China, ferrum, calcarea, pulsatilla, graphites, sepia, sulfur, veratrum.

ANEURISMA *incipiente de la aorta*. — Aconitum, cactus, sulfur, digitalis.

— *confirmado*. — Lachesis, lycopodium, carbo vegetalis, pulsatilla, sulfur, spigelia.

ANGINA *tonsilar catarral*. — Belladonna, pulsatilla, mercurius.

— *tonsilar inflamatoria*. — Aconitum, belladonna, mercurius, spongia.

— *de las fauces del paladar*. — Nux, mercurius, belladonna.

— *crónica*. — Hepar, phytolacca, argentum nitricum, carbo vegetalis, lachesis, baryta.

Digitized by Google

ANOREXIA. — Nux, pulsatilla, sulfur, eupatorium purpureum, helonias.

ANTRAX. — Arsenicum, lachesis, silicea.

— *maligno*. — Rhus, secale cornutum, arsenicum, silicea, lachesis.

APOPLEGÍA *cerebral sanguínea*. — Belladonna, aconitum, arnica, lachesis, opium, nux, ipecacuanha, mercurius, pulsatilla, curare, cactus, gelsemium.

— *gástrica*. — Nux, bryonia, ignatia, ipecacuanha.

— *serosa*. — Arnica, china, digitalis, mercurius, sulfur, gelsemium, baryta, arsenicum, helleborus.

— *en los bebedores*. — Opium, nux.

— *en los viejos*. — Opium, arnica, conium, baryta.

ASCÁRIDES. — Mercurius, sulfur, ignatia, cina, ferrum, calcarea, spigelia, apocynum androsæmifolium.

ASCITIS. — Helleborus, mercurius, china, gelsemium, arsenicum, iodum, pulsatilla, ledum, bryonia, apocynum.

ASFIXIA *por estrangulación*. — Opium, belladonna, aconitum, apocynum, chimaphila.

— *de los ahogados*. — Lachesis.

— *de los recién nacidos*. — Tartarus emeticus opium, china.

ASMA *catarral*. — Belladonna, nux, ipecacuanha bryonia, pulsatilla, tartarus emeticus, cam

Digitized by Google

phora, arsenicum, mercurius, sambucus, carbo vegetalis, lachesis, aurum.

ASMA *congestivo*. — Aconitum, bryonia, belladonna, nux, sulfur, arnica, cactus.

— *crónico*. — Arsenicum, ammonium carbonicum, lachesis, sulfur, nux, lobelia, phosphorus, calcarea.

— *histérico*. — Ignatia, pulsatilla, nux moschata, belladonna, moschus.

— *de Millar*.—Sambucus, ipecacuanha, aconitum.

BALANITIS. — Aconitum, mercurius, sulfur.

BLEFARITIS ó *blefaroftalmía aguda erisipelatosa*. — Belladonna, aconitum, nux, arsenicum, pulsatilla, apis.

BLEFAROFTALMÍA *crónica con lagrimeo y mucosidades*. — Mercurius, pulsatilla, sulfur, hepar, silicea, euphrasia.

— *seca*. — Calcarea, sulfur.

— *espasmódica*. — Hyoscyamus, chamomilla.

BLENORRAGIA *aguda*. — Cannabis, cantharis, mercurius, copaiba, nux, sulfur, conium.

— *crónica*. — Mercurius, thuja, sulfur, natrum carbonicum, copaiba, capsicum, sepia, nitri acidum, cinnabaris.

BRONQUITIS *aguda en sujetos robustos*. — Aconitum, bryonia, nux, mercurius, belladonna, pulsatilla, hepar, sulfur, arsenicum, phosphorus.

Digitized by Google

BRONQUITIS *crónica*. — Aconitum, mercurius, belladonna, bryonia, spongia, lobelia, phosphorus, nux, pulsatilla, chamomilla, ferrum, silicea.

— *en mujeres nerviosas*. — Belladonna, mercurius, chamomilla, pulsatilla.

— *en los niños*. — Aconitum, ipecacuanha, bryonia, tartarus emeticus.

BUBONES *inflamados, dolorosos*. — Bryonia, mercurius, belladonna, sanguinaria.

— *escrofulosos, indolentes*. — Mercurius, hepar, silicea, sulfur, aurum, carbo animalis.

— *supurados*. — Silicea, hepar.

— *sifilíticos*. — Mercurius, nitri acidum, aurum, arsenicum.

— *malignos ó gangrenosos*. — Cinnabaris, arsenicum, lachesis, carbo vegetalis.

BULIMIA (Después de enfermedades largas ó pérdidas humorales). — China, cocculus, phosphorus, veratrum, sulfur.

— *en las mujeres histéricas*. — China, moschus, natrum muriaticum, nux, sepia.

— *en los que tienen vermes*. — Cina, mercurius, hyoscyamus, silicea.

— *acompañada de consunción*. — Secale cornutum, phosphorus, china.

CABELLOS (Caída de los). — V. *Alopecia*.

CAFÉ (Padecimientos por abuso del). — Nux,

Digitized by Google

pulsatilla, chamomilla, ignatia, ipecacuanha, sulfur, lycopodium.

CÁLCULOS *en los riñones.* — Aconitum, cantharis, lycopodium, sarsaparrilla.

— *en la vejiga.* — Cannabis, uva ursi, natrum carbonicum.

CALLOS *en los pies.* — Sulfur, lycopodium, silicea (al exterior, tintura de árnica).

CÁNCER *de la cara.*— Arsenicum, hydrastis, phytolacca, belladonna, silicea, graphites, sulfur.

— *de la nariz.* — Aurum, arsenicum, mercurius, calcarea, sulfur.

— *de los labios.* — Arsenicum, belladonna, mercurius, silicea, graphites.

— *del estómago.* — Arsenicum, nux, lycopodium, phosphorus, sulfur, carbo vegetalis, baryta, veratrum.

— *de los ganglios y las glándulas* (indurado). — Belladonna, mercurius, conium, iodum, arsenicum, carbo animalis.

— *de las mamas.* — Conium, arsenicum, hydrastis, mercurius, carbo animalis.

— *de la matriz.* — Carbo animalis, conium, arsenicum, belladonna, kreosotum, graphites, hydrastis, aurum, staphisagria.

CARBÓN (Padecimientos por el tufo del). — Opium, belladonna. aurum.

CARBUNCLO. — Arsenicum, silicea, secale, lachesis, rhus.

Digitized by Google

CARDIALGIA. — V. *Gastralgia.*

CARIES *de los huesos en general.* — Calcarea, silicea, aurum, mercurius, phosphorus, lycopodium, sulfur, mezereum, sepia, argentum.

— *de los dientes* (Propensión á la). — Calcarea, sulfur, baryta carbonica, staphisagria, silicea, kreosotum, cistus canadensis, natrum carbonicum.

— *de origen escrofuloso.* — Silicea, kali hydroiodicum, calcarea.

— *de los huesos de la nariz y el paladar.* — Aurum, aurum muriaticum, nitri acidum.

— *sifilítica.* — Mercurius.

— *mercurial.* — Aurum, phosphori acidum.

CATALEPSIA. — Cicuta, mercurius, platina, stramonium, moschus, ipecacuanha, cannabis indica.

CATARRO NASAL. — V. *Coriza.*

— *pulmonar.* — V. *Bronquitis.*

— *pulmonar en personas de edad.* — Baryta carbonica, carbo vegetalis, gelsemium, phosphorus, sulfur.

— *sofocante.* — V. *Asma catarral.*

— *de la vejiga.* — Dulcamara, pulsatilla, sulfur, nux, phosphorus, calcarea, cantharis.

CEFALALGIA *congestiva.* — Aconitum, belladonna, bryonia, nux, opium, arnica, cactus, glonoinum.

— *reumática.* — Aconitum, mercurius, pulsatilla,

Digitized by Google

rhus, cimicifuga, bryonia, silicea, sulfur.

CEFALALGIA *catarral.* — Nux, mercurius, dulcamara, gelsemium, euphrasia, chamomilla, pulsatilla.

— *nervioso-histérica.* — Ignatia, coffea, moschus, platina, aurum, pulsatilla, belladonna, arsenicum, calcarea.

— *intermitente.* — China, chininum sulphuricum, arsenicum.

— *periódica.* — V. *Jaqueca.*

— *por debilidad y pobreza de sangre.* — China, pulsatilla, veratrum, natrum muriaticum, phosphorus, ignatia.

— *por trabajos mentales.* — Nux, calcarea, lachesis, sulfur.

CISTITIS *ó inflamación de la vejiga* (aguda). — Aconitum, cantharis, pulsatilla, digitalis, nux, tarantula.

— *crónica.* — Dulcamara, sulfur, nux, tarantula, cantharis.

CLOROSIS. — Ferrum, pulsatilla, sulfur, sepia, natrum, ignatia, arsenicum, lycopodium, graphites.

CÓLERA. — Veratrum, arsenicum, cuprum, camphora, ipecacuanha, secale cornutum, hydrocyani acidum, phosphori acidum.

— *seco.* — Camphora, arsenicum, veratrum.

— *con predominio de calambres.* — Cuprum, camphora, secale cornutum.

Digitized by Google

CÓLERA *con predominio de vómitos.* — Ipecacuanha, veratrum, arsenicum.

— *tifoideo.* — Hyoscyamus, bryonia, rhus, phosphori acidum.

— (Efectos de la). — Aconitum, chamomilla, nux.

CÓLICOS *con diarrea.* — Chamomilla, colocynthis, mercurius, pulsatilla, bryonia, veratrum, arsenicum, plumbum, podophyllum.

— *con extreñimiento de vientre.* — Nux, belladonna, bryonia, aconitum.

— *flatulentos.* — Nux, carbo vegetalis, chamomilla, cocculus, pulsatilla, veratrum.

— *miserere.* — Opium, nux, belladonna, plumbum.

— *saturninos.* — Opium, belladonna.

— *verminosos.* — Mercurius, cina, sulfur.

CONDILOMAS. — Thuja, nitri acidum, sulfur, mercurius, platina.

CONGESTIÓN *gástrica.* — Nux, bryonia, ignatia, ipecacuanha.

— *á la cabeza.* — Aconitum, arnica, belladonna, cactus, opium, nux.

— *al pecho.* — Aconitum, arnica, cactus, belladonna, bryonia, nux, phosphorus, sulfur.

CONSTIPACIÓN *de vientre.* — V. *Extreñimiento.*

COQUELUCHE *en el período catarral.* — Aconitum, belladonna, ipecacuanha, dulcamara, nux, pulsatilla, drosera, chelidonium.

— *en el espasmódico.* — Cina, drosera, belladon-

Digitized by Google

na, veratrum, cuprum, sulfur, ipecacuanha, carbo vegetalis, hepar.

COQUELUCHE *en el tercer período.* — Pulsatilla, tartarus emeticus, hepar.

COREA (baile de San Vito). — Belladonna, ignatia, hyoscyamus, cuprum, tarantula, stramonium, cina, calcarea, causticum, zincum, cimicifuga.

CORIZA *agudo, seco.* — Aconitum, belladonna, bryonia, nux, ipecacuanha. euphrasia, gelsemium.

– *fluente.* — Mercurius, nux, pulsatilla, euphrasia, dulcamara.

— *crónico.* — Hepar, silicea, mercurius, sulfur, calcarea, pulsatilla, lachesis, conium, cuprum.

COSTRA *láctea.* — Sulfur, rhus, viola tricolor, calcarea, arsenicum.

COXALGIA. — Rhus, colocynthis, calcarea, bryonia, pulsatilla, sulfur.

CRECIMIENTO (Padecimientos por causa de). — Phosphori acidum, sulfur, calcarea.

CRUP. — Aconitum, bryonia, iodum, spongia, drosera, hepar, sanguinaria, tartarus emeticus, phosphorus, lachesis.

— *primer período* (de inflamación). — Aconitum, drosera, bryonia, ipecacuanha.

— *segundo período* (de exudación). — Spongia, hepar, bromum, iodum, tartarus emeticus, bryonia, arsenicum, phosphorus, ipecacuanha.

Digitized by Google

CRUP. — *Tercer período* (declinación). — Hepar, drosera, carbo vegetalis, ipecacuanha.

CUERO *cabelludo* (Costras en el). — Sulfur, rhus, arsenicum, hepar, phytolacca, calcarea, lycopodium.

— (Escamas en el). — Calcarea, graphites, alumina, staphisagria.

— (Prurito en el). — Sulfur, graphites, lycopodium, alumina, calcarea, mercurius.

— (Tumefacción del). — Belladonna, rhus, graphites, mercurius, arsenicum.

— (Sudor excesivo en el). — Silicea, mercurius, china.

DEBILIDAD (por pérdidas de sangre, diarrea, etcétera). — China, veratrum, lachesis, phosphorus, sulfur.

— (por excesos sexuales). — Phosphori acidum, nux, sulfur, calcarea, china.

— (por la masturbación). — Nux, sulfur, calcarea, china, phosphori acidum.

— (en los niños). — Calcarea, sulfur, silicea, lycopodium.

— (en los viejos). — Baryta, opium, conium, secale, aurum, curare.

DEGLUCIÓN *dolorosa*. — Belladonna, mercuriu lachesis, pulsatilla, hepar, sulfur.

— *difícil*. — Belladonna, lachesis, causticum, c nium, silicea, ignatia.

Digitized by Google

DELIRIO *furioso*. — Belladonna, hyoscyamus, stramonium, aconitum, opium, camphora, bryonia, gelsemium.

— *alegre*. — Aconitum, belladonna, stramonium, opium, veratrum.

— *angustioso*. — Arsenicum, veratrum, nux.

— *triste*. — Pulsatilla, arsenicum, aurum, ignatia, lachesis, aconitum, conium.

— *tremulento ó de los bebedores*. — Nux, opium, calcarea, arsenicum.

DENTICIÓN (Dificultad de la). — Chamomilla, mercurius, aconitum, calcarea, sulfur, coffea.

— *con excitación del sistema nervioso*. — Coffea, chamomilla, aconitum, belladonna.

— *con diarrea*. — Mercurius, chamomilla, ipecacuanha, calcarea, arsenicum, sulfur.

— *con extreñimiento*. — Nux, bryonia, belladonna.

— *con propensión á convulsiones*. — Belladonna, cina, ignatia, chamomilla.

DIARREA *biliosa*. — Chamomilla, mercurius, pulsatilla, nux, arsenicum, china, iris, podophyllum.

— *mucosa*. — Aloë, pulsatilla, mercurius, sulfur, china, collinsonia, phosphori acidum.

— *con dolores cólicos*. — Chamomilla, colocynthis, caulophyllum, mercurius, croton, veratrum.

— *sin dolor alguno*. — Ferrum, china, cina, hyoscyamus.

Digitized by Google

DIARREA *por bebidas frías*. — Arsenicum, pulsatilla, carbo vegetalis.

— *por el frío exterior*. — Dulcamara, mercurius, bryonia, chamomilla.

— *por debilidad*. — China, ferrum, phosphori acidum, secale, phosphorus, calcarea acetica.

— *después de cada comida*. — Pulsatilla, china, ferrum, arsenicum, lachesis.

— *por una contrariedad*. — Chamomilla.

— *por una pena*. — Ignatia.

— *por una alegría excesiva*. — Coffea.

— *por comer frutas ó ensaladas*. — Bryonia, pulsatilla, arsenicum.

— *lientérica*. — China, ferrum, calcarea, arsenicum, phosphori acidum, phosphorus.

— *en los tísicos*. — Phosphorus, calcarea, china, ferrum, arsenicum, bismuthum.

— *por un acceso de cólera*. — Chamomilla, colocynthis, nux.

— *á consecuencia de susto ó terror*. — Veratrum, opium, aconitum.

— *con vómitos*. — Ipecacuanha, veratrum, arsenicum, podophyllum, belladonna, chamomilla, colocynthis.

DIENTES *y muelas* (Dolores de). — V. *Odontalgia*.

— (Caries en). — Silicia, staphisagria, kreosotum, phosphorus, mezereum, calcarea.

DISECEA *catarral ó por enfriamiento*. — Bella-

Digitized by Google

donna, mercurius, pulsatilla, calcarea, arsenicum.

DISECEA (Propensión á la). — Sulfur, calcarea, silicea.

— *nerviosa.* — Phosphorus, lachesis, petroleum, causticum.

— *por supresión del flujo de oídos.* — Hepar, lachesis, belladonna, mercurius, pulsatilla.

— *por supresión de herpes.* — Sulfur, causticum, lachesis, graphites.

— *á consecuencia de sarampión, escarlatina, etc.* Hepar, pulsatilla, mercurius, carbo vegetalis, sulfur.

— *congestiva.* — Belladonna, mercurius, aurum, phosphorus, silicea, sulfur.

— *habitual* — V. *Sordera.*

DISENTERÍA *inflamatoria.* — Aconitum, mercurius, colocynthis, mercurius corrosivus, ipecacuanha, gelsemium, leptandra, capsicum.

— *biliosa.* — Chamomilla, nux, mercurius, colocynthis.

— *por enfriamiento en verano y otoño.* — Bryonia, dulcamara, chamomilla, mercurius, veratrum, ipecacuanha, arsenicum.

— *crónica.* — Arsenicum, phosphorus, carbo vegetalis, argentum nitricum, china.

— *maligna, pútrida.* — China, arsenicum, secale cornutum, carbo vegetalis, muriatis acidum.

Digitized by Google

DISPEPSIA.—Nux, sulfur, hepar, pulsatilla, lachesis, arsenicum, carbo vegetalis, china, bryonia.

— *por abuso en comer.* — Antimonium, ipecacuanha, arsenicum, nux, coffea.

— *histérica.* — Pulsatilla, sepia, ignatia, belladonna, nux moschata.

— *en los niños.* — Ipecacuanha, calcarea, sulfur, pulsatilla, lycopodium.

— *en personas debilitadas por sangrías, diarrea, etcétera.* — China, scilla, lachesis, carbo vegetalis.

— *por excesos sexuales.* — Nux, phosphori acidum, calcarea, mercurius, china.

DISURIA. — Cannabis, cantharis, nux, dulcamara, pulsatilla, mercurius, calcarea, sulfur, chimaphila.

DIVIESOS. — Arsenicum, belladonna, hepar, mercurius, silicea, sulfur, lycopodium, rhus, calcarea.

— *numerosos y pequeños* — Arnica, sulfur.

— *muy dolorosos ó inflamados.* — Belladonna, mercurius, hepar.

— *acumulados.* — V. *Antrax.*

— *nacientes.* — Calcarea, silicea.

— *supurados.* — Hepar, silicea.

— *gangrenosos.* — Arsenicum, rhus, secale, silicea, lachesis.

— (Propensión á los). — Lycopodium, sulfur, phytolacca.

Digitized by Google

DOLORES *de muelas*. — V. *Odontalgia*.
— *nerviosos*. — V. *Neuralgia*.
— *reumáticos*. — V. *Reumatismo*.

ECLAMPSIA. — Belladonna, hyoscyamus, stramonium, opium, conium, calcarea, ignatia, cuprum, plumbum, stannum, tarantula, cina, platina, mercurius.
— *durante la dentición*. — Belladonna, chamomilla, mercurius, calcarea, helleborus.
— *apirética*. — Calcarea, cuprum, mercurius, stannum, tarantula.
— *comatosa*. — Opium, zincum, belladonna.
— *tetánica*. — Opium, conium, ignatia, stramonium.
— *de las parturientes*. — Belladonna, chamomilla, hyoscyamus, gelsemium, ignatia.
ECTIMA (herpes pustuloso). — Arsenicum, mercurius, rhus.
ECZEMA. — Belladonna, rhus, mercurius, dulcamara, cantharis, arsenicum, sulfur, graphites, petroleum.
— *febril*. — Aconitum, belladonna, dulcamara.
— *rojo*. — Belladonna, rhus, arsenicum, dulcamara, sulfur.
— *por insolación*. — Aconitum, belladonna, hyoscyamus, camphora.
— *impetiginoso*. — Carbo vegetalis, conium, rhus, zincum.

Digitized by Google

ECZEMA *alrededor de las orejas.* — Graphites, petroleum.

— *inveterado.* — Sulfur, phosphorus, mercurius, dulcamara, clematis, petroleum.

— *por abuso de mercurio.* — Hepar, sulfur, china, belladonna, aconitum.

EMBARAZO *gástrico.* — Antimonium, tartarus emeticus, ipecacuanha, nux, pulsatilla, bryonia, chamomilla, china, ignatia, carbo vegetalis, natrum muriaticum, phosphori acidum, hepar, sulfur, sepia, sulfuris acidum, calcarea.

— *por indigestión.* — V. *Indigestión.*

— *por enfriamiento.* — Bryonia, nux, chamomilla, aconitum, pulsatilla, veratrum.

— *por beber agua fría.* — Arsenicum, pulsatilla, veratrum, china, ferrum, nux, chamomilla.

— *por abuso de leche.* — Bryonia, calcarea, nux, sulfur.

— *por alimentos grasos.* — Natrum muriaticum, pulsatilla, sepia, sulfur.

— *gástrico por bebidas alcohólicas.* — Nux, belladonna, opium, carbo vegetalis, arsenicum.

— *por el café.* — Nux, chamomilla.

— *por abuso de trabajos intelectuales.* — Nux, sulfur, pulsatilla, calcarea.

— *por abusos sexuales.* — Phosphori acidum, phosphorus, nux, staphisagria.

— *por disgustos.* — Chamomilla, ignatia, platina, lachesis, opium.

Digitized by Google

EMBARAZO *por pérdidas de sangre, etc.* — China, ferrum.

— *gástrico con fiebre.* — Aconitum, belladonna, bryonia, rhus, mercurius.

— *gástrico con diarrea.* — Pulsatilla, arsenicum, veratrum, chamomilla, ipecacuanha, phosphori acidum, calcarea.

— *con acideces.* — Nux, pulsatilla, calcarea, podophyllum, sulfur, sulfuris acidum.

EMOCIONES *morales alegres* (Padecimientos por las). — Coffea, opium, pulsatilla, aconitum.

— *aflictivas.* — Ignatia, phosphori acidum, staphisagria, arsenicum, lachesis, nux, veratrum.

— *iracundas.* — Aconitum, chamomilla, nux, bryonia, belladonna, coffea, pulsatilla.

ENAJENACIÓN *mental.* — V. *Delirio y manía.*

— *por trastorno menstrual.* — Belladonna, pulsatilla, aconitum, platina.

— *por miedo.* — Opium, ignatia.

— *por exceso de estudio.* — Lachesis, platina, stramonium, nux, belladonna, opium, sulfur.

— *por una contrariedad.* — Nux, staphisagria.

— *por afecciones tristes.* — Ignatia, phosphori acidum, staphisagria, platina, arsenicum.

— *en las embarazadas.* — Pulsatilla, belladonna, aconitum, stramonium, veratrum.

— *por abuso de bebidas alcohólicas.* — Nux, opium, calcarea, lachesis, arsenicum, sulfur.

ENCEFALITIS. — Aconitum, bryonia, belladonna,

Digitized by Google

hyoscyamus, opium, stramonium, zincum, arsenicum, mercurius, helleborus niger, sulfur, calcarea, rhus.

ENCEFALITIS *en el primer período.* — Aconitum, bryonia, belladonna.

— *en la forma delirante.* — Belladonna, hyoscyamus, stramonium.

— *en la forma apoplética.* — Opium, nux, lachesis.

— *período comatoso.* — Opium, lachesis, helleborus niger, arsenicum.

— *por la retrocesión de la erisipela.* — Rhus.

— *después de un exantema.* — Rhus, phosphorus.

— *después de una otitis.* — Pulsatilla, sulfur.

ENCÍAS (Inflamación de las).— Belladonna, nux, mercurius, hepar, borax, nitri acidum.

— (Excrescencias en las). — Staphisagria, thuja, nitri acidum.

— (Fístulas y abscesos de las). — Mercurius, silicea, staphisagria, calcarea, sulfur.

— (Ulceración de las). — Mercurius, staphisagria, borax, alumina, calcarea, nitri acidum, carbo vegetalis, sulfur.

ENFRIAMIENTO (Padecimientos por). — Dulcamara, aconitum, nux, bryonia, pulsatilla, rhus, belladonna, mercurius, chamomilla, sulfur, arsenicum, ipecacuanha, veratrum.

— *en el agua.* — Dulcamara, pulsatilla, rhus, calcarea, sulfur.

Digitized by Google

ENFRIAMIENTO *por el frío húmedo*. — Dulcamara, pulsatilla, rhus, calcarea, carbo vegetalis.

— *con cefalalgia*. — Aconitum, nux, belladonna, dulcamara.

— *con cólicos*. — Chamomilla, mercurius, belladonna.

— *con diarrea*. — Mercurius, veratrum, dulcamara, pulsatilla, sulfur.

— *con disuria*. — Pulsatilla, calcarea, dulcamara, nux.

— *con odontalgia*. — Chamomilla, dulcamara, aconitum, coffea, mercurius.

— *con oftalmía*. — Aconitum, belladonna, euphrasia, mercurius, pulsatilla.

— *con otalgia*. — Pulsatilla, mercurius, dulcamara, belladonna.

— *con reumatismo*. — Pulsatilla, aconitum, bryonia, cimicifuga, mercurius, dulcamara.

ENTERALGIA. — Belladonna, chamomilla, nux, opium, colocynthis, veratrum, plumbum.

ENTERITIS. — Aconitum, mercurius, belladonna, nux, podophyllum, baptisia, arsenicum, lachesis, sulfur.

EPILEPSIA. — Belladonna, hyoscyamus, cuprum, calcarea, ignatia, cocculus, cina, stramonium, mercurius, cypripedium, silicea, causticum, arsenicum, sulfur, hydrocyani acidum, stannum, zincum oxydatum.

Digitized by Google

EPILEPSIA *crónica.*— Sulfur, hydrocyani acidum, calcarea, cuprum, silicea, cicuta, lachesis, opium, plumbum, tarantula.

— *reciente.* — Belladonna, ignatia, nux, opium, mercurius.

EPISTAXIS *por congestión á la cabeza.* — Aconitum, belladonna, crocus, conium, nux, cactus

— *con coriza.* — Arsenicum, pulsatilla, nux.

— *en los niños con lombrices.* — Cina, mercurius.

— *en las mujeres con retardo de las reglas.* — Pulsatilla, sepia.

— *en las mujeres con exceso en íd.* — Calcarea, crocus, sabina.

— *en las personas debilitadas.* — China, secale, carbo vegetalis, ferrum, phosphorus, millefolium.

— *por una contusión.* — Arnica.

— *por abuso de alcohólicos.* — Nux, aconitum, belladonna.

— *por un esfuerzo corporal.* — Rhus, arnica.

— (Disposición á la). — Calcarea, silicea, sulfur, lachesis.

EQUIMOSIS. — Arnica, bryonia, china, conium, ferrum, sulfuris acidum, rhus, ruta, secale, arsenicum, plumbum.

ERECCIONES *dolorosas.* — Cantharis, nux, mercurius.

— (Debilidad de las). — Selenium, baryta, sulfur, lycopodium, conium.

Digitized by Google

ERISIPELA. — Belladonna, rhus, lachesis, gelsemium, mercurius, sulfur.

— *gangrenosa*. — Arsenicum, carbo vegetalis, lachesis, china.

— *en los pies*. — Bryonia, rhus, arnica, pulsatilla.

ERUPCIONES *sin fiebre, crónicas*. — Arsenicum, sulfur, graphites, lycopodium, antimonium, mercurius, rhus, belladonna, hepar, dulcamara, clematis, phosphorus, staphisagria, sepia, silicea, thuja, iodum, aconitum, carbo vegetalis, calcarea, causticum, bryonia.

— *pruritosas*. — Arsenicum, mercurius, clematis, rhus, sulfur, staphisagria.

— *ardientes*. — Arsenicum, belladonna, carbo vegetalis, sulfur, mercurius.

— *con escozor*. — Calcarea, causticum, bryonia, lycopodium, sulfur.

— *lancinantes*. — Aconitum, belladonna, bryonia, mercurius, sulfur.

— *húmedas*. — Mercurius, sulfur, rhus, calcarea, sepia.

— *secas*. — Calcarea, baryta, bryonia, staphisagria, silicea, sulfur.

— *vesiculosas*. — Antimonium, arsenicum, cantharis, rhus, mercurius, sepia, sulfur, thuja, hepar, bromum, carbo vegetalis.

— *pustulosas*. — Mercurius, antimonium, arsenicum, dulcamara, pulsatilla.

Digitized by Google

ESCARLATINA *común, benigna.* — Belladonna, aconitum.

— *anginosa.* — Aconitum, mercurius, belladonna, baryta, rhus.

— *con afección cerebral.* — Belladonna, hyoscyamus, opium, stramonium.

— *gangrenosa.* — Arsenicum, ailanthus, carbo vegetalis, lachesis, sulfur.

— (Retropulsión de la). — Ailanthus, phosphorus, bryonia, opium, belladonna, sulfur.

ESCIRRO. — Conium, silicea, sulfur, arsenicum, hydrastis, sepia, belladonna, carbo animalis.

— *de las mamas.* — Belladonna, conium, silicea, carbo animalis.

— *de la matriz.* — Carbo animalis, belladonna, conium, aurum, sepia, hydrastis, graphites.

ESCORBUTO. — Phosphorus, mercurius, arsenicum, muriatis acidum, carbo vegetalis, lachesis, natrum muriaticum, cistus canadensis.

ESCROFULOSA (Caquexia). — Calcarea, arsenicum, iodum, aurum, aurum muriaticum, silicea.

ESCROFULOSAS (Erupciones). — Dulcamara, sulfur, graphites, corydalis, mercurius, lycopodium, stillingia, rhus, hepar, calcarea, aurum muriaticum, aurum.

ESCROFULOSOS (Tumores). — Conium, belladonna, iodum, silicea, sulfur, carbo animalis, carbo vegetalis, baryta, calcarea.

Digitized by Google

ESCROTO (Herpes en el). — Petroleum, calcarea, natrum muriaticum.

— (Prurito en el). — Petroleum, carbo vegetalis, dulcamara, silicea, graphites, sulfur, nitri acidum.

— *inflamación erisipelatosa.* — Arsenicum, mercurius.

ESFACELO. — Secale, lachesis, arsenicum, carbo vegetalis, china, scilla.

ESPERMATORREA. — Ferrum, phosphori acidum, sulfur, calcarea, gelsemium, nuphar, cantharis, selenium, argentum, china.

ESPLÉNICA (Induración). — Capsicum, china, arsenicum, ignatia, agnus, sulfur.

ESPLENITIS *aguda.* — Arnica, china, aconitum, bryonia, arsenicum, nux, phytolacca, podophyllum.

— *crónica.* — Arsenicum, china, sulfur.

ESTRANGURIA. — Nux, pulsatilla, dulcamara, cannabis, sulfur, mercurius, cantharis, thuja, helonias, eupatorium purpureum.

ESTAÑO (Padecimientos por el uso del). — Pulsatilla, chamomilla, ignatia, carbo vegetalis.

ESTUDIO (Padecimientos por exceso de). — Belladonna, nux, lachesis, calcarea

EXCORIACIÓN. — Arnica (tintura), mercurius, lycopodium, hydrastis, sulfur, carbo vegetalis, arsenicum.

Digitized by Google

EXCRESCENCIAS. — Thuja, staphisagria, nitri acidum, calcarea, lycopodium.

EXOSTOSIS. — Mercurius, aurum, phosphorus, silicea, phosphori acidum, calcarea, lycopodium, sepia, mezereum, sulfur.

— *en el cráneo.* — Aurum, mercurius, daphne indica, phosphorus, mezereum.

EXPECTORACIÓN *difícil.* — China, sulfur, arsenicum, lachesis.

— *fétida.* — Calcarea, sulfur, graphites, arsenicum, stannum.

— *sanguinolenta.* — Bryonia, aconitum, china, arnica, mercurius, ipecacuanha, phosphorus.

— *purulenta.* — Calcarea, sulfur, kali carbonicum, silicea, lycopodium.

EXTREÑIMIENTO *accidental.* — Nux, bryonia, æsculus, opium, mercurius, pulsatilla.

— *crónico.* — Lycopodium, nux, platina, sulfur, plumbum.

— *habitual.* — Nux, opium, lycopodium, sulfur, platina, plumbum, pulsatilla, podophyllum

— *en los que tienen almorranas.* — Nux, sulfur.

— *en las embarazadas.* — Nux, sepia, bryonia, opium, æsculus, lycopodium.

— *en los niños de pecho.* — Nux, bryonia, mercurius, lycopodium, opium.

— *en los viejos.* — Opium, antimonium, phosphorus, lachesis, bryonia, sulfur.

Digitized by Google

EXTREÑIMIENTO *en las personas de vida sedentaria.*— Lycopodium, sulfur, nux, opium, platina.

— *en los que abusan de bebidas espirituosas.* — Nux, opium, calcarea, lachesis, sulfur.

FARINGE (Males de la). — V. *Angina.*

FIEBRE. — Aconitum, belladonna, bryonia, ipecacuanha, chamomilla, mercurius, nux, pulsatilla, sulfur.

— *amarilla.* — Aconitum, bryonia, mercurius, arsenicum, crotalus horridus, lachesis.

— *biliosa.* — Aconitum, chamomilla, bryonia, nux, pulsatilla, podophyllum.

— *catarral.* — Belladonna, nux, pulsatilla, chamomilla, gelsemium, mercurius, aconitum, dulcamara, sabadilla.

— *cerebral.* — Aconitum, belladonna, cactus, bryonia, arnica, rhus, hyoscyamus.

— *de dentición.* — Aconitum, chamomilla, mercurius, nux, silicea, sulfur, calcarea, gelsemium, nitrum.

— *gástrica.* — Ipecacuanha, pulsatilla, nux, antimonium, baptisia, sulfur, tartarus emeticus, bryonia, baptisia.

— *héctica.* — Arsenicum, phosphorus, sulfur, calcarea, ipecacuanha, china, sanguinaria.

— *intermitente.* — China, ipecacuanha, nux, pulsatilla, sulfur, arsenicum, eupatorium purpu-

Digitized by Google

reum, gelsemium, plantago, cedron, tarantula, belladonna, arnica, sabina, calcarea, capsicum, chininum sulphuricum, elaterium.

FIEBRE *láctea*. — Aconitum, coffea, belladonna, rhus, pulsatilla.

— *reumática*. — Aconitum, pulsatilla, cactus, belladonna, cimicifuga, chamomilla, bryonia, mercurius, colchicum.

— *sínoca*.— Aconitum, baptisia, belladonna, chamomilla.

— *tifoidea*. — Aconitum, ipecacuanha, bryonia, belladonna, hyoscyamus, rhus, arsenicum, opium, sulfur, nitri acidum, phosphori acidum, carbo vegetalis.

— *traumática*. — Aconitum, arnica, bryonia, rhus.

— *verminosa*. — Aconitum, mercurius, cina, sulfur, apocynum androsæmifolium, silicea, cicuta, hyoscyamus, veratrum, bryonia.

FIMOSIS *sifilítico*. — Lachesis, mercurius, nitri acidum, thuja.

— *por causa mecánica*. — Arnica, aconitum, rhus.

— *en los niños pequeños*. — Aconitum, mercurius, calcarea.

FÍSTULAS. — Calcarea, silicea, phosphorus, pulsatilla, sulfur, causticum, carbo vegetalis, lycopodium.

— *del ano*. — Calcarea, causticum, silicea, sulfur, phytolacca.

Digitized by Google

FÍSTULAS *de las encías*. — Calcarea, silicea, staphisagria, causticum, natrum muriaticum.

— *lagrimal*. — Belladonna, calcarea, silicea, pulsatilla, natrum carbonicum, sulfur.

— *urinaria*. — Calcarea, silicea, arsenicum, lycopodium, sulfur, carbo animalis.

FLATULENCIA. — Nux, pulsatilla, ignatia, belladonna, china, carbo vegetalis, chamomilla, ipecacuanha, nux moschata, collinsonia, phosphorus, sulfur, silicea.

— *con gran abundancia de gases*. — Carbo vegetalis, china, graphites, zincum.

— *con dolores cólicos*. — Chamomilla, nux, belladonna, carbo vegetalis, china, sulfur, pulsatilla.

— *por el uso de ácidos*. — Phosphori acidum.

— *después de las bebidas*. — Nux vomica.

— *en las mujeres histéricas*. — Ignatia, pulsatilla, colchicum.

— *por la mañana*. — Nux vomica.

— *por la noche*. — Carbo vegetalis, sulfur.

— *por usar alimentos flatulentos*. — China.

— *por usar alimentos grasos*. — Pulsatilla, china.

FLEMÓN. — Belladonna, bryonia, mercurius, pulsatilla, hepar, silicea, arsenicum, rhus.

FLORES *blancas*. — V. *Leucorrea*.

FLUXIÓN *en el carrillo*. — Belladonna, mercurius, pulsatilla, bryonia, nux, chamomilla, staphisagria, sepia, aconitum.

Digitized by Google

FOTOFOBIA. — Arsenicum, belladonna, conium, euphrasia, ignatia, aconitum, pulsatilla, phosphorus, mercurius, cina, staphisagria, veratrum.

FRUTAS (Padecimiento por el uso de). — Pulsatilla, arsenicum, bryonia, china, veratrum, sepia, magnesia muriatica.

FUNGOSIDADES. — Antimonium, sulfur, silicea, arsenicum, carbo animalis, nitri acidum, staphisagria, mercurius, lycopodium, calcarea.

FUNGUS *hematodes*. — Arsenicum, carbo animalis, phosphorus, silicea.

— *medular*. — Carbo animalis, belladonna, thuja, phosphorus, silicea, sulfur.

FUROR. — Belladonna, stramonium, hyoscyamus, veratrum, cantharis, opium, arsenicum.

GALACTORREA *ó flujo de leche*. — Calcarea, pulsatilla, belladonna, bryonia, rhus.

GANGRENA *por inflamación*. — Sabina, secale, arsenicum, belladonna, muriatis acidum.

— *húmeda*. — China, helleborus, scilla.

— *senil*. — Secale, china, conium, plumbum.

— *en general*. — Arsenicum, silicea, secale, lachesis, china, scilla, helleborus, sulfur, aconitum, belladonna.

GASTRALGIA *por causa de indigestión*. — Pulsatilla, nux, bryonia, antimonium, china, carbo vegetalis, gelsemium.

Digitized by Google

GASTRALGIA *histérica*. — Ignatia, nux, calcarea, cocculus, magnesia, stannum.

— *de los bebedores*. — Carbo vegetalis, nux, calcarea, lachesis, sulfur.

— *en personas debilitadas por pérdidas de humores*. — China, nux, carbo vegetalis, cocculus, lachesis, phosphorus.

— *en las mujeres durante las reglas*. — Pulsatilla, chamomilla, nux, cocculus.

— *por abuso de la manzanilla*. — Nux, pulsatilla, ignatia, belladonna.

— *por abuso del café*. — Nux, ignatia, chamomilla, cocculus.

— *congestiva*. — Belladonna, bryonia, nux, carbo vegetalis, sulfur.

— *con sensación de ardor quemante*. — Arsenicum, carbo vegetalis.

— *puramente nerviosa*. — Bismuthum, phosphorus, ignatia, china.

GASTRITIS *aguda*. — Aconitum, bryonia, pulsatilla, ipecacuanha, nux, belladonna, veratrum, podophyllum, hyoscyamus.

— *crónica*. — Nux, arsenicum, sulfur, hepar, lachesis, calcarea, lycopodium.

GLÁNDULAS (Inflamación de las). — Mercurius, belladonna, phosphorus, silicea, hepar, chamomilla.

— (Infartos de las). — Mercurius, belladonna, hepar, iodum, conium, dulcamara, baryta.

Digitized by Google

GLÁNDULAS *supuradas*. — Silicea, hepar, mercurius, belladonna, sulfur, aurum, dulcamara, lycopodium.

—(Induración de las). — Iodum, baryta, belladonna, calcarea, carbo animalis, sulfur, conium, lycopodium, graphites.

GLOSITIS. — V. *Inflamación de la lengua*.

GLOSOPEGIA. — V. *Parálisis de la lengua*.

GONORREA. — V. *Blenorragia*.

GOTA *aguda*. — Bryonia, belladonna, arnica, sabina, colocynthis, pulsatilla, ledum.

— *habitual*. — Sulfur, rhododendron, lycopodium, aurum, calcarea, iodum, causticum, arsenicum.

— *artrítica vaga*. — Arnica, pulsatilla, rhododendron, nux.

— *nudosa*. — Calcarea, rhododendron, iodum, arsenicum, aurum, apocynum androsæmifolium.

GOTOSA (Caquexia).— Arsenicum, aurum, sarsaparrilla, kali hydroiodicum, sulfur, lycopodium, eupatorium purpureum.

— *metastasis á la cabeza*. — Opium, belladonna, arnica.

— *al corazón*. — Digitalis, arsenicum, colchicum.

GRIPPE. — Mercurius, nux, belladonna, bryoni aconitum, arsenicum.

HAMBRE *morbosa*. — China, lycopodium, nux

Digitized by Google

pulsatilla, sulfur, cina, calcarea, silicea, veratrum.

HEMATEMESIS. — Ipecacuanha, nux, arsenicum, veratrum, ferrum, mezereum, carbo vegetalis, sulfur.

— *por causa traumática.* — Arnica, aconitum.

HEMATURIA. — Cantharis, pulsatilla, arnica, millefolium, mercurius, cannabis, arsenicum, calcarea, sulfur.

— *por hemorroides en la vejiga.* — Nux, pulsatilla, sulfur.

HEMICRÁNEA. — Belladonna, nux, pulsatilla, ignatia, platina, sepia, aurum, gelsemium, ipecacuanha, phosphorus, calcarea, valeriana, spigelia, stannum.

HEMIPLEGIA. — Causticum, cocculus, graphites, belladonna, lachesis, sanguinaria, rhus, argentum nitricum.

HEMOPTISIS *aguda ó activa.* — Aconitum, arnica, ipecacuanha, hamamelis, phosphorus, pulsatilla, sulfur, nux, mercurius, bryonia, china, belladonna.

— *pasiva.* — Arsenicum, ledum, millefolium, lachesis, carbo vegetalis, china, sulfuris acidum, ferrum.

— *en sujetos hemorroidarios.* — Nux, arsenicum, sulfur.

— *por supresión de las reglas.* — Belladonna, pulsatilla, cocculus, aconitum.

Digitized by Google

HEMORRAGIAS *activas*. — Aconitum, belladonna, arnica, hamamelis, ipecacuanha, cantharis, pulsatilla, ferrum, crocus, mercurius, nux, phosphorus, rhus, calcarea, millefolium.

— *pasivas*. — China, arsenicum, carbo vegetalis, ferrum, ipecacuanha, phosphori acidum, secale, rhus, sulfur, calcarea, pulsatilla, sepia, muriatis acidum, hamamelis.

HEMORROIDAL (Caquexia). — China, arsenicum.

HEMORROIDES *del recto periódicas* (en los intervalos).— Nux, sulfur, calcarea, carbo vegetalis.

— (durante el ataque). — Nux, capsicum, arsenicum, carbo vegetalis, podophyllum.

— *con inflamación*. — Nux, belladonna, æsculus, aconitum, pulsatilla, sulfur.

— *con prurito*. — Aconitum, nux, sulfur.

— *con hemorragias*. — Aconitum, belladonna, sabina, phosphori acidum, calcarea, china, sulfur.

— *con pujos mucosos*. — Capsicum, pulsatilla, carbo vegetalis, podophyllum, sulfur, mercurius.

— *con salida del recto*. — Lachesis, arsenicum, sepia, ignatia, nux.

— (Supresión de las). — Nux, sulfur, pulsatilla, carbo vegetalis, calcarea.

— (Ulceración de las). — Pulsatilla, chamomilla, nux, kali carbonicum.

Digitized by Google

HEMORROIDES *de la vejiga.* — Nux, pulsatilla, sulfur, aconitum, arsenicum, calcarea, mercurius.

HEPATITIS *aguda.* — Bryonia, aconitum, belladonna, mercurius, podophyllum, nux, china.

— *crónica.* — Bryonia, nux, sulfur, china, aurum, pulsatilla, lachesis, arsenicum, magnesia muriatica, lycopodium.

HERNIA *estrangulada.* — Aconitum, nux, belladonna, opium, gelsemium, lobelia, sulfur, lachesis, veratrum.

HERPES *anular.* — Sepia, natrum muriaticum, causticum, sulfur, cistus, comocladia, phytolacca.

— *costroso.* — V. *Impétigo.*

— *farinoso ó furfuráceo.* — Cicuta, sulfur, arsenicum, calcarea, dulcamara, lycopodium, sepia, mercurius.

— *flictenoso ó miliar.* — Rhus, belladonna, sulfur, aconitum.

— *húmedos* — Mercurius, sulfur, calcarea, dulcamara, graphites, sepia.

— *pruritosos.* — Clematis, calcarea, mercurius, arsenicum, sulfur, rhus, sepia.

— *secos.* — Calcarea, hepar, arsenicum, veratrum, staphisagria, rhus, sepia, silicea.

— *en la cara.* — Belladonna, rhus, mercurius, hepar, croton.

Digitized by Google

HERPES *en el prepucio*. — Aurum, hepar, sepia, mercurius, sulfur, nitri acidum.

HIDRARGIROSIS. — Nitri acidum, belladonna, hepar, china, carbo vegetalis, sulfur, aurum, silicea, lachesis, lycopodium, kali chloricum.

HIDRARTROSIS. — Sulfur, calcarea, iodum, mercurius, silicea.

HIDROCÉFALO *agudo*. — Belladonna, bryonia, helleborus, sulfur, arnica, lachesis, mercurius, digitalis, apocynum.

— *crónico*. — Sulfur, belladonna, arsenicum, mercurius, digitalis, lachesis, stramonium, nux.

HIDROCELE. — Iodum, pulsatilla, apocynum, sulfur, silicea, graphites, tarantula, clematis.

HIDROFOBIA. — Belladonna, cantharis, hyoscyamus, lachesis, stramonium, gelsemium, lobelia.

HIDROPESÍA. — Arsenicum, apocynum, chimaphila, helleborus, china, digitalis, sulfur, dulcamara, lycopodium.

HIDROTÓRAX. — Carbo vegetalis, bryonia, lachesis, arsenicum, apocynum, mercurius.

HIPERESTESIA. — Coffea, ignatia, aurum, phosphorus, chamomilla, sepia, lycopodium, dioscorea.

HIPO. — Nux, belladonna, ignatia, pulsatilla, aconitum, opium, lachesis, carbo vegetalis, veratrum, hyoscyamus, stramonium, capsicum, moschus.

Digitized by Google

HIPOCONDRÍA. — Nux, sulfur, calcarea, aurum, china, natrum, ignatia, anacardium, phosphorus, sepia, staphisagria, mercurius.

— *por causas debilitantes*. — China, ferrum, phosphori acidum, nux, sulfur, staphisagria.

— *por dificultad de la menstruación*. — Pulsatilla, platina, sepia.

— *por causas morales*. — Aurum, graphites, ignatia, arsenicum, anacardium, lachesis, phosphorus.

— *por congestión gastro-hepática*. — Nux, sulfur, aurum, calcarea, lachesis.

HISTERALGIA. — Belladonna, ignatia, chamomilla, cocculus, nux, kreosotum.

HISTERISMO. — Ignatia, tarantula, pulsatilla, gelsemium, nux, nux moschata, moschus, platina, conium, aurum, lycopodium, natrum muriaticum, valeriana.

HISTÉRICAS (Convulsiones). — Ignatia, platina, calcarea, cuprum, nux, opium, moschus, belladonna.

ICTERICIA *común*. — Mercurius, china, nux, podophyllum, chamomilla, lachesis, belladonna, calcarea.

— *grave maligna*. — China, phosphorus, arsenicum, lachesis.

ICTIOSIS *ó pelagra*. — Colocynthis, hepar, plumbum.

Digitized by Google

ÍLEO *ó cólico miserere.* — Opium, plumbum, belladonna, nux.

— *inflamatorio.* — Aconitum, sulfur, belladonna, lachesis, mercurius.

IMBECILIDAD. — Belladonna, hyoscyamus, sulfur, helleborus, opium, anacardium, lachesis.

IMPÉTIGO *ó herpes costroso.* — Arsenicum, lycopodium, silicea, sulfur, mercurius, natrum carbonicum.

— *de la cabeza.* — Rhus, dulcamara, oleander, staphisagria, arsenicum, sulfur.

IMPOTENCIA. — Sulfur, baryta, calcarea, conium, cannabis, moschus, lycopodium, muriatis acidum, natrum muriaticum, china, lachesis.

INCONTINENCIA *de orina paralítica.* — Cicuta, magnesia carbonica, belladonna, causticum.

— *espasmódica.* — Belladonna, pulsatilla, cina, ignatia, sulfur, causticum, arsenicum, carbo vegetalis, sepia.

INDIGESTIÓN. — Ipecacuanha, antimonium, pulsatilla, nux, china, arsenicum, bryonia.

INDURACIONES. — Belladonna, conium, iodum, calcarea, carbo animalis, carbo vegetalis, spongia, sulfur, baryta, lycopodium, phos phorus, lachesis, silicea.

INSECTOS *venenosos* (Picaduras de). — Arnica, belladonna, tarantula, camphora, aconitum, antimonium, sepia, apis, ledum, aurum.

INSOLACIÓN (Efectos de la). — Camphora, bella-

Digitized by Google

donna, aconitum, carbo vegetalis, selenium.

INSOMNIO *en general.* — Coffea, belladonna, aconitum, hyoscyamus, china, kali hidroiodicum, nux, pulsatilla, chamomilla, arsenicum, calcarea, sepia.

— *por excitación nerviosa.* — Coffea, ignatia, moschus, nux, opium.

— *por congestión sanguínea.* — Belladonna, bryonia, aconitum, nux, carbo vegetalis, arsenicum, sulfur, opium.

— *por padecimientos gástricos.* — Bryonia, chamomilla, ipecacuanha, pulsatilla, sepia, sulfur, coffea.

— *antes de media noche.* — Nux, pulsatilla, bryonia, lachesis, alumina, carbo vegetalis, mercurius, rhus.

— *después de media noche.* — Coffea, hepar, arsenicum, nux, nitri acidum, silicea, capsicum, kali carbonicum

— *con somnolencia.* — Belladonna, opium, tartarus emeticus, lachesis, mercurius vivus, chamomilla, pulsatilla, phosphorus, sulfur, sepia.

— *de los niños.* — Aconitum, chamomilla, mercurius, coffea.

— *de los viejos.* — Conium, opium.

INSENSIBILIDAD *general.* — Opium, phosphori acidum, arsenicum, belladonna, stramonium, cocculus, oleander, ignatia, lycopodium.

Digitized by Google

INSENSIBILIDAD *moral*. — Phosphori acidum, sepia, opium, ignatia, staphisagria, arsenicum, belladonna.

— *física*. — Carbo vegetalis, opium, china, sulfur, phosphori acidum.

— *de la piel*. — Secale, anacardium, phosphori acidum, oleander.

INTERMITENTES. — V. *Fiebres*.

— (Padecimientos de las). — China, arsenicum, ipecacuanha, spigelia, nux, arnica, capsicum annuum, eupatorium purpureum.

IRRITABILIDAD *moral*. — Aconitum, chamomilla, nux, aurum, coffea, belladonna, phosphorus, veratrum, sulfur.

— *nerviosa*. — Belladonna, coffea, nux, valeriana, ferrum, chamomilla, china, phosphori acidum

— *general*. — Coffea, cantharis, nux, mercurius, aurum, chamomilla, china, phosphorus, veratrum.

ISCURIA. — Cantharis, nux, pulsatilla, lycopodium, mercurius.

— *espasmódica*. — Nux, opium, belladonna, pulsatilla, cantharis, hyoscyamus.

— *inflamatoria*. — Aconitum, cannabis, cantharis, nux, pulsatilla.

— *de los niños*. — Camphora, aconitum, belladonna, pulsatilla, nux.

— *paralítica*. — V. *Parálisis de la vejiga*.

Digitized by Google

JAQUECA. — Belladonna, sanguinaria, nux, coffea, pulsatilla, sepia, calcarea, ipecacuanha.

LABIOS (Inflamación de los '. — Belladonna, mercurius, bryonia, hepar, silicea, graphites.

— (Hinchazón escrofulosa de los). — Calcarea, belladonna, mercurius, sulfur, arsenicum, hepar, sulfur, silicea.

— *ulcerados*. — Belladonna, silicea, sulfur, mercurius, arsenicum, staphisagria.

— *vesiculosos*. — Sulfur, arsenicum, belladonna, rhus, bryonia, sepia.

LARINGITIS. — Aconitum, drosera, spongia, hepar, phosphorus, carbo vegetalis, causticum, sanguinaria, stillingia.

— *crónica*. — Argentum, arsenicum, phosphorus, calcarea, drosera, hepar, iodum, causticum, lobelia.

LECHE (Consecuencias del abuso de la). — Bryonia, china, sulfur, nux, calcarea, carbo vegetalis.

— (Supresión de la) *en las que crían, por una emoción*. — Bryonia, chamomilla, coffea.

— *por enfriamiento*. — Belladonna, pulsatilla, dulcamara, chamomilla, aconitum, sulfur.

LENGUA (Inflamación de la). — Aconitum, belladonna, mercurius, arnica, arsenicum, lachesis.

— (Úlceras en la).— Mercurius, natrum muriati-

Digitized by Google

cum, nux, borax, sulfuris acidum, sulfur.

LENGUA (Parálisis de la).— Causticum, lachesis, graphites, belladonna, hyoscyamus, nux moschata, stramonium, opium.

LEPRA. — Sulfur, arsenicum, phosphorus, silicea, carbo animalis, carbo vegetalis, causticum, comocladia.

LESIONES *mecánicas*. — Arnica, rhus, pulsatilla, lachesis, sulfuris acidum, ruta, bryonia, symphytum, asafœtida.

LEUCORREA *en general*. — Pulsatilla, sepia, aurum, thuja, mercurius, calcarea, alumina, kreosotum, china, ferrum, graphites, sulfur, iodum, lycopodium, arsenicum, phosphorus, sabina, silicea, cinnabaris, geranium maculatum, trillium.

— *acre, corrosiva*. — Arsenicum, sepia, pulsatilla, sulfur, alumina, mercurius, phosphorus.

— *indolente*. — Pulsatilla, platina.

— *sanguinolenta*. — China, cocculus, kreosotum.

— *en las cloróticas y escrofulosas*. — Calcarea, china, ferrum, natrum, pulsatilla, sulfur.

— *con prurito*. — Calcarea, mercurius, alumina, kreosotum.

— *antes de las reglas*. — Calcarea, lachesis, carbo vegetalis, china, phosphorus, pulsatilla, graphites, sulfur.

— *después de las reglas*. — Alumina, pulsatilla,

Digitized by Google

sabina, ruta, cocculus, selenium, graphites, sulfur, mercurius.

LEUCORREA *durante las reglas.* — Alumina, pulsatilla, china, cocculus, lachesis, graphites.

LIENTERIA. — China, arsenicum, phosphori acidum, ferrum, calcarea, sulfur.

LIPEMANÍA *ó locura triste.* — Ignatia, belladonna, pulsatilla, chamomilla, platina, natrum muriaticum, aconitum.

LOCURA. — V. *Manía.*

LOMBRICES (Padecimientos por las) — Aconitum, sulfur, cina, mercurius, spigelia, calcarea, belladonna, carbo animalis.

— (Bulimia por las). — Spigelia, cina, sulfur, sabadilla, china, lycopodium, graphites.

— (Cólicos por las). — Spigelia, podophyllum, cicuta, mercurius, cina, aconitum, sulfur.

— (Convulsiones por las).— Cicuta, hyoscyamus, belladonna.

— (Enflaquecimiento por las). — Cina, sulfur, graphites, lycopodium, calcarea.

LOQUIOS *demasiado abundantes.*—Bryonia, secale, rhus, pulsatilla, calcarea, crocus, platina.

— (Supresión de los).— Nux, secale, cimicifuga, platina, hyoscyamus, colocynthis, zincum, veratrum.

LUMBAGO. — Nux, bryonia, rhus, gelsemium, pulsatilla, arnica, sulfur, phytolacca, dulcamara, colchicum.

Digitized by Google

LUPIAS. — Calcarea, baryta, graphites, hepar, kali carbonicum, silicea, sulfur.

LUPUS.—Arsenicum, silicea, graphites, staphisagria, sulfur, sepia.

LUXACIONES. — Arnica, rhus, ruta, bryonia, calcarea.

— *espontáneas*. — Mercurius, belladonna, rhus, calcarea, colocynthis.

MAMAS (Inflamación de las). — Bryonia, belladonna, mercurius, hepar, sulfur, silicea, phosphorus.

— (Infartos ó dureza en las). — Belladonna, conium, carbo animalis, pulsatilla, mercurius, sulfur, silicea

— (Úlceras y fístulas en las). — Silicea, phosphorus, carbo animalis, graphites, lycopodium, sulfur.

MANCHAS *ó nubes de la córnea* — Cannabis, euphrasia, hepar, silicea, nitri acidum, calcarea, sulfur.

MANÍA *aguda, furiosa*. — Stramonium, belladonna, hyoscyamus, opium, veratrum, cantharis, lachesis.

— *con alucinaciones de la vista*. — Belladonna, stramonium, hyoscyamus, opium, veratrum, helleborus, arsenicum, pulsatilla, mercurius, silicea, anacardium, calcarea.

Digitized by Google

MANÍA *del oído*. — Conium, chamomilla, phosphori acidum, mercurius.

— *del olfato*. — Pulsatilla, belladonna, cantharis, calcarea, magnesia muriatica.

MARASMO. — Arsenicum, china, phosphori acidum, sulfur.

— *senil*. — Baryta, conium, opium, phosphorus, secale.

MAREO *ó mal de mar*. — Cocculus, tabacum, staphisagria, silicea, hepar.

MASTURBACIÓN (Padecimientos por efecto de la). Nux, mercurius, phosphori acidum, calcarea, china, staphisagria.

— (Propensión á la). — Sulfur, calcarea, phosphorus, mercurius, china.

MATRIZ (Inflamación de la). — V. *Metritis*.

MÉDULA *espinal* (Inflamación de la). — Belladonna, bryonia, mercurius, aconitum, nux, dulcamara, rhus, arsenicum.

— *irritación con convulsiones y parálisis*. — Causticum, cocculus, ignatia, chamomilla, hyoscyamus, veratrum.

— (Hemorragia de la). — Arnica, belladonna, crocus, platina.

MELANCOLÍA *profunda*. — Arsenicum, nux, lachesis, aurum, sulfur, chamomilla.

— *suave*. — Cocculus, helleborus, ignatia, pulsatilla, veratrum, lycopodium, silicea, phosphori acidum.

Digitized by Google

MELANCOLÍA *religiosa*.— Aurum, belladonna, lachesis, pulsatilla, sulfur, lycopodium.

MELENA. — Veratrum, arsenicum, hamamelis, nux, ipecacuanha, china, phosphorus. (Véase *Hematemesis.*)

MEMORIA (Debilidad de la). — Lachesis, aurum, sanguinaria, staphisagria, calcarea, china, veratrum, sulfur, anacardium.

— (Debilidad de la) *por exceso de estudio*. — Nux, sulfur, calcarea, lachesis, aurum.

— *por efecto de emociones*. — Aconitum, staphisagria, opium, phosphori acidum.

MENINGITIS. — Belladonna, bryonia, aconitum, gelsemium, helleborus, sulfur, hyoscyamus, cimicifuga.

MENTAGRA. — Cicuta, silicea, sulfur, arsenicum, hepar, graphites, antimonium, rhus, mercurius.

MENSTRUACIÓN. — V. *Reglas*.

METRALGIA. — V. *Histeralgia*.

METRITIS *aguda*. — Aconitum, belladonna, chamomilla, pulsatilla, mercurius, nux, bryonia.

— *crónica*. — Causticum, belladonna, nux, aurum, iodum, plumbum, sepia, arsenicum.

— (Pólipos de la). — Staphisagria, calcarea.

— (Descenso de la). — Nux, belladonna, arnica magnesia muriatica, sepia, calcarea, aurum

— (Úlceras de la). — Nitri acidum, thuja, arsenicum, mercurius, sepia.

Digitized by Google

METROPERITONITIS. — Mercurius, belladonna, chamomilla, nux, platina, bryonia. aconitum, rhus, pulsatilla, china.

METRORRAGIA *activa*. — Aconitum, belladonna, bryonia, arnica, chamomilla, calcarea, nux, tabacum, platina, ferrum, phosphorus, caulophyllum, hamamelis.

— *pasiva ó con debilidad general*. — China, crocus, secale, pulsatilla, sepia, sulfur, ipecacuanha, veratrum, carbo vegetalis, ferrum.

— *en la época crítica*. — Pulsatilla, lachesis.

MIEDO (Consecuencias del). — Ignatia, opium, aconitum, coffea, belladonna, veratrum, lachesis.

MILIAR. — Aconitum, ipecacuanha, bryonia, mercurius, stramonium, rhus, chamomilla, arsenicum, sulfur.

— *en los niños*. — Aconitum, bryonia, belladonna, chamomilla, stramonium.

— *purpúrea*. — Aconitum, coffea, belladonna, sulfur.

— *escarlatinosa*. — Sulfur, dulcamara, aconitum, bryonia, coffea.

MOJADURA (Padecimientos por una). — Dulcamara, pulsatilla, calcarea, rhus, bryonia, belladonna.

MONOMANÍA *melancolica* — Arsenicum, aurum, ignatia, pulsatilla, nux, platina, lachesis.

— *suicida*. — Arsenicum, nux, aurum, pulsatilla,

Digitized by Google

mercurius, antimonium, china, secale, carbo vegetalis.

MONOMANÍA *homicida*. — Arsenicum, mercurius, platina.

— *incendiaria*. — Aconitum, belladonna, stramonium, ammonium muriaticum.

— *de robo*. — Pulsatilla, arsenicum, bryonia

— *lujuriosa*. — Platina, tarantula, cantharis, phosphorus.

— *orgullosa ó de grandeza*. — Veratrum, cuprum, platina.

NABOS. — (Malos efectos del uso de los). — Pulsatilla, bryonia.

NARIZ (Inflamación de la). — Belladonna, mercurius, bryonia, hepar.

— (Hinchazón escrofulosa de la). — Hepar, calcarea, aurum, mercurius, pulsatilla, sulfur.

— *por abuso de bebidas espirituosas*. — Nux, arsenicum, calcarea, pulsatilla, sulfur, belladonna, mercurius.

— (Costras al exterior de la). — Sulfur, carbo vegetalis, graphites, baryta, aurum, silicea.

— *en las fosas nasales*. — Aurum, antimonium, graphites, silicea.

— (Caries de los huesos de la). — Aurum, mercurius, silicea.

— (Cáncer de la). — Arsenicum, silicea, sulfur calcarea, aurum, carbo animalis.

Digitized by Google

NEFRITIS. — Aconitnm, cantharis, cannabis, pulsatilla, sarsaparrilla, chimaphila, nux, tere binthina.

NECROSIS. — V. *Osteítis.*

NEURALGIAS *por el uso del café.* — Nux, chamomilla, gelsemium, ignatia, belladonna, pulsatilla, iris, coffea.

— *por un enfriamiento.* — Pulsatilla, rhus, aconitum, chamomilla, coffea, belladonna, bryonia, mercurius, sulfur, gelsemium.

— *por abuso del mercurio.* — Belladonna, hepar, pulsatilla, china, chamomilla, lachesis, sulfur.

— *ocular.* — Belladonna, spigelia, platina, gelsemium.

— *de la cara* (trifacial). — Nux, belladonna, spigelia, chamomilla, china, colocynthis, pulsatilla, phosphorus, verbena, platina, causticum, ferrum.

— *cérvico-braquial.* — Arsenicum, bryonia, rhus, mercurius, nux, pulsatilla, sulfur, veratrum.

— *intercostal.* — Bryonia, pulsatilla, arnica, cedron.

— *ciática.* — Bryonia, chamomilla, nux, arsenicum, colocynthis, rhus, plumbum, staphisagria.

NINFOMANÍA. — Platina, veratrum, phosphorus, hyoscyamus, stramonium, cantharis, nux, camphora.

Digitized by Google

NOSTALGIA. — Capsicum, ignatia, belladonna, phosphori acidum, aurum.

NUCA (Padecimientos en la).—Belladonna, bryonia, nux, rhus, pulsatilla, mercurius, calcarea.

OBESIDAD. — Calcarea, antimonium, sulfur, arsenicum, lycopodium, ferrum, pulsatilla.

ODONTALGIA *por congestión*. — Aconitum, belladonna, nux, chamomilla, pulsatilla, sepia, sulfur.

— *reumática*. — Bryonia, chamomilla, mercurius, pulsatilla, rhus, spigelia, sulfur, silicea.

— *nerviosa*. — Ignatia, pulsatilla, coffea, nux, rhus.

— *por caries*. — Mercurius, magnesia carbonica, mezereum, staphisagria, silicea, antimonium.

— *por abuso del café*. — Nux, chamomilla, ignatia, belladonna.

— *en las mujeres durante la lactancia*. — China.

OFTAFMOSPASMO. — Belladonna, aconitum.

OFTALMÍA *aguda*. — Aconitum, belladonna, nux, mercurius, pulsatilla, euphrasia, dulcamara.

— *catarral*. — Belladonna, chamomilla, pulsatilla, gelsemium, hydrastis, euphrasia, arsenicum, hepar, nux, mercurius, sulfur, natrum carbonicum, natrum muriaticum.

— *reumática*. — Aconitum, bryonia, pulsatilla,

Digitized by Google

rhus, mercurius, nux, dulcamara, chamomilla, euphrasia.

OFTALMÍA *escrofulosa*.—Arsenicum, belladonna, calcarea, hepar, cistus, mercurius, iodum, sulfur, conium, magnesia.

— *sifilítica*. — Mercurius, nitri acidum, aurum.

— *blenorrágica*. — Pulsatilla, aconitum, mercurius, hepar, sulfur.

— *de los recién nacidos*. — Chamomilla, belladonna, aconitum, pulsatilla, nux

OÍDO (Sensibilidad excesiva del). — Phosphori acidum, belladonna, lycopodium, cactus, natrum muriaticum, bryonia, coffea.

— (Debilidad del). — Belladonna, silicea, pulsatilla, phosphorus, sulfur, gelsemium.

— (Dureza del). — V. *Disicea, Sordera*.

OLFATO *embotado*. — Belladonna, pulsatilla, nux, silicea, sulfur, sepia, calcarea.

OPIO (Padecimientos por abuso del). — Coffea, ipecacuanha, belladonna, nux, mercurius, camphora.

OPISTÓTONOS. — Rhus, nux, opium, belladonna, ipecacuanha, angustura.

ORINAR (Dolor al). — Cannabis, cantharis, æsculus, mercurius, pulsatilla, nux, sulfur, thuja, dulcamara, calcarea, colocynthis.

— (Antes de). — Pulsatilla, nux, belladonna. (V. *Disuria, Iscuria, Estranguria, Retención de orina.)*

Digitized by Google

ORQUITIS *blenorrágica*. — Pulsatilla, clematis, mercurius, aurum, nux, hamamelis.

— *crónica*. — Spongia, phytolacca, veratrum viride, iodum, bromum, conium, baryta, sulfur, clematis.

— *traumática*. — Arnica, conium.

ORTOPNEA. — Arsenicum, ipecacuanha, lachesis, sambucus, camphora, tartarus emeticus, pulsatilla, nux, sulfur, phosphorus.

ORZUELO. — Pulsatilla, belladonna, silicea, arsenicum, hepar, mercurius.

OSTEÍTIS. — Aurum, silicea, calcarea, mercurius, lycopodium, mezereum, phosphurus, dulcamara, angustura.

OTALGIA. — Pulsatilla, belladonna, mercurius, sulfur, nux, sticta.

OTITIS. — Aconitum, pulsatilla, belladonna, cactus, mercurius, graphites.

— *externa*. — Pulsatilla, mercurius.

— *del oído medio*. — Pulsatilla, belladonna.

OTÓRRAGIA. — Calcarea, mercurius, nitri acidum, pulsatilla, sulfur.

OTORREA. — Mercurius, pulsatilla, sulfur, lycopodium, cistus, cimicifuga.

OVARIO (Inflamación del). — Aconitum, belladonna, bryonia, arsenicum, lachesis, platina, mamelis.

— (Induración del). — Lachesis, platina, conium.

Digitized by Google

OZENA. — Aurum, mercurius, calcarea, baptisia, phytolacca, sulfur, pulsatilla, lycopodium.

PALADAR (Inflamación del). — Nux, mercurius, belladonna, calcarea, lachesis, silicea, thuja.

— (Ulceración y caries del). — Aurum, mercu rius, lachesis, silicea, baryta, calcarea.

PALPITACIONES *de corazón por congestión sanguínea.* — Aconitum, belladonna, cactus, nux, opium, aurum, lachesis, ferrum, sulfur.

— *en personas nerviosas, histéricas.* — Chamomilla, cocculus, coffea, cactus, pulsatilla, veratrum, moschus.

— *á consecuencia de pérdidas debilitantes.* — China, nux, sulfur, phosphori acidum.

— *por un susto.* — Opium, coffea.

— *por alguna contrariedad.* — Chamomilla, ignatia, nux, aconitum.

— *por una alegría súbita.* — Coffea.

PANADIZO. — Hepar, silicea, lachesis, sulfur, mercurius, ledum.

PARÁLISIS. — Causticum, nux, rhus, gelsemium, cocculus, belladonna, hyoscyamus, calabar, zincum, sulfur.

— *de la cara.* — Causticum, graphites.

— *de la garganta.* — Causticum, conium, lachesis, silicea, belladonna, arsenicum.

— *de las extremidades inferiores.* — Nux, æscu-

Digitized by Google

lus, sulfur, stannum, silicea, opium, oleander, belladonna, rhus

PARÁLISIS *de la lengua.*—Causticum, gelsemium, graphites, lachesis, aconitum, belladonna, arsen'cum, baryta.

— *de las manos.* — Ferrum, ruta, silicea.

— *de la vejiga.*— Causticum, cactus, gelsemium, cicuta, plumbum, opium, arsenicum, pulsatilla, camphora.

— *á consecuencia de apoplegía.* — Belladonna, arnica, nux, zincum, stramonium.

— *por debilidad.* — China, sulfur, ferrum, cocculus, rhus, nux, curare, phosphorus plumbum.

PAROTITIS. — Mercurius, pulsatilla, belladonna, nux, rhus, calcarea.

PÁRPADOS (Inflamación de los). — V. *Blefaritis.*

PARTO *laborioso.* — Pulsatilla, secale, gelsemium, chamomilla, coffea, nux, opium.

— *con espasmos, convulsiones.* — Hyoscyamus, ignatia, belladonna, pulsatilla.

— *sin dolores.* — Pulsatilla, secale, opium, belladonna.

— *con dolores fuertes.* — Chamomilla, coffea, arnica, sepia, cocculus.

— *con metrorragia.* — Platina, china, sabina, calcarea, ipecacuanha.

PELO (Caída del). — Sulfur, kali carbonicum,

Digitized by Google

graphites, phosphorus, causticum, calcarea, silicea, rhus, lycopodium, sepia.

PELO (Caida del) *á consecuencia de grandes enfermedades.* — Lycopodium, hepar, silicea, calcarea, carbo vegetalis, phosphori acidum, sulfur.

— *por causas debilitantes.* — China, ferrum.

— *á consecuencia de excesivos sudores.* — Mercurius.

— *á consecuencia de jaquecas.* — Hepar, nitri acidum, aurum, phosphorus, sepia.

— *por abuso del mercurio.* — Hepar, carbo vegetalis.

PÉNFIGO. — Rhus, cantharis, arsenicum, dulcamara, hepar, comocladia, causticum.

PÉRDIDAS *seminales* — V. *Espermatorrea.*

PERITONITIS. — Mercurius, aconitum, nux, podophyllum, bryonia, belladonna, hyoscyamus, arsenicum.

— *puerperal.* — Belladonna, aconitum, mercurius, chamomilla, bryonia.

PESADILLA. — Aconitum, nux, pulsatilla, bryonia, belladonna, ignatia, opium, sulfur, silicea.

PESADUMBRES (Consecuencias de las). — Ignatia, chamomilla.

PEZONES (Excoriaciones y grietas de los). — Arnica, sulfur, chamomilla, pulsatilla, ignatia, graphites.

Digitized by Google

PICADURAS *de insectos*. — Arnica, belladonna, mercurius, aconitum, ledum.

PIROSIS. — Pulsatilla, nux, sulfur, calcarea, æsculus, sulfuris acidum, capsicum, alumina, bismuthum.

PITIRIASIS. — Arsenicum, sulfur, mercurius, calcarea, phosphorus, dulcamara.

PLEURESÍA. — Aconitum, bryonia, cimicifuga, veratrum viride, arnica, sulfur, scilla.

PLEURODINIA. — Arnica, bryonia, cimicifuga, nux, aconitum, sulfur, pulsatilla, caulophyllum.

PLOMO (Padecimientos por el uso del). — Alumina, platina, opium.

PÓLIPOS. — Staphisagria, calcarea, lycopodium, sanguinaria, pulsatilla, nitri acidum, thuja.

— *de la matriz*. — Staphisagria, calcarea, sanguinaria, hydrastis.

— *de la nariz*. — Calcarea, phosphorus, staphisagria, teucrium, sepia, silicea.

POLUCIONES. — V. *Espermatorrea*.

PREÑEZ (Afecciones morales en la). — Belladonna, pulsatilla, aconitum, cuprum, lachesis, platina, stramonium, veratrum.

— (Cefalalgia en la). — Belladonna, nux, pulsatilla, cocculus, veratrum, platina.

— (Cólicos en la). — Chamomilla, nux, pulsatilla, belladonna.

— (Convulsiones, espasmos). — Chamomill

Digitized by Google

ignatia, belladonna, cicuta, hyoscyamus.

PREÑEZ (Diarrea). — Phosphorus, sepia, sulfur, antimonium, dulcamara.

— (Dispepsia y náuseas). — Ipecacuanha, nux, sulfur, conium, phosphorus, sepia, veratrum.

— (Disuria). — Pulsatilla, cocculus, phosphori acidum, conium, nux.

— (Extreñimiento). — Nux, bryonia, opium, lycopodium, alumina, podophyllum.

— (Manchas en la cara). — Sepia.

— (Odontalgia).—Pulsatilla, nux, magnesia muriatica, belladonna, staphisagria.

— (Várices en la). — Pulsatilla, lycopodium, carbo vegetalis

PRESBIOPIA. — Calcarea, sulfur, conium, silicea, sepia, hyoscyamus.

PRIAPISMO. — Cantharis, natrum muriaticum, nux, pulsatilla, silicea, phosphorus.

PROLAPSO *de la matriz*. — Belladonna, nux, sulfur, cimicifuga, helonias.

— *de la vagina*. — Mercurius, nux.

— *durante el embarazo*. — Ferrum.

— *del recto*. — Mercurius, nux, ignatia, sulfur, ruta, arsenicum, podophyllum.

— *en los niños*. — Ignatia, nux.

PROTORRAGIA. — Nux, arsenicum, ipecacuanha, carbo vegetalis, hamamelis, sulfur.

PROTORREA *mucosa*. — Phosphorus, china, mercurius, graphites, sepia.

Digitized by Google

PROSOPALGIA. — Belladonna, aconitum, mezereum, mercurius, china, nux, pulsatilla, gelsemium, iris, phosphorus, arsenicum, colocynthis, spigelia, staphisagria, platina.

— *inflamatoria*. — Aconitum, arnica, bryonia, phosphorus, staphisagria, sulfur.

— *reumática*. — Aconitum, pulsatilla, mercurius, spigelia, sulfur, bryonia, arnica.

— *nerviosa*. — Belladonna, capsicum, lycopodium, platina, hyoscyamus, lachesis.

PRÓSTATA (Induración de la). — Mercurius, iodum, conium, æsculus, cactus.

PROSTATITIS. — Pulsatilla, thuja, bryonia, hepar, silicea.

PRÚRIGO. — Aconitum, sepia, mercurius, arsenicum, sulfur, calcarea, nitri acidum, rhus, graphites, lycopodium, apocynum androsæmifolium.

— *del ano*. — Mercurius, nitri acidum, sepia, sulfur, thuja.

— *del escroto*. — Dulcamara, nitri acidum, rhododendron, sulfur.

— *de la vulva*. — Lycopodium, conium, natrum muriaticum, sulfur.

PSOÏTIS. — Pulsatilla, rhus, bryonia, arnica, mercurius, belladonna, aconitum.

PSORIASIS. — Arsenicum, clematis, apocynum nuphar, cicuta, calcarea, sulfur, manganum mercurius, silicea.

Digitized by Google

PULMONÍA, — Aconitum, bryonia, gelsemium, veratrum viride, sulfur, phosphorus, mercurius, china, tartarus emeticus, scilla, arsenicum, nux, opium, arnica.

PÚRPURA *hemorrágica*. — Bryonia, rhus, aconitum, phosphorus, secale cornutum.

PÚSTULAS. — Tartarus emeticus, arsenicum, thuja, mercurius, sulfur, antimonium, belladonna, hepar.

— *negras*. — China, arsenicum.

QUEMADURAS. — Urtica urens (tintura, al exterior), aconitum, belladonna, rhus.

QUINA (Padecimientos por el uso de la). — Ipecacuanha, arsenicum, nux, pulsatilla, veratrum, sulfur, mercurius, carbo vegetalis, ferrum.

RABIA. — Belladonna, stramonium, hyoscyamus, cantharis, lachesis.

RAQUITISMO. — Calcarea, phosphori acidum, silicea, mercurius.

RECTO (Dolores en el). — Ignatia, causticum, aconitum, nux, conium, mercurius, arsenicum, sulfur, capsicum.

— (Descenso del). — V. *Prolapso*.

REGLAS (Dolores antes de las). — Belladonna, pulsatilla, nux, chamomilla, sulfur, collinsonia, phosphorus.

Digitized by Google

REGLAS (Durante las). — Pulsatilla, chamomilla, graphites, sepia, cocculus, nux.

— (Después de las). — Nux, graphites, lycopodium, phosphorus.

— *demasiado abundantes*. — Calcarea, platina, ignatia, secale, silicea, hamamelis, caulophyllum, phosphorus.

— *demasiado escasas*. — Pulsatilla, graphites, sulfur, lachesis, baryta.

— *de mucha duración*. — Nux, lycopodium, sulfuris acidum, platina, phosphorus.

— *de color oscuro*. — Chamomilla, pulsatilla, cocculus, sulfur, belladonna, nux, crocus sativus, sabina.

— *de color pálido*. — China, carbo vegetalis, sulfur, pulsatilla, graphites, ferrum, calcarea, sabina

— (Retraso de las). — Sulfur, pulsatilla, silicea, graphites, sepia.

— (Supresión por enfriamiento). — Pulsatilla, nux moschata, belladonna, dulcamara, sepia, cimicifuga, helonias, sulfur.

— *por una emoción moral súbita*. — Aconitum, lycopodium, coffea, opium, veratrum.

— (Cesación de las). — Lachesis, pulsatilla, [illegible]nium, sepia, sulfur.

REUMATISMO *agudo*. — Aconitum, cimicifu[illegible] bryonia, mercurius, pulsatilla, rhus, colcum, cepa, elaterium.

Digitized by Google

REUMATISMO *crónico*. — Bryonia, arnica, sulfur, causticum, rhus, phytolacca, calcarea.

RONQUERA. — Belladonna, mercurius, carbo vegetalis, phosphorus, hepar, spongia, pulsatilla, nux.

RUPIA. — Mercurius, arsenicum, sulfur, petroleum, sepia, graphites.

SABAÑONES. — Arnica (tintura, al exterior), rhus, arsenicum, sulfur, nux, phosphorus.

SALIVACIÓN. — Mercurius, opium, china, nitri acidum, sulfur, hepar.

SARAMPIÓN. — Aconitum, pulsatilla, coffea, gelsemium.

— *con afección pulmonar*. — Bryonia, phosphorus, sulfur, asclepias.

— *con afección cerebral*. — Belladonna, stramónium, phosphorus.

— *repercutido*. — Bryonia, pulsatilla, phosphorus, arsenicum, belladonna, causticum, sulfur.

— (Tos consecutiva del). — Chamomilla, ignatia, nux, belladonna, cina, hyoscyamus, drosera, carbo vegetalis.

— (Mal de oídos consecutivo al). — Pulsatilla, mercurius, sulfur, carbo vegetalis.

— *maligno*. — Arsenicum, china, lachesis, ailanthus, phosphorus, mercurius.

SARNA. — Sulfur, mercurius, causticum, carbo

Digitized by Google

vegetalis, sepia, selenium, hepar, lycopodium.

SARNA *miliar.* — Nux, sulfur, carbo vegetalis, mercurius, causticum, sepia, lachesis, natrum muriaticum.

— *pustulosa.* — Sulfur, lycopodium, causticum, clematis, rhus, kreosotum, mercurius, sepia.

— *repercutida.* — Sulfur, mercurius, causticum, sepia, conium.

SARPULLIDO. — Aconitum, rhus, bryonia.

SATIRIASIS. — Cantharis, china, graphites, gelsemium, platina, mercurius, sulfur, phosphorus, cannabis indica.

SICOSIS. — Thuja', nitri acidum, lycopodium, phosphori acidum, sabadilla, cinnabaris, calcarea, dulcamara.

SÍFILIS. — Mercurius, nitri acidum, iris, phytolacca, lachesis, aurum, carbo vegetalis, iodum, cinnabaris.

SONAMBULISMO. — Phosphorus, silicea, bryonia, sulfur, opium.

SOÑOLENCIA *por la mañana.* — Nux, sulfur, phosphorus, hepar, opium.

- *después de comer.* — Lachesis, nux, phosphorus, sulfur, china.

— *por la noche temprano.* — Calcarea, lachesis, nux, pulsatilla, silicea, sulfur, phosphori acidum.

SORDERA. — Aconitum, belladonna, pulsati mercurius, calcarea, silicea, phosphorus.

Digitized by Google

TABACO (Padecimientos por el uso del) — Antimonium, clematis, cyclamen, pulsatilla, nux, cocculus, veratrum, ignatia, spongia, staphisagria, selenium.

TEMBLOR *nervioso*. — Arsenicum, stramonium, belladonna, rhus, calcarea, sulfur, cicuta, pulsatilla, opium, iodum, phosphorus, anacardium.

TENESMO *del recto*.— Mercurius, sulfur, nux, æsculus, podophyllum, arsenicum, rheum, capsicum, rhus, pulsatilla.

— *de la vejiga*. — Pulsatilla, cannabis, thuja, nux, mercurius, cantharis, digitalis, dulcamara, camphora.

TESTÍCULOS *alterados*. — V. *Orquitis*.

TÉTANOS. — Angustura, opium, nux, belladonna, ipecacuanha, secale. cicuta, ignatia, veratrum.

TIFO. — Bryonia, rhus, belladonna, hyoscyamus, phosphori acidum, baptisia, nitri acidum, opium, mercurius, natrum muriaticum, lachesis, moschus, carbo vegetalis.

— *con delirio*. — Aconitum, belladonna, opium.

TIÑA. — Sulfur, calcarea, baryta, lycopodium, arsenicum, eupatorium, phytolacca, carbo animalis, hepar, graphites, mercurius, dulcamara, staphisagria.

TISIS. — Sulfur, calcarea, asclepias, silicea, hamamelis, sanguinaria, lycopodium, phospho-

Digitized by Google

rus, baryta, cuprum, iodum, kali carbonicum, nitri acidum, hepar, stannum.

TORCEDURAS. — Rhus, arnica, ammonium carbonicum, bryonia, calcarea, ruta, lycopodium.

TOS *espasmódica*. — Nux, belladonna, calcarea, ipecacuanha, pulsatilla, bryonia, drosera.

— *catarral seca*. — Aconitum, bryonia, belladonna, nux, mercurius, sepia, phosphorus.

— *húmeda* — Pulsatilla, sulfur, arsenicum, carbo vegetalis, phosphorus, dulcamara.

— *con vómito*. — Ipecacuanha, nux, drosera, bryonia, pulsatilla, tartarus emeticus, sulfur.

— *sofocante*. — Opium, cuprum, ipecacuanha, china, drosera, cina, silicea, hyoscyamus

TRANSPIRACIÓN (Padecimientos por causa de la). Mercurius, phosphorus, china, arsenicum, sepia, hepar.

— *suprimida*. — Chamomilla, china, dulcamara, aconitum, sulfur, lachesis, silicea, bryonia, belladonna, gelsemium, pulsatilla.

TRISMO. — Opium, camphora, belladonna, ignatia, hyoscyamus.

TUMOR *blanco*. — Arnica, belladonna, phytolacca, rhus, pulsatilla, mercurius, sulfur, iodum, calcarea, silicea, lycopodium.

ÚLCERAS. — Lachesis, mercurius, silicea, hepar, lycopodium, hydrastis, nitri acidum, thuja, sulfur, hamamelis.

Digitized by Google

ÚLCERAS *inflamadas.* — Aconitum, silicea, phosphorus, arsenicum, chamomilla, hepar.

— *gangrenosas.* — Arsenicum, china, lachesis, silicea, secale.

— *de los huesos.* — V. *Caries.*

URETRITIS. — Cantharis, cannabis, pulsatilla, mercurius, nux, clematis, dulcamara. (Véase *Blenorragia.)*

URTICARIA *aguda.* — Aconitum, bryonia, rhus, urtica, apis.

— *crónica.* — Calcarea, lycopodium, arsenicum, rhus, urtica, anacardium.

VAGINA (Inflamación aguda de la). — Aconitum, arnica, mercurius.

— (Ulceración crónica de la). — Mercurius, calcarea, iodum, sepia, pulsatilla. (V. *Leucorrea.)*

VÁRICES. — Carbo vegetalis, pulsatilla, arnica, sulfur, arsenicum, calcarea, lycopodium, clematis vitalva, hamamelis virginica.

VARIOLOIDE. — Rhus, sulfur, belladonna, mercurius, sarracenia, arsenicum.

VERRUGAS. — Calcarea, sulfur, thuja, nitri acidum, phytolacca, lycopodium, cinnabaris, dulcamara.

VÉRTIGOS *por congestión.* — Aconitum, nux, belladonna, cactus, opium, arnica, sulfur, pulsatilla.

Digitized by Google

VÉRTIGOS *por gastricismo.*—Pulsatilla, nux, antimonium, belladonna, cocculus, staphisagria.

— *nerviosos.* — Nux, pulsatilla, arnica, rhus, china.

VINO (Padecimientos por el uso del). — Nux, coffea, opium, lachesis, zincum, calcarea, silicea.

VIRUELAS *antes de la erupción* — Aconitum, belladonna, opium, sarracenia, hydrastis.

— *en la supuración.* — Mercurius.

— *en la desecación.* — Arsenicum, silicea, hepar, sulfur.

— *malignas.*—Arsenicum, muriatis acidum, phosphori acidum.

VÓMITOS *en general.* — Ipecacuanha, nux, arsenicum, veratrum, pulsatilla, tartarus emeticus, antimonium, sulfur, iris, veratrum viride.

— *después de tomar alimentos.* — Arsenicum, ferrum, nux, sulfur, hyoscyamus, lachesis, veratrum.

— *en las embarazadas.* — Ipecacuanha, nux, pulsatilla, sepia, phosphorus.

— *por indigestión* — Ipecacuanha, antimonium, pulsatilla, nux

ZONA. — Rhus, graphites, sulfur, arsenicum, pulsatilla, causticum, mercurius, cistus, cocculadia, phytolacca.

Digitized by Google

ÍNDICE

DE LOS MEDICAMENTOS Y SUS SINÓNIMOS, CUYA PATOGENESIAS ABREVIADAS ESTÁN DESCRITAS EN ESTE LIBRO

	Páginas.
Achillea Millefolium.	162
Acidum muriaticum.	163
— nitricum..	165
— phosphoricum.	172
Aconitum.	25
— Napellus.	25
Actæa racemosa.	93
Æsculus..	31
— Hippocastanum.	31
Agave..	32
— americana.	32
Agnus castus.	32
Ailanthus glandulosa.	33

Digitized by Google

Páginas.

Allium Cepa.. 86
Aloë. 34
— socotrina.. 34
Anacardium.. 36
— orientalis. 36
Anamirta Cocculus.. 98
Anemone pratensis.. 182
Antimonium crudum.. 37
— tartaricum.. 206
Apis. 38
— mellifica. 38
Apocinum.. 40
— androsæmifolium. 41
Apocinum cannabinum.. 40
Argentum. 41
— foliatum.. 41
— metallicum. 41
Arisæma atrorubens. 47
Arnica. 42
— montana. 42
Arum triphyllum 47
Arsenicum.. 48
— album. 48
Artemisa Cina.. 94
Atropa Belladonna.. 56
Aurum. 52
— foliatum. 52
— metallicum. 52

Digitized by Google

Páginas.

Baptisia. 54
— tinctoria. 54
Baryta. 55
— carbonica. 55
Belladonna. 56
Berberis. 62
— vulgaris. 62
Bignonia sempervirens. 121
Bismuthum. 63
— subnitricum. 63
Borax. 64
— natricus 64
— veneta. 64
Breve Diccionario de las indicaciones homeopáticas. 229
Bromum. 64
Bryonia. 66
— alba. 66

Cactus. 70
— grandiflorus. 70
Calcarea. 72
— acetica. 74
— carbonica. 72
Calendula. 74
Camphora. 75
Cannabis. 77
— indica 78

Digitized by Google

Páginas.

Cannabis sativa. 77
Cantharis. 79
Capsicum. 81
— annuum. 81
Carbo. 82
— animalis. 82
— vegetalis. 82
CATÁLOGO de las cajas con medicamentos homeopáticos y demás objetos usados en Homeopatía. 311
Caulophyllum. 84
— thalictroides. 84
Causticum. 85
Cedron. 86
— semina. 86
Cepa. 86
Cephaëlis Ipecacuanha. 140
Chamomilla. 87
Chelidonium. 89
— majus. 89
China. 90
— calisaya. 90
— regia. 90
Chininum sulphuricum. 91
Cimicifuga. 93
— racemosa. 93
Cina. 94
Cinchona calisaya. 90

Digitized by Google

Páginas.

Cinnabaris. 95
Cistus. 96
— canadensis. 96
Claviceps purpurea. 192
Clematis. 96
— erecta. 96
— Vitalba. 97
Cocculus. 98
Coffea. 99
— arabiga. 99
Colchicum. 100
— autumnale. 100
Collinsonia. 101
— canadensis. 101
Colocynthis. 102
Conium. 103
— maculatum. 103
Copaiba. 104
— balsamum. 104
Corallium. 105
— rubrum. 105
Crocus. 105
— sativus. 105
Crotalus cascavela. 106
— horridus. 106
Croton Tiglium. 106
Cucumis Colocynthis. 102
Cuprum. 107

Digitized by Google

Páginas.

Cuprum metallicum. 107
Curare. 109

Daphne Mezereum. 161
Datura Stramonium 202
Delphinum Staphisagria. 200
DICCIONARIO de las indicaciones homeopáticas. 229
Digitalis. 109
— purpurea. 109
Dioscorea. 111
— villosa. 111
Drosera. 111
— rotundifolia. 111
Dulcamara. 112

Elaterium. 114
Erigeron. 114
— canadense. 114
Eryngium. 115
— aquaticum. 115
Eucaliptus. 115
— globulus. 115
Eupatorium. 1
— perfoliatum. 1
— purpureum. 1
Euphrasia. 1

Digitized by Google

Páginas.

Ferrum. 119
— metallicum. 119
— muriaticum.. 121

Gelsemium. 121
— nitidum.. 121
— sempervirens. 121
Glonoinum. 123
GLOSARIO.. 217
Graphites. 123

Hamamelis. 125
— virginica.. 125
Helianthus.. 127
— annuus. 127
Helleborus. 127
— niger.. 127
Helonias.. 128
— dioica. 128
Hepar.. 129
— sulphuris calcareum. 129
Hydrargyrum solubilis. 157
Hydrastis. 130
— canadensis. 130
Hydrocotyle.. 133
— asiatica. 133
Hyoscyamus.. 133
— niger. 133

Digitized by Google

Páginas.

Hypericum. 135
— perforatum. 135

Ignatia. 136
— amara. 136
INTRODUCCIÓN. 7
Iodum. 138
Iris. 139
— versicolor. 139
Ipecacuanha. 140

Juniperus Sabina. 190

Kali bichromicum. 143
— carbonicum. 144
— nitricum. 144
Kalmia. 146
— latifolia. 146
Krameria triandra. 184
Kreosotum. 146

Lachesis. 147
Laurus Camphora. 75
Ledum. 150
— palustre. 150
Leptandra. . . . . .
— virginica. . . . . .
LISTA de los medicamentos incluídos en esta edición. . . . . .

Digitized by Google

Páginas.

Lobelia. 152
— inflata. 152
Lycopodium. 153
— clavatum. 153
Lytta vesicatoria. 79

Magisterium bismuthi. 63
Magnesia. 156
— carbonica. 156
— muriatica. 157
Matricaria Chamomilla. 87
Menispermum Cocculus. 98
Mercuricus. 157
— solubilis. 157
Metallum album. 48
MÉTODO para usar los medicamentos homeopáticos. 19
Mezereum. 161
Millefolium. 162
Momordica Elaterium. 114
Moschus. 162
— moschiferus. 162
Muriatis acidum. 163

Natrum carbonicum. 164
— boracicum. 64
— muriaticum. 164
Nitri acidum. 165

Digitized by Google

Páginas.

Nitroglycerinum. 123
Nitrum. 144
Nux. 167
— vomica. 167

Opium. 171
Ostrea edulis 72

Papaver somniferum. 171
Phosphori acidum. 172
Phosphorus. 173
Phytolacca. 175
— decandra. 175
Plantago. 177
— major. 177
Platina. 178
Platinum metallicum. 178
Plumbum. 179
— aceticum. 179
Podophyllum. 181
— peltatum. 181
Pulsatilla. 182
— nigricans. 182

Ratanhia. 184
— peruviana. 184
RÉGIMEN para usar los medicamentos. . . 22
Rhabarbarum. 185

Digitized by Google

Páginas.

Rheum. 185
— palmatum. 185
Rhus. 186
— toxicodendron. 186
Rumex. 188
— crispus. 188
Ruta 189
— graveolens. 189

Sabina. 190
Sambucus. 190
— nigra. 190
Sanguinaria. 191
— canadensis. 191
Sarracenia. 191
— purpurea. 191
Secale. 192
— cornutum. 192
Senecio aureus. 193
Sepia. 194
Silicea. 195
— terra. 195
Simaba Cedron. 86
Solanum Dulcamara. 112
Spigelia. 196
— anthelmia 196
Spongia. 197
— marina tosta. 197

Digitized by Google

Páginas.

Spongia usitatissima. 197
Stannum. 199
Staphisagria. 200
Stibium sulphuratum nigrum. 37
Sticta. 201
— pulmonaria. 201
Stramonium. 202
Strychnos Ignatii. 136
— Nux vomica. 167
Succus Sepiæ. 194
Sulphur. 203

Tarantula. 206
— hispanica. 206
Tartarus emeticus 206
— stibiatus. 206
Thuja occidentalis. 207

Urtica. 208
— urens. 208

Vaccinicum. 209
Vaccinum. 209
Variolinum. 21
Veratrum. 21
— album. 21
— luteum. 12

Digitized by Google

Páginas.

Veratrum viride. 212
Viter Agnus castus. 32

Zincum. 214
— metallicum.. 214

Digitized by Google

Digitized by Google

CATÁLOGO

DE LAS

CAJAS CON MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

Y

OTROS OBJETOS QUE SE DESPACHAN

EN LA

FARMACIA HOMEOPATICA

la primera establecida en España

DE LA SEÑORA VIUDA

DEL

DOCTOR SOMOLINOS

26 — INFANTAS — 26

MADRID

Digitized by Google

MODO DE HACER PEDIDOS Y PAGOS

Para evitar á nuestros nuevos favorecedores la carta preguntándonos el modo de hacer el pago de sus pedidos, les indicaremos pueden hacerlo acompañando á la carta en que nos comuniquen sus órdenes *libranza del Giro Mutuo, letra de fácil cobro* ó *sellos de franqueo,* aumentando al precio consignado en el Catálogo el importe de los sellos del certificado y franqueo, que es el de *una peseta* aproximadamente. Cuando se nos pidan de uno á tres medicamentos, los remitiremos sin certificar, en papeles á propósito, pegándolos al sobre de la carta-contestación, para que se coloquen en los tubos que hayan contenido el mismo medicamento; pero si se deseara recibirlos con seguridad ó se pidiesen en tubos, tienen que incluir, además del precio de éstos (cuya mínima cantidad es *una peseta* para cada uno), el importe del certificado y franqueo.

Digitized by Google

CAJAS FORRADAS DE CHAGRIN

En tubos de 20 milímetros de longitud y 6 de diámetro, verticalmente colocados.

	Pesetas.
CAJA de 24 medicamentos en glóbulos de los más usuales, prescritos en la última edición de **La Salud**.	15
CAJA de 36 medicamentos, los más usuales ó los que se indiquen.	20
CAJA de 45 medicamentos prescritos en **La Salud**, los más usuales de Hering, Bruckner ó Prost-Lacuzon..	22,50
CAJA de 60 medicamentos indicados por Hering, Bruckner ó los de más uso de Prost-Lacuzon, ó los más usuales. . .	30
CAJA de 72 medicamentos arreglados á las obras mencionadas..	32,50
CAJA de 96 medicamentos prescritos por Hering y el traductor.	45
CAJA con 19 frascos de 150 gotas de cabida, llenos de las tinturas y trituraciones prescritas por Hering y el traductor, tafetán de árnica y papeles con azúcar de leche.	35

Las cajas de 36, 45 y 96 tubos encierran un frasquito con *tintura de árnica* ó con *trituración de sulfato de quinina,* y algunos papeles con azúcar de leche.

Digitized by Google

FARMACIAS DE BOLSILLO

ó botiquines forrados de chagrín, con tubos de 20 milímetros de longitud y 6 de diámetro, horizontalmente colocados.

	Pesetas.
CAJA de 12 tubos, con los medicamentos en glóbulos que se pidan..	10
CAJA de 24, con los medicamentos más usuales prescritos en **La Salud**.	15
CAJA de 36, con los medicamentos más usuales, ó los que se designen.	22,50
CAJA de 45, con los medicamentos prescritos en **La Salud,** ó los de más frecuente uso del Hering, Bruckner ó Prost-Lacuzon.	25
CAJA de 60, con los medicamentos más usuales ó los señalados del Hering, Bruckner ó Prost-Lacuzon..	32,50
CAJA de 72, con los medicamentos prescritos en las obras mencionadas.. . . .	35
CAJA de 102, con los medicamentos señalados por Hering y el traductor.. . . .	47,50
CAJA de 150, con los medicamentos de más frecuente uso á dos diluciones. . .	66,50

Todas estas cajas son de una forma que permite llevarlas en el bolsillo, y contienen una cucharita de marfil para poder sacar los tubos y los glóbulos de éstos.

Digitized by Google

CARTERAS DE CHAGRÍN

Pesetas.

CARTERA titulada **La Salud,** con el Manual del mismo nombre, los 24 medicamentos más usuales que se prescriben en dicho Manual, en tubos de 22 milímetros de longitud y 6 de diámetro, y un tarjetero. 20

CARTERA con 12 tubos de 40 milímetros de longitud y 8 de diámetro, llenos de medicamentos en glóbulos de los que se señalen. 20

CARTERA con 18 frascos de cabida de 100 gotas, llenos de diluciones ó tinturas. . 30

CARTERA con 24 tubos de 40 milímetros de longitud y 8 de diámetro, llenos de los medicamentos más usuales expresados en **La Salud.** 30

CARTERA con 36 tubos de 35 milímetros de longitud y 8 de diámetro, llenos de los medicamentos más usuales. 40

CARTERA con 60 tubos de 20 milímetros de longitud y 6 de diámetro, llenos de glóbulos de los medicamentos más usuales ó los prescritos en el Hering, Bruckner, Prost-Lacuzon ó los que se pidan. 35

Digitized by Google

Pesetas.

CARTERA con 60 tubos de 35 milímetros de longitud y 8 de diámetro, llenos de glóbulos de los medicamentos más usuales. 60

CARTERA con 72 tubos de 20 milímetros de longitud y 6 de diámetro, llenos de glóbulos de los medicamentos que se designen. 40

CAJAS DE MADERA BARNIZADA

Con tubos de 20 milímetros de longitud y 6 de diámetro, verticalmente colocados.

Pesetas.

CAJA con 45 medicamentos en glóbulos de los indicado en **La Salud:**

— *de ébano ó palosanto.* 35

CAJA con 60 medicamentos en glóbulos de los prescritos por Hering:

— *de ébano ó palosanto.* 45

CAJA con 96 medicamentos en glóbulos de los señalados por Hering y el traductor, ó los que se señalen:

— *de ébano ó palosanto.* 60

Digitized by Google

CAJAS DE NOGAL BARNIZADAS

Con frascos para tinturas, diluciones y trituraciones.

	Pesetas.
CAJA con 12 frascos de cabida de 5 gramos.	25
— con 12 frascos de 10 gramos. . . .	30
— con 24 frascos de 5 gramos.	40
— con 24 frascos de 10 gramos.	45
— con 25 frascos, 16 de 5 gramos, 5 de 15 y 4 de 25.	50
— con 40 frascos de 5 gramos.	65
— con 40 frascos de 10 gramos.	75
— con 42 frascos, 30 de 5 gramos, 6 de 15 y 6 de 25.	80
— con 60 frascos de 5 gramos.	100
— con 60 frascos de 10 gramos.	125
— con 66 frascos, 50 de 5 gramos, 10 de 15 y 6 de 25.	150
— con 108 frascos, 88 de 5 gramos, 10 de 15 y 10 de 25.	200

CAJAS DE MARFIL

CAJA con medicamentos en glóbulos, en 40 tubos de 20 milímetros de altura y

Digitized by Google

Pesetas.

6 de diámetro, colocados verticalmente. 70

CAJA con medicamentos en glóbulos, en 45 tubos de 15 milímetros de longitud y 5 de diámetro, horizontalmente colocados.. 70

CAJA con medicamentos en glóbulos, en 60 tubos de 15 milímetros de longitud y 5 de diámetro, horizontalmente colocados.. 80

Constituídas solamente por dos piezas de marfil.

CAJA conteniendo 24 tubos de 15 milímetros de longitud y 5 de diámetro, colocados horizontalmente y llenos de preparados homeopáticos en glóbulos hasta la 30.ª dilución.. 60

CAJA con medicamentos en glóbulos, en 45 tubos de 20 milímetros de longitud y 6 de diámetro, horizontalmente colocados. 100

CAJA con medicamentos en glóbulos, en 60 tubos de 20 milímetros de longitud y 6 de diámetro, horizontalmente colocados. 125

Digitized by Google

CAJAS DE REPOSICIÓN

Pesetas.

CAJA de madera forrada de chagrín, con 242 tubos de 35 milímetros de altura y 8 de diámetro, colocados verticalmente, llenos de preparados homeopáticos en glóbulos de los medicamentos indicados en la última edición del *Manual* de Jahr, á la disolución 6.ª, 12.ª ó 30.ª, teniendo repetidos algunos á diluciones diferentes: 8 frascos de 80 gotas cada uno con tinturas y diluciones; uno con glóbulos inertes y otro con azúcar de leche; tafetán de árnica y papeles con azúcar de leche. 170

CAJA íd. íd., con 384 tubos de 40 milímetros de altura y 9 de diámetro, con glóbulos de la mayor parte de los medicamentos más usuales, conteniendo igual número que el anterior de frascos, tubos, tafetán de árnica y papeles con azúcar de leche. 225

CAJA íd. íd., con 480 tubos de 37 milímetros de longitud y 8 de diámetro, con glóbulos de los medicamentos designados en la última edición del Jahr, á dos diluciones, con igual número de

Digitized by Google

Pesetas.

frascos, tubos y tafetán de árnica que las anteriores. 235

CAJA de chagrín, con glóbulos de los medicamentos designados en la última edición del Jahr, á tres diluciones, en 720 tubos de 35 milímetros de longitud y 6 de diámetro, colocados verticalmente, con igual número de frascos, tubos, tafetán de árnica y papeles con azúcar de leche que las anteriores.. 335

CAJA de palosanto ó caoba, con 766 tubos de 55 milímetros de altura, colocados verticalmente, llenos de glóbulos de gran número de los medicamentos usados en Homeopatía, á dos diluciones; 50 frascos de 200 gotas de cabida cada uno, llenos de las diluciones más usuales; 10 del mismo tamaño y forma con tinturas las más recomendadas; 6 con alcohol rectificado; 6 con tintura de árnica; 6 con tintura de urtica urens; 6 con glóbulos inertes; 40 con 5 gramos cada uno de las trituraciones más usadas; 6 con azúcar de leche pulverizada; algunos tubos vacíos, varias piezas de tafetán de árnica de 6 centímetros cuadrados, y dos paquetitos con papeles de azúcar de leche. 900

Digitized by Google

Pesetas.

CAJA de madera maqueada, de todo lujo, conteniendo igual número de tubos, frascos y preparados que la anterior, el *Manual* de Hering empastado, última edición, y una cartera **La Salud,** arreglada al libro del mismo título. . . 2,250

Si se pidiera que alguna caja de las mencionadas se llenase con medicamentos á diluciones altas de Jenichen, se aumentará al precio consignado 25 céntimos de peseta por cada tubo de 20 milímetros y 50 céntimos á los de 35 milímetros.

PREPARADOS HOMEOPÁTICOS

Pesetas.

ACEITE DE ÁRNICA. Su uso fortifica el bulbo del cabello é impide la caída prematura de éste y la canicie; frasco. 2

ALGODÓN ARNICADO, empleado en vez de los fomentos de tintura de árnica en las heridas y contusiones; paquete. . . 1

ALGODÓN DE CALENDULA, usado en las heridas dislacerantes, incisivas, etc.; paquete. 1

DILUCIÓN DE ANEMONE PULSATILA: se

Digitized by Google

	Pesetas.
ha usado con muy buenos resultados para hacer desaparecer el coriza ó romadizo de cabeza, empleándola en olfación; un frasco con 10 gramos.. . .	1,25
En frasco de 20 gramos ó 400 gotas. . .	2
DILUCIONES, *atenuaciones* ó *dinamizaciones*, desde la primera de los medicamentos vegetales, y los minerales desde la 6.ª hasta la 30.ª; un frasco con 5 gramos ó 100 gotas.	1,50
En cantidad de 10 gramos..	2,50
— 20 —	4
— 30 —	5

Cuando se deseen estos preparados, al hacer el pedido añádanse las palabras *en líquido*.

	Pesetas.
ELIXIR DENTÍFRICO, para las personas que se tratan homeopáticamente; frasco de cabida de 60 gramos.	2
ESPÍRITU DE ALCANFOR de Hahnemann, recomendado en los primeros síntomas del cólera; frasco..	1,50
En frascos cuenta-gotas, con tapón esmerilado, de 15 y 30 gramos.	2,50 y 4
GLÓBULOS de cualquier medicamento hasta la 30.ª dilución, en cantidad de	

Digitized by Google

	Pesetas.
200, colocados en un tubo de 35 milímetros de altnra y 8 de diámetro.. . .	1
En cantidad de 500 glóbulos, en un tubo de 50 milímetros de altura y 9 de diámetro.	1,50
En cantidad de 900 glóbulos, en un tubo de 65 milímetros de altura y 10 de diámetro.	2

En cantidad mayor de 2 pesetas se despacha por peso, y el precio es igual al consignado á las diluciones.

Si se pidiese medicamento á alta dilución de Jenichen, su precio será doble del señalado á cada uno de los tamaños anteriores.

Todos los tubos irán colocados dentro de una cajita de cartulina, *y no se abona nada por ellos* cuando los traen á llenarlos.

	Pesetas.
PRESERVATIVO contra el cólera asiático; caja con 2 tubos.	2
PRESERVATIVO contra las viruelas; una caja con 8 papeles.	1
Una íd. con 16.	1,50
TAFETÁN de *Arnica* blanco, encarnado ó negro, recomendado para contener las hemorragias causadas por heridas; una pieza de 6 centímetros.	0,50

Digitized by Google

	Pesetas.
TAFETÁN de *Calendula,* para los mismos usos que el de árnica.	0,50
TAFETÁN de *Rhus*.	0,50
TINTURA de *Arnica montana,* contra los golpes, contusiones, heridas contundentes, etc.; frascos de 30, 60, 90 y 120 gramos. . . . . 1,50, 3, 4 y	5
TINTURA de *Calendula,* para disminuir la supuración en los casos de dolencias físicas; frascos de 20 y 30 gramos. 2 y	3
TINTURA de *Ledum palustre,* contra las heridas por instrumentos punzantes, picadura de abejas, avispas y mosquitos, ó panadizos producidos por pinchazos de agujas; frasco con 10 gramos. . .	2
TINTURA de *Rhus toxicodendron,* contra las costras herpéticas, torceduras de las articulaciones, etc ; frasco con 20 gramos.	2,50
TINTURA de *Ruta graveolens,* contra las lesiones mecánicas de las articulaciones de las muñecas y tobillos, úlceras por decúbito; frasco con 10 gramos. . . .	2
TINTURA de *Staphisagria,* contra las cortaduras ó incisiones, dolores de cabeza matutinos, caries de los dientes ó muelas, etc.; frascos de 30 y 60 gramos. . . . . 2,50 y	5

Digitized by Google

	Pesetas.
TINTURA de *Thuja occidentalis,* para combatir ciertos casos de reumatismo, asi como cuando las articulaciones están atacadas de dolores de tirantez; para los callos de los pies y de las manos, sabañones, verrugas y úlceras procedentes de operaciones indebidas; frascos de 10, 20 y 30 gramos. 2, 4 y	5
TINTURA de *Urtica urens,* para curar las quemaduras ó escaldaduras; frascos de. . . . . 1,50, 2,50 y	5
TINTURAS MADRES para uso interno, en cantidad de 5 gramos.	2
Idem, íd de 10 —	3
Idem, íd. de 20 —	4,50
Idem, íd. de 30 —	6

Si se desean en frascos con tapón esmerilado, se aumentará por el valor de éstos 50 céntimos, y 1 peseta si se desearan en frascos-cuenta.

Hay muchas tinturas que no se pueden despachar sin la correspondiente prescripción del facultativo.

	Pesetas.
TRITURACIONES de los medicamentos minerales y algunos vegetales y animales hasta la 6.ª, en cantidad de 5 gramos ó 100 granos.	2

Digitized by Google

	Pesetas.
En cantidad de 10 gramos..	3
— 20 —	4,50
— 30 —	6

SUSTANCIAS QUE SE EMPLEAN

en la preparación de los medicamentos y otros diversos objetos.

	Pesetas.
AGUA DESTILADA; frasco de 500 gramos.	0,75
ALCOHOL de 90°, para la preparación de las tinturas con zumo de las plantas y las diluciones; frasco de 500 gramos.	4
ALCOHOL RECTIFICADO de 60°, para la preparación de las tinturas; frasco de 500 gramos.	3
AZÚCAR DE LECHE purificada y pulverizada; paquetes de 30, 60, 250 y 500 gramos.. . . . . 0,50, 1, 3,50 y	6
CUCHARAS DE CRISTAL Ó DE PORCELANA, para la administración de los medicamentos: tamaño pequeño, mediano y grande. . . . . 1,50, 2 y	

Digitized by Google

	Pesetas.
CUCHARITAS DE MARFIL, para sacar los glóbulos de los tubos; una.	0,50
FRASCOS CUENTA-GOTAS, de tapón esmerilado:	
Los de 5, 10 y 15 gramos.	1
— 20, 30 y 60 —	1,25
FRASCOS GRADUADOS, con una línea que marca las onzas y medias onzas, recomendados para administrar con precisión las dosis de medicamentos prescritos por los facultativos, de 2, 4 y 8 onzas, 50 céntimos uno; docena.	5
FRASCO RECEPTOR, graduado, con una línea horizontal que marca las cucharadas de té, medianas ó de sopa, colocado en un estuche forrado de chagrín.	7,50
FRASCOS VACÍOS, con sus correspondientes tapones de corcho, de cabida de 5, 10 y 20 gramos; el 100. . 20, 22 y	25
GLÓBULOS INERTES de azúcar de leche, en cantidad de 30, 60, 250 y 500 gramos. . . . . 0,50, 1, 4 y	7
LISTAS con todos los nombres de los medicamentos homeopáticos, isopáticos y resinoideos, para pegar á los tubos. . .	0,50
Idem de otras clases.	0,25

Digitized by Google

	Pesetas.
TUBOS CON PIE, graduados, ó sea MEDIDA VOLUMÉTRICA que marca 100 gotas de agua destilada, 150 de alcohol diluído y 200 de alcohol concentrado.	2,50
VASOS DE CRISTAL, graduados, con una línea horizontal que marca las cucharadas de sopa, medianas y de té ó pequeñas, con su correspondiente tapa, para conservar las dosis de medicamentos prescritos por los facultativos. . .	4

TUBOS VACÍOS

con sus correspondientes tapones de corcho.

	El 25.	El 100.
	Pesetas.	Pesetas.
De 20 milímetros de longitud.	2,50	8,50
De 35 — — .	3	10
De 40 — — .	3,50	11
De 50 — — .	4	
De 65 — — .	5	

Digitized by Google

LIBROS (1)

	Pesetas.
LA SALUD, MANUAL DE MEDICINA HOMEOPÁTICA PARA USO DE LAS FAMILIAS; 5.ª edición..	1
PATOGENESIAS ABREVIADAS DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS MÁS USUALES, ó Exposición de los efectos que cada uno de ellos determina en el organismo sano; 2.ª edición.. .	1
AMBOS TRATADOS, EMPASTADOS EN UN SOLO TOMO.	3
ÁLVAREZ. Tratado de Terapéutica homeopática, escrito desde el punto de vista actual de la Medicina y utilizando los últimos adelantos de la literatura homeopática..	25
BRUNCKER. Medicina homeopática doméstica, traducida y aumentada en 1881 por el Dr. D. Paz Alvarez. Un tomo empastado.	6
ESPANET. Tratado metódico y práctico de Materia médica y Terapéutica, tra-	

(1) Si desean se haga la remisión por correo, tienen que enviar, además del importe consignado, el de los sellos del franqueo y certificado.

Digitized by Google

Pesetas.

ducido por D. Pío Hernández, 1862. Dos tomos. 10

GARCÍA LÓPEZ. Cartas críticas sobre la Medicina y los médicos, 1871.. . . . 3

GARCÍA LÓPEZ. Lecciones de Medicina homeopática, ó Exposición crítica de los sistemas médicos. 7,50

HAHNEMANN. Exposición de la doctrina médica homeopática, ú Organon del arte de curar, traducida por el Dr. Sanllehy.. 5,50

HARTMANN. Tratado práctico de Terapéutica homeopática de las enfermedades agudas y crónicas, traducido por D. Pío Hernández, 1863. Tres tomos. 15

HERING. Medicina homeopática doméstica, ó Guía de las familias, traducida por Alvarez Araujo, edición de 1890. Un tomo empastado. 7

HYSERN. Método higiénico, preservativo y curativo del cólera morbo asiático, 1884. Folleto de 50 páginas. 1

JAHR. Nuevo Manual de Medicina homeopática, traducido en 1876 por el Dr. Rino y Hurtado. Cuatro tomos empastados en dos. 22

JOUSSET. Elementos de Medicina práctica, con el tratamiento homeopático de

Digitized by Google

Pesetas.

cada enfermedad, traducido en 1869 por el Dr. Rino y Hurtado. 15

PROST-LACUZON. Formulario patogenésico usual, ó Guía homeopática para tratar por sí mismos las enfermedades, traducido por el Dr. Rino y Hurtado. Un tomo empastado.. 7

MANUAL de Veterinaria, por Gunther (en francés). 6

Las recetas de preparados homeopáticos, en que se haga constar por el médico que es pobre el enfermo para quien los prescribe, se despacharán gratis, como se viene haciendo desde que se instaló esta Farmacia Homeopática, la primera establecida en España.

En los pedidos de medicamentos en glóbulos y diluciones que asciendan de 50 á 100 pesetas se rebaja el 5 por 100; desde esta última cantidad en adelante, el 10.

En los precios de las cajas está hecha la rebaja que les corresponde según su importe.

NO SE VENDEN CAJAS SIN MEDICAMENTOS

Digitized by Google

Digitized by Google

ARMACIA ALOPATICA

DE LA SEÑORA VIUDA DEL

DOCTOR SOMOLINOS

INFANTAS, 23, MADRID

En nuestra Farmacia Alopática, de las mejor surti-
s de España, poseemos los medicamentos nuevos re-
ntemente introducidos en la Terapéutica, así como
mbién otros muchos vegetales exóticos y productos
ímicos, que se emplean en la práctica médica ex-
anjera, por si nuestros comprofesores quieren ensa-
arlos en sus enfermos, pueden hacerlo inmediata-
ente.

También poseemos las especialidades nacionales y
xtranjeras más acreditadas.

Las prescripciones facultativas son despachadas
on el mayor esmero.

Se practican embalsamamientos con arreglo á los
delantos recientes, que tanto la ciencia como la prác-
ica recomiendan para conseguir la incorruptibilidad
lel cadáver.

Digitized by Google

Farmacia Homeopática, la primera establecida en España, por el Dr. Somolinos.

Digitized by Google